标准通风柜 苏州赛勒斯实验室 上海通风柜

产品名称	标准通风柜 苏州赛勒斯实验室 上海通风柜
公司名称	苏州赛勒斯实验室技术有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	苏州工业园区苏虹中路
联系电话	18994303601

产品详情

根据有害气体密度与空气密度大小的不同,通风柜的形式有很多,全钢通风柜,不同的地方应用不同形式的通风柜。通风柜主要形式包含:上部排风的通风柜,下部排风的通风柜,上下联合排风的通风柜。同时,标准通风柜,还有节能型的供气式通风柜。 通风柜的罩面风速是衡量排风柜性能的主要技术指标,它是指排风柜开口拉门处的平均入口风速,通风柜罩面风速的选定准则是:既要使有害气体不能从柜内逸出,同时也要避免在通风柜内产生紊流。

公司主要销售产品包括实验台、通风柜、药品柜、钢瓶柜、器皿柜、安全柜、天平台、超净工作台、传递窗、PP产品系列、不锈钢制品、实验室常用配件等。欢迎新老客户来电咨询!

通风柜的功能和应用场合

实验室通风柜主要是将实验操作过程中产生的水蒸气、味道以及各种有害气体实施控制并加以排除,从而避免实验室工作人员身体受到损害,上海通风柜,同时也防止实验室实验操作中的污染物直接扩散到室外造成较大的污染。通风柜在实验室中是较常使用的设施之一,尤其对于生化和理化实验室而言更是必不可少的设施,可以保证实验室存放样品的纯净度,还可以提升实验结果增加准确度,并且对于改善实验室卫生、保证使用者安全和提升实验效率更起到了重要的左右。通常实验室的应用场合适用于理化实验室、生物实验室、洁净实验室,但是需要注意的是不能用于生物安全三级、四级实验室。

公司主要销售产品包括实验台、通风柜、药品柜、钢瓶柜、器皿柜、安全柜、天平台、超净工作台、传递窗、PP产品系列、不锈钢制品、实验室常用配件等。欢迎新老客户来电咨询!

通风柜是实验室中主要的安全设备,大部分实验在通风柜中完成,通风柜是密闭罩的一种特殊形式,产生有害物的操作进程完全在罩内进行。 通风柜一般设有可开闭的操作孔和观察孔,通过对通风柜进行抽风,使柜内形成负压,以防止通风柜内机械设备的扰动、化学反应或热源的热压,以及室内横向气流的

干扰等原因引起有害物的逸出。

标准通风柜-苏州赛勒斯实验室-上海通风柜由苏州赛勒斯实验室技术有限公司提供。苏州赛勒斯实验室技术有限公司拥有很好的服务与产品,不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员,点击页面的商盟客服图标,可以直接与我们客服人员对话,愿我们今后的合作愉快!