

蛋制品电脑全自动杀菌锅价格 诸城中远机械

| | |
|------|----------------------|
| 产品名称 | 蛋制品电脑全自动杀菌锅价格 诸城中远机械 |
| 公司名称 | 诸城市中远机械有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 山东省潍坊市诸城市西外环南段龙都工业园 |
| 联系电话 | 15963625396 |

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：诸城市中远机械有限公司

诸城市中远机械有限公司 全自动杀菌锅的工作原理：杀菌锅底部为贮水箱，蛋制品电脑全自动杀菌锅价格，当杀菌篮推入杀菌锅并关好锅门以后，循环泵把水箱中的杀菌水经过滤器过滤后抽出，并送到换热器中有蒸汽进行加热，然后从位于杀菌篮顶部的淋水盘均匀地淋在所需杀菌的物料上面。由于循环水量极高，香菇电脑全自动杀菌锅价格，锅内温度非常均匀。PLC根据所测的杀菌水温度自动打开或关闭蒸汽阀门，同时计算出在此温度下锅内所需的压力，自动控制进、排气阀的开关，使整个杀菌过程中锅内的压力与温度成一定的关系。

当杀菌锅处于加热和保温状态时，蒸汽阀门和疏水阀门自动打开，冷却水阀门自动关闭；当杀菌锅处于冷却状态时，蒸汽阀门和疏水阀自动关闭，冷却水进、出阀门自动打开。杀菌结束后，循环泵停止，循环杀菌水回到下部贮水箱，供下次杀菌时使用。整个过程，操作工只需推进与拉出杀菌篮，开启与关闭杀菌锅锅门，其余全部为电脑控制。

我公司常年从事全自动杀菌锅的设计制造工作，全自动杀菌锅在使用时需要注意其操作规程，以保证设备的运行正常与使用寿命：

- 1、为避免微生物的繁殖，产品从密封到杀菌之间的时间不能超过额定时间。
- 2、杀菌前，由操作工检测初温是否符合杀菌工艺规程的温度。如果符合要求，则正常杀菌；否则，如果不符合要求，则要先将产品加热至规定的温度后，蛋类电脑全自动杀菌锅价格，预热一定时间后再进行杀菌。
- 3、杀菌时，应避免已杀菌和未杀菌产品混淆。

4、杀菌过程中，如出现停电、停汽或其他意外事故，可先暂停杀菌及时处理。待事故解决后，视情况按纠偏程序要求继续杀菌或冷却重新杀菌。

5、整个杀菌过程，杀菌操作工要严格按照杀菌工艺规程操作，认真观察温度计与自动记录仪、控制屏幕上的温度是否一。

6、杀菌后的罐头要迅速冷却到罐内温度30 后自然冷却。车间用水为臭氧消毒水，无须加氯。

7、杀菌结束后的产品做好记录后推放到静置间静置，静置时间不低于额定

诸城市中远机械有限公司生产的杀菌锅设备特点：本设备是在双层水浴式杀菌锅的基础上开发，是双层杀菌釜产量的2倍，节约能源，用户可大大降低设备投资成本

1.均一的水流交换方式，温度均一，无死角

2.高温短时间灭菌

3.杀菌精度高

4.节约能源

5.全自动控制系统

6.测量F值功能

7.存储杀菌公式

诸城市中远机械有限公司欢迎您！

诸城市中远机械有限公司专业生产杀菌锅、夹层锅、炒锅系列产品。

喷淋式杀菌锅（间热间冷式）特点如下：

设备特点1.减少蒸汽消耗、蒸汽，雾化后的杀菌水在杀菌釜内直接进行热混合，提高升温降温的速度

2.少量的工艺用水快速循环，快速达到预杀菌温度

3，。水从不同角度喷射，蒸汽，空气和水混合对流，形成的温度分布

4.低噪音，创造安静，舒适的作业环境，新疆电脑全自动杀菌锅价格，

5.的压力控制，整个生产过程压力不断调节，以适应产品包装内部压力的变化

6.工艺用水预热系统（可选项）可确保温，热填充的产品得到持续的升温过程

7.杀菌用水采用软化水（可选项）避免工艺用水水质问题造成外包装沾污，污垢

诸城市中远机械有限公司欢迎广大客商朋友前来考察洽谈！

蛋制品电脑全自动杀菌锅价格-诸城中远机械由诸城市中远机械有限公司提供。蛋制品电脑全自动杀菌锅价格-诸城中远机械是诸城市中远机械有限公司升级推出的，以上图片和信息仅供参考，如了解详情,请您拨打本页面或图片上的联系电话，业务联系人：盛经理。同时本公司还是从事蒸汽夹层锅，夹层锅厂家，夹层锅尺寸的厂家，欢迎来电咨询。