

RPP 4220 CS1玻纤增强20%

产品名称	RPP 4220 CS1玻纤增强20%
公司名称	深圳市鑫福塑胶有限公司
价格	17.00/KG
规格参数	
公司地址	深圳市龙岗区龙岗街道龙升路14号电商大厦C座608
联系电话	15377779118

产品详情

RPP 4220 CS1苏尔曼POLYFLAM

聚丙烯均聚物20% 玻璃纤维增强材料A. Schulman Europe产品说明：

20% glass fibre reinforced flame retardant polypropylene homopolymer compound free of halogens

基本信息
增强材料
特性

玻璃纤维增强材料, 20% 填料按重量
均聚物

无卤

阻燃性
注射成型

加工方法

POLYFLAM RPP 4220 CS1 物性表

物理性能额定值单位制测试方法

1.21

溶化体积流率 (MVR) (230 ° C/2.16 kg)

9.00

机械性能额定值单位制测试方法

拉伸模量 (断裂) 5600

拉伸应变 (断裂) 3.3

冲击性能额定值单位制测试方法

-30 ° C 3.5

23 ° C 5.0

简支梁无缺口冲击强度

-30 ° C 18

23 ° C 24

电气性能额定值单位制测试方法

> 1.0E+15

体积电阻率

> 1.0E+13

可燃性额定值单位制测试方法

可燃性等级

V-0

3.20 mm

V-0

POLYfill PPC GF5020 PB	Polykemi AB
POLYfill PPC GF5020	Polykemi AB
POLYfill PPC GF7020 PD2 E15	Polykemi AB
POLYfill PPH GF10020 PD2	Polykemi AB
POLYfill PPH GF1020 PD2	Polykemi AB
POLYfill PPH GF1020	Polykemi AB
POLYfill PPH GF15020 PD1 NBR	Polykemi AB
POLYfill PPH GF2020 PD2	Polykemi AB
POLYfill PPH GF5020 HC	Polykemi AB
POLYfill PPH GF5020 PB	Polykemi AB
POLYfill PPH GF5020 PD1 VT2	Polykemi AB
POLYfill PPH GF5020 PD1	Polykemi AB
POLYfill PPH GF5020 PD2 VT2	Polykemi AB
POLYfill PPH GF5020 PD2	Polykemi AB
POLYfill PPH GF8020 PB	Polykemi AB
POLYfill PPH GF8020 PD2	Polykemi AB
POLYfill PPHC GF3020 PB7	Polykemi AB
POLYFLAM RFPP 2318 GFC CS1	A. Schulman Europe
POLYFLAM RPP 4220 CS1	A. Schulman Europe
POLYFORT 140-3020	A. Schulman Inc.
POLYFORT FPP 1080	A. Schulman Inc.
POLYFORT FPP 1220	A. Schulman Inc.
POLYFORT FPP 20 GFC LE K1400	A. Schulman Europe
POLYFORT FPP 20 GFC	A. Schulman Europe
POLYFORT FPP 3551EU	A. Schulman Inc.
POLYFORT PPH GF20 H3	A. Schulman Europe
PPR POCO2	Premier Plastic Resins, Inc.
PPR POCO3	Premier Plastic Resins, Inc.
Primefin V500/20	A. Schulman Inc.
Pro-Comp PPBGF20-E	Southland Polymers
Pro-Comp PPHGF20-E	Southland Polymers
Rainmaker Polypropylene MCCPGL20	Rainmaker Polymers LLC
Rainmaker Polypropylene MCHPGL20	Rainmaker Polymers LLC
RAMOFIN PPH3001G4BL151	Polyram Plastic Industries