

# 汕头直供 天辉总经销 自动粉剂包装机 三封边包装机

产品名称	汕头直供 天辉总经销 自动粉剂包装机 三封边包装机
公司名称	辉县市天辉电子包装机厂
价格	16500.00/台
规格参数	种类:立式包装机 品牌:天辉 型号:TH-320型
公司地址	中国 河南 新乡市 河南省新乡市峪河工业开发区/ 郑州办事处：郑州二七区京广南路万客来
联系电话	86 0371 68769598 18637315375

## 产品详情

种类	立式包装机	品牌	天辉
型号	TH-320型	功率	1.2 ( kw )
包装速度	30-100 ( 件/h )	外形尺寸	650*850*1700 ( mm )
适用范围	茶餐厅设备、咖啡店设备、 饮品店设备、中餐店设备、 西餐店设备、酒厂设备、 调料加工厂设备、果蔬加工厂设备、 冷冻食品厂设备、休闲食品厂设备、 其他	营销	新品

### 自动粉剂包装机 粉剂包装机

为使广大的兽药生产企业能够顺利通过gmp认证，我公司新近研制成功了th-zf兽药型自动定量包装机，该机为全不锈钢结构，没有凹陷处和死角。电器为全封闭结构，电线用包塑螺旋管保护，接头均用航空插头连接，安全，可靠，针对兽药中草药，西药密度相关大，包装规格多等特点，采用了前沿技术，随时跟踪物料的变化并自动修正，可方便的调整工作参数以满足不同物料的包装要求，有效克服了其他形

式的包装机普遍存在的计量不准确，漏料，包装过程粉尘大，对多数物料适应性差，不便清洗等缺陷，该机可用于西药,中草药包装，20分钟便可完成更换，清洗过程，真正实现了一机多用，不仅节约了资金，也为您获得gmp认证提供了有力的保证。

该机型为我公司独创设计，已申报国家专利，谨防假冒

产品特点：全不锈钢结构

微电脑控制，定量准确。参数可调整，误差自动修正。

滚动轴承取代滑动轴承，磨损小。强弱电分开，无干扰。可靠性高，适用面广。

充填部件加工精度高，互换性好，分级合理。

模块设计，组合灵活，可根据需要选配自动供料装置，套袋装置和防漏料装置。

主要参数：包装规格：5--2000g/袋（更换充填部件）

包装速度：1200--2500袋/时（视包装规格和物料）

包装精度：±1%

功率：ac380v 900w

根据兽药生产厂品种多，规格多，物料更换频繁的特点，按照gmp的要求，在通用型ytzx-f基础上推出的兽药专用分装机，除具备通用型包装机所有优点处，还具备如下特点：

全部采用不锈钢材料

计量更准确，根据不同物料的流动特性，设定不同的螺旋速度，提高计量精度。

盛料料斗直接挂在料斗盖上，取消料斗定位支撑架，可方便单人5分钟内完成拆卸清洗。

下料螺旋和料杯之间采用息定位的方法，一可解决拆卸清洗的问题，二可适应更多品种物料的分装，特别是对易发粘物料。

搅拌电机采用可频繁起动电机，针对不同流动性物料可随时进行连续运转或周期运转两种工作方式的转换，从根本上解决了下料结束后漏料的现象，极大的提高了计量的准确性，同时对以葡萄糖作载体的物料起到了很好的保护作用。

下料处设有抽尘装置，最大限度的减少粉尘。

该机适用于化工.食品.农副产品等行业的粉状.小颗粒状物料，如:农药.兽药.消毒剂.洗衣粉.粮食.种子.奶粉.调味品.味精.食盐.白糖.添加剂等。主要参数

包装规格	5-2000克	可更换充填部分
包装速度	1200-2500袋/时	视包装规格和物料
包装精度	+ -1%	

功率	ac380v 900w	
重量	280kg	
外形尺寸		

### 自动粉剂包装机，三边封包装机

本机采用目前国际上最先进的微电脑芯片控制，配合光电眼跟踪检测，步进电机拉膜系统，确保两包内准确封切.可选择配装打码机及夹气或充气装置。本机适应于各种颗粒状如冲剂、味精、麦片以及芝麻糊、豆奶粉等粉剂物料的全自动包装。本机下料部份可改用输送带技术参数：包装速度：30-120bags/min制袋长度：30-150mm制袋宽度：30-145mm包装容量：5-150ml耗电功率：1.2kw整机重量：250kg外形尺寸：650\*850\*1700mm包装形式：三边封

### 自动粉剂包装机，粉剂包装机，三边封包装机

本机采用目前国际上最先进的微电脑芯片控制，配合光电眼跟踪检测，步进电机拉膜系统，确保两包内准确封切.可选择配装打码机及夹气或充气装置。本机适应于各种颗粒状如冲剂、味精、麦片以及芝麻糊、豆奶粉等粉剂物料的全自动包装。本机下料部份可改用输送带技术参数：包装速度：30-120bags/min制袋长度：30-150mm制袋宽度：30-145mm包装容量：5-150ml耗电功率：1.2kw整机重量：250kg外形尺寸：650\*850\*1700mm包装形式：三边封

### 振动式螺旋上料机。

用途：该产品可与各种规格的挤出机配套使用，使塑料粉末粒子从储料箱自动送入料斗内，并由料位器控制加料循环，实现加料自动化，具有性能稳定，节省人力，安全可靠等特点。

适用于粉剂，颗粒混合物料的提升。

性能特点；

和包装机配合使用，受包装机控制。

设置有退料开关，方便清料

料仓设置有震动器，上料更通畅

电源功率	ac220-380w 1100w	
输送高度	1700mm	
输送量	1t-3t	

### 天辉电子包装机厂

主要产品；枕式包装机，枕式全自动包装机，枕式食品包装机，枕式多功能包装机，颗粒包装机，粉剂包装机，粉末包装机，食品包装机，多功能包装机，液体包装机，颗粒全自动包装机，颗粒背封定量包装机，食品颗粒包装机，粉剂立式包装机，粉剂全自动包装机，粉剂半自动包装机，粉剂定量包装机，三边封粉剂包装机，酱油醋包装机，牛奶包装机，制氮机，果冻条包装机，棒棒冰包装机，打码机，打码机耗材

#### 售后服务承诺如下：

- 1、出厂检验：每一产品出厂前均有专业的质量检验人员调试检测合格后方能出厂。
- 2、调试安装：在客户准备完成所需材料，并通知我厂后，我厂将在24小时内作出答复。调试人员最快将在24小时内到达机器所在地；如交通不便或路途遥远的，我厂人员将在72小时内到达。并调试产品。调试合格后，由客户在《调试验收报告》上填写意见并签字盖章。
- 3、操作培训：调试人员需对客户的操作人员进行培训，直至操作人员可独立操作。
- 4、机器保修一年，终身维护，维修更换配件只收成本费用。

河南新乡市天辉电子包装机厂。 <http://www.tianhuijx.com>

电话：0373 - 6997418 ， 传真：0373 - 6997418 ， 邮编：453638 ，

销售部：18637315375 .qq66582619

天辉包装机厂郑州办事处电话：0371-68769598 ， 18637315375 15538103608