

# 拉萨喷塑设备 双赢大型喷塑设备 自动喷塑设备

产品名称	拉萨喷塑设备 双赢大型喷塑设备 自动喷塑设备
公司名称	临朐双赢涂装机械设备厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东潍坊临朐县东城街道粟北东路2600号
联系电话	13406642922

## 产品详情

### 自转式自动喷涂机日常维护

- 每班: a.用洗枪水清洗管路, 供漆机, 喷枪直到干净无残留.  
b.将喷枪雾化帽及喷咀卸下, 用洗枪水浸泡清洗干净.
- 每日: a.整个机台清理, 尤其是喷漆台, 供漆机, 喷房, 废气处理塔, 上下料台面要清理, 擦拭干净.
- 每周: a.调节自转皮带松紧度, 检查其磨损状况, 若红色耐磨层严重磨损或脱落应及时更换.  
b.检查自动加油杯润滑油是否充足, 以便及时补充.  
c.旋开静电除尘枪枪咀将其尘埃清理开净, 并清通出气孔.  
d. 喷房排风机小清理:打开风机清洁门搓, 敲漆渣清理干净.  
e. 送风过滤棉清理.

### 警告

静电除尘枪咀必须定期清理干净, 否则天气干燥时静电放电将可能引起火灾.

- 每月: a.各传动链条加润滑油.  
b.将整个机台一次治具杆, 挡漆片拆下清洗干净.  
c.喷枪动作活塞加润滑油.

d.风机大清理:将机轮拆出清理干净漆渣，并将风轮及蜗壳内壁涂黄油防止沾漆.

e.喷房水幕，拉萨喷塑设备，水槽及出水孔管清理干净.

f.排风管清理

g.送风过滤棉更换.

h.废气处理塔过滤湿帘更换.

i.废气处理塔喷雾器，螺旋喷水管，塔内壁，排污漏斗清洗干净.

5. 每年: a.将各传动减速芽箱齿轮油更换.

## 几种常见的自动喷涂机器人案例

### 1.木椅喷涂机器人

木椅在线体上步进喷涂，且固定在治具上，定位精度需要精准，木椅能90度分割或者360度旋转，喷塑流水线设备，需要选择合适的活动半径喷涂机器人。

### 2.电风筒喷涂机器人

电风筒喷涂机器人微型小线体具有充气防暴功能，自转台采用日本或德国减速机加伺服电机，定位精度高，可以实现正反连续自转或者任意角度旋转。机器人能够通过附加轴控制微型小线体，自动喷塑设备，能够更好的通讯。当然电风筒喷涂还能用固定枪喷涂，欲了解更多欢迎电话垂询！

### 3.木门喷涂机器人解决方案

6+1轴木门喷涂机器人，全方喷涂，无需旋转木门，不管是离线在线步进都能喷涂，360度旋转，对门板的四周旋转喷涂。全新结构，手腕灵活多样。机器人系统使用简便，小型喷塑设备，可根据需求选择不同的喷涂程序。该系统可整合自动快速换色系统，清枪系统和喷涂参数自动控制系统。

### 4.粉末喷涂机器人

粉末喷涂机器人，不管贵公司粉末喷涂要求在线追踪或者步进，我们粉末喷涂机器人都能完全胜任，当你的产品都具有复杂的形状，但需要高品质的粉末涂料处理，尤其需要量产，能够满足您对质量和数量的要求，我们的机器人已经被频繁使用在多个粉末喷涂线项目高品位的自动化上。

涂装生产线组成部分涂装流水线的七大组成部分主要包括：前处理设备、喷粉系统、喷漆设备、烘炉、热源系统、电控系统、悬挂输送链等。前处理设备。喷淋式多工位前处理机组是表面处理常用的设备，其原理是利用机械冲刷加速化学反应来完成除油、磷化、水洗等工艺过程。钢件喷淋式前处理的典型工艺是：预脱脂、脱脂、水洗、水洗、表调、磷化、水洗、水洗、纯水洗。前处理还可采用抛丸清理机，适用于结构简单、锈蚀严重、无油或少油的钢件。且无水质污染。

喷粉系统粉体喷涂中的小旋风+滤芯回收装置是较先进，换色较快的粉末回收装置。喷粉系统的关键部分建议选用进口产品，喷粉室、电动机械升降机等部件全部国产化。

拉萨喷塑设备-双赢大型喷塑设备-自动喷塑设备由临朐双赢涂装机械设备厂提供。临朐双赢涂装机械设备厂是从事“喷涂设备,涂装设备,喷塑设备,喷漆设备,电泳设备”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供高质量的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：刘经理。