

Surlyn 美国杜邦 1825 食品接触合规性EMMA

产品名称	Surlyn 美国杜邦 1825 食品接触合规性EMMA
公司名称	上海多源塑胶原料有限公司
价格	48.00/公斤
规格参数	品牌:美国杜邦 型号:1825 性能:食品接触合规性EMMA
公司地址	上海市奉贤区南桥镇国顺路936号5幢
联系电话	021-13701971786 13701971786

产品详情

供应Surlyn 美国杜邦 1825 食品接触合规性EMMA

Surlyn 1825 物性表

基本信息

用途

食品接触的合规性

薄膜

流延薄膜

片材

FDA 21 CFR 177.1330(a)

吹塑薄膜

共挤出成型

片材挤出成型

物理性能额定值单位制测试方法

0.940

熔流率 (熔体流动速率) (190 ° C/2.16 kg)

1.4

离子类型		Zinc
热性能额定值单位制测试方法		
--		76
--		76
维卡软化温度		73.0
熔融峰值温度		97.0
挤出额定值单位制		135
料筒2区温度		160
料筒3区温度		185
料筒4区温度		185
料筒5区温度		185
接头温度		185
熔体温度		160 到 285

EMMA (乙烯-甲基丙烯酸甲酯共聚物) 主要用途 :

1、用作易弯、耐折、弹性好的软管，低温度密封圈，通讯电缆半导性套管，手术用袋、外科手套、包装薄膜及容器等。

2、可用于耐高温挤出涂层（对基体材料粘结力良好）及其它塑料的低温耐冲和耐环境应力开裂的改性剂。

3、可掺入炭黑制导电性材料。

4、可注射成型制品有汽车驾驶盘及其它部件、电机部件、安全器具、冷藏库浅盘、家庭用品、运动鞋底等。

5、可中空成型制品有各种油类及药品容器。

6、可涂敷制品和层**品可作各种包装材料、金属涂层。

7、可用作电绝缘材料、收缩包装薄膜、收缩管材、复合薄膜及泡沫塑料等。