

Surlyn 美国杜邦 8320 片材挤出成型EMMA

产品名称	Surlyn 美国杜邦 8320 片材挤出成型EMMA
公司名称	上海多源塑胶原料有限公司
价格	46.00/公斤
规格参数	品牌:美国杜邦 型号:8320 性能:片材挤出成型EMMA
公司地址	上海市奉贤区南桥镇国顺路936号5幢
联系电话	021-13701971786 13701971786

产品详情

供应Surlyn 美国杜邦 8320 片材挤出成型EMMA

Surlyn 8320 物性表

基本信息

Sodium Ionomer

共聚物

用途
形式
加工方法

硬度, 低
体育用品
粒子
片材挤出成型

注射成型

物理性能额定值单位制测试方法

0.950

熔流率 (熔体流动速率) (190 ° C/2.16 kg)

1.0

离子类型
机械性能额定值单位制测试方法

Sodium

冲击能额定值单位制测试方法	61.0
--	38
--	38
硬度额定值单位制测试方法	36
机械性能额定值单位制测试方法	
屈服, 23 ° C, 模压成型 1	3.10
断裂, 23 ° C	18.6
伸长率 (断裂, 23 ° C)	560
弯曲模量 (23 ° C)	30.3
冲击性能额定值单位制测试方法	1270
热性能额定值单位制测试方法	47.0
熔融峰值温度	70.0

EMMA (乙烯-甲基丙烯酸甲酯共聚物) 主要用途 :

1、用作易弯、耐折、弹性好的软管，低温度密封圈，通讯电缆半导性套管，手术用袋、外科手套、包装薄膜及容器等。

2、可用于耐高温挤出涂层（对基体材料粘结力良好）及其它塑料的低温耐冲和耐环境应力开裂的改性剂。

3、可掺入炭黑制导电性材料。

4、可注射成型制品有汽车驾驶盘及其它部件、电机部件、安全器具、冷藏库浅盘、家庭用品、运动鞋底等。

5、可中空成型制品有各种油类及药品容器。

6、可涂敷制品和层**品可作各种包装材料、金属涂层。

7、可用作电绝缘材料、收缩包装薄膜、收缩管材、复合薄膜及泡沫塑料等。