

# 出售全液压压路机 安徽液压压路机 金马泰机械诚信经营

产品名称	出售全液压压路机 安徽液压压路机 金马泰机械诚信经营
公司名称	山东金马泰机械制造股份有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	金乡县王丕镇康桥产业园
联系电话	17865781288

## 产品详情

### 液压压路机

#### 汽油双轮压路机的特性

垂直振动、大刺激力、高紧固效率。

随着油压先锋和后进展，机械振动具有可靠性高。

多余的大型水槽可减少供水的问题，增加装置的连续工作时间。

可调节的折叠手柄为操作者提供舒适的操作环境，方便折叠后运输或收藏。

钢铁车轮，手扶静液压压路机，由于聚集在钢铁车轮上，为了防止泥土和柏油路面安装了自动紧固聚氨酯自动清洁刮胡刀。

### 液压压路机

#### 液压压路机小型振动压路机性能特点

- (1) 采用均压技术，液压压路机，确保被压材料的压实均匀性；
- (2) 长寿命振动轮结构设计，确保了产品的可靠性和使用寿命。
- (3) 高频振动及大激振力设计，确保了压实的和影响深度。

- (4) 超大离地间隙和路缘间隙，确保各种工况的压实作业。
- (5) 采用国三电控水冷发动机，功率储备大，动力强劲，同时满足环保要求。
- (6) 带有启动预热功能，可实现低温冷启动，适应低温工作环境。
- (7) 良好的整机视野设计，确保操作的安全性和可视性。
- (8) 整机采用三级减震、合理科学的人机工程设计，最大限度地提高了操作舒适性。
- (9) 配备大容量塑料水箱，双轮电动洒水，双向可调式刮泥板，避免沥青的粘附，减少停机加水时间。
- (10) 大角度前翻机罩，零部件低重心布置，利于维护检修。
- (11) 操作控制简便、灵活，其电器元件能够满足CE要求，增加了驻车警示闪烁灯，确保了人与设备的安全性。
- (12) 车架采用铰接式无框架结构，使得钢轮宽度大于机身宽度，能够最大限度地接近路缘石进行压实作业。
- (13) 水箱容积大，可减少停机加水时间，提高工作效率。

#### 机械驱动单轮辘的性能特性

1. 新产品，出售全液压压路机，行业新颖独特外观，合理设计，美观，宽敞，全机中心底部，稳定性好6系列
2. 涡轮增压式水冷式发动机，功率保留系数大，手扶式液压压路机，国家的第二排放高，电消防功能更人为化。
3. 双频率和双振幅油压振动系统，著名品牌油压组件，启动延迟时间控制和保护；
4. 品牌齿轮箱、强力建设、转移效率和登山能力；
5. 有两套制动系统、手刹车、脚刹车和手脚节流环套系统。
6. 可以构成外包凸轮和在线密度计。
7. 为了确保建设安全性的多光源照明系统
8. 空调、可调角度方向盘、大视野伴随操作方向盘的出租车，根据人性和佳工程设计操作方向盘；
9. 为方便维护的积分合理化食品的液压开口部。

出售全液压压路机-安徽液压压路机-金马泰机械诚信经营(查看)由山东金马泰机械制造股份有限公司提供。山东金马泰机械制造股份有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。金马泰机械——您可信赖的朋友，公司地址：金乡县王丕镇康桥产业园，联系人：王亚东。

