

## o型遥控车位锁 车位锁 均益

产品名称	o型遥控车位锁 车位锁 均益
公司名称	石家庄市均益电子有限公司
价格	.00/个
规格参数	类型:车位锁 品牌:均益 型号:遥控
公司地址	河北省石家庄市桥西区中山西路956号院内
联系电话	86 0311 85213512 18603112909

## 产品详情

类型	车位锁	品牌	均益
型号	遥控		

1方便:当主人驾爱车驶向自己专用车位时,轻轻按一下遥控器,车位锁便自动升起,改变了传统上下车手动开关方式,人性化设计,让驾驶员在汽车里按动手中的遥控器,就能方便的操纵车位锁的开与关,真正做到了人不离车,车松掌握科技带来的高品质生活。

2安全:让您的爱车双保险,也解决了车主停车位被占用误用的种种烦恼。当您满载而归却发现车位被占用,可想而知您一天的好心情顿时会因此而全部消失。

3高档:,适用于机场,大厦宾馆小区等大型的停车场的智能化管理,为您的爱车提供一个温馨的家。

新方型遥控车位锁具有外形美观大方、结构新颖、功能强大、安全可靠等特点,能有效管理停车场车位,防止停车位被误用、抢占,是高档住宅、商厦、酒店、写字楼等停车场管理的好帮手。采用6v免维护蓄电池供电,耗电量低,一次充电使用时间长,安装简单,使用方便,故障率低。

## 产品特性：

1. 防撞挡臂可防止您不经意的碰撞，真正免维护
2. 不怕风吹日晒雨淋-防水型；
3. 冷轧钢板外壳，防撞防轧防水，承重5吨以上；
4. 外观磷化静电喷涂处理，不会生锈；
5. 免布线蓄电池供电，经济环保；
6. 停电应急系统，拆装挡臂的方式实现；
7. 主机终身保修，一年免费（正常使用情况下）；
8. 安装方便，施工简单（可提供施工指导）；

## 技术参数

型号	ad-智能方型
名称	智能遥控车位锁
工作电源	6v7ah
静态电流	3.5ma
工作电流	3.5a
额定电压	dc6v
一次充电后使用时间	三个月
升降时运行时间	5~6秒
升起时高度	400mm
下降后高度	75mm
遥控距离	30m
使用环境温度	-20 ---+55
净重	14kg

外型尺寸

600\*500\*75mm

【产品安装】1：安装要求a、安装位置：汽车出入车位不能碰到车位锁，建议安装在车位中间，纵向离外车位线1-1.5米。b、安装场地：安装在平整干燥的水泥地面上。2：安装方法：a、用手拉起车位锁挡臂，然后用钥匙打开锁，掀起上盖即可安装。b、根据车位锁地脚上的三个安装孔位置，钻三个直径为12的孔，用m8的膨胀螺栓安装。c、使用时，把出厂前断开的插头座接好。

联系人：马经理

联系电话：031185213512

手机18603112909