甘南互穿网络防锈漆8710环氧无毒防腐涂料经销价

产品名称	甘南互穿网络防锈漆8710环氧无毒防腐涂料经销价
公司名称	济宁市漆彩化工涂料有限公司
价格	25.00/公斤
规格参数	品牌:佰丽安 规格:24公斤 产地:济宁
公司地址	济宁高新区洸河街道办事处新元路88号宁泰集团 203号厂房
联系电话	18375470060

产品详情

漆膜颜色:白色 包装规格: (20+4) kg桶 组分配比:5:1 产品特性:环保、饮水级别、耐水

设计用途:输水管道、饮水舱、食品级容器内壁 适用底材:钢铁、碳钢、铸铁

储存时间:干燥通风环境12个月环氧饮水舱漆是环保型涂料,产品符合《生活饮用水输配水设备及防护材料的安全性评价标准》中的技术要求,符合国家饮用水卫生标准。环氧饮水舱涂料无害,采用优质的高环保级别的原材料生产,固体分高,涂膜厚度大,对环境污染小。环氧饮水舱漆由环氧树脂、体制颜料、助剂和溶剂以及环氧固化剂聚酰胺树脂组成双组份涂料。本产品具有优异的理化特性,尤其是在饮用水级别涂料标准的检测更为严格,产品对此进行了第三方质量认证,检测报告中体现出了具体的环保标准均符合规定要求。食品级饮水舱漆特性:环保

环氧饮水舱漆采用优质原料生产,涂层无害,对环境环保

饮水级别该产品符合国家饮用水卫生标准,为食品级涂料,无任何危害

优异耐水漆膜耐水能力好,抗水渗透,涂层不起泡,不脱落

耐油耐各类低分子量油和化学药品,如食用油、植物油、汽油、等

高附着力对钢材具有非常好的附着力,符合产品设计要求,涂层不脱落

厚涂施工可厚涂施工,一次喷涂漆膜厚度高,节约人力物力,达到较好的涂装设计用途环氧饮水舱漆主要用于饮用水管道、输水管道、饮水容器、淡水舱、压载舱、燃油舱,以及饮料、制药、食品、自来水等行业的储罐、管道、容器内壁使用。基材处理使用适当的清洁剂除去表面油脂,用淡水冲洗表面盐分和其他污物。被涂的金属表面,必须彻底清除氧化皮、铁锈、旧涂层等,可采取抛丸或喷砂方法,达瑞典除锈标准sa2.5级,粗糙度达30-70;也可采用手工除锈方法,达瑞典除锈标准ST3级,粗糙度达30-70表面处理完成后4个小时内喷涂施工,避免时间过长,钢材氧化生锈,如产生锈蚀需要重新处理表面。甘南互穿网络防锈漆8710环氧无毒防腐涂料经销价