

匣钵液压机 重庆液压机 郑州金熙

产品名称	匣钵液压机 重庆液压机 郑州金熙
公司名称	郑州金熙机械制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	郑州市上街区工业路951号
联系电话	13903853217 15225153991

产品详情

YX71-400T

技术参数：

公称力：6733x6KN 回程力：1110x6KN 滑块行程：1000mm 开口高度：1600mm
顶出力：250x12KN

顶缸回程力：260x12KN 顶出行程：300mm 滑块速度：空程下行100mm/s 工作9mm/s
回程55mm/s

顶出速度：上升70mm/s 退回135mm/s 工作台有效尺寸：左右8000+4000mm 前后1500mm

外形尺寸：左右12010mm 前后3200mm 地面上高度4620mm 主电机功率：75X6KW
机器总重要：280000kg

我们将不懈努力，重庆液压机，向用户提供成熟的产品及周全的售后服务，公司全体员工热忱欢迎社会各界朋友及新老客户光临指导工作，洽谈业务，拉伸液压机，携手共图辉煌的明天。

专业生产：粉末成型机、坩埚成型机、匣钵成型机、碳素坩埚成型机、石墨坩埚液压机、四柱液压机、硫化机等

公称力：2500+1000x2KN 回程力：185x2KN 滑块行程：800mm 开口高度：1000mm
液压垫公称力：125KN

液压垫回程力：360KN 液压垫行程：300mm 滑块速度：空程下行400mm/s 工作25mm/s
回程300mm/s

液压垫速度：上升75mm/s 退回260mm/s 工作台尺寸：左右2000mm 前后1500mm

液压垫尺寸：左右1420mm 前后1120mm 外形尺寸：左右4500mm 前后3000mm
地面上高度5600mm

主电机功率：50KW 机器总重量：22000kg

售后服务：1、负责所供设备的指导安装调试。

2、提供需方设备维护人员的培训。

3、对所售设备提供一年保修，终生维修。

4、为用户建立计算机管理档案，定期回访。

5、设定顾客满意电话，单臂液压机，随时接受用户咨询。

6、分布在各地的售后服务人员，及时解决用户使用中产生的问题。

公称力：1700+1000x2KN 回程力：135x2KN 滑块行程：600mm 开口高度：1200mm
液压垫公称力：125KN

液压垫回程力：360KN 液压垫行程：300mm 滑块速度：空程下行400mm/s 工作25mm/s
回程300mm/s

液压垫速度：上升75mm/s 退回260mm/s 工作台尺寸：左右2000mm 前后1500mm

液压垫尺寸：左右1420mm 前后1120mm 外形尺寸：左右4500mm 前后3000mm
地面上高度5600mm

主电机功率：60KW 机器总重量：35000kg

在正式工作前，匣钵液压机，首先做如下检查工作

1.检查全部的螺栓、螺母及油管接头有无松动现象特别是油泵阀门原件上的螺栓螺母检查尤为重要，如有松动请及时拧紧，以防止机件和液压原件早期损坏及其他事故发生

匣钵液压机-重庆液压机-

郑州金熙由郑州金熙机械制造有限公司提供。郑州金熙机械制造有限公司是河南 郑州 ,液压机械及部件

的企业，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在郑州金熙领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创郑州金熙更加美好的未来。同时本公司还是从事粉末液压机，全自动粉末液压机，金属粉末液压机的厂家，欢迎来电咨询。