

PMMA 日本住友化学 HT013E 注塑级 食品级

产品名称	PMMA 日本住友化学 HT013E 注塑级 食品级
公司名称	东莞市顺心进出口有限公司
价格	27.50/KG
规格参数	品牌:日本住友 型号:HT013E 产地:住友
公司地址	广东省东莞市樟木头镇塑胶市场二期八栋五号
联系电话	18890186812 18890186812

产品详情

PMMA(聚甲基丙烯酸甲酯) HT013E/日本住友

特性：高流动

用途：食品包装

加工方法：注塑

参数：熔流率（熔体流动速率）:4.0G/10 MIN 比重:1.13G/CM 收缩率:0.4~0.7% 吸水率:0.2%

物理性能测试条件属性值单位测试方法

比重

收缩率

流动

吸水率

24hr

机械性能测试条件属性值单位测试方法

断裂

弯曲强度

弯曲模量

抗张强度

~~表面电阻~~测试条件属性值单位测试方法

体积电阻率

介电常数

介电损耗

~~热性能测试~~测试条件属性值单位测试方法

载荷下热变形温度

1.8MPa , 退火

线性膨胀系数

流动

~~抗冲击能~~测试条件属性值单位测试方法

透明 - 透光率

筒支梁跨中挠度测试方法

可燃性等级条件属性值单位测试方法

1.59mm

硬度测试条件属性值单位测试方法

M-Scale