英威腾蓄电池（半导体）电源Co., Ltd

产品名称	英威腾蓄电池（半导体）电源Co., Ltd
公司名称	浙江兴誉电子科技有限公司
价格	.00/节
规格参数	
公司地址	义乌市北苑街道丹西北路
联系电话	400-070-5861 150****8437

产品详情

英威腾电瓶（半导体材料）开关电源Co., Ltd

● 免维护保养（使用寿命期限内不用加酸放水）。

● 应用严苛的生产工艺流程，单个工作电压效率性佳。

● 选用独特极柱铝合金，耐腐蚀特性及深循环系统特性好， 锂电池寿命很小。

● 吸附式玻纤技术性使汽体复合型率达99%且内 阻低，大电流量充放电特性优质。

较长的使用期

特有秘方的极柱和铝合金设计方案，合理抵御极片浸蚀；大电流量充放电特点，靠谱的快充特性，优异的深层充放电恢复力，保证
充电电池的使用期。28AH下列规格型号，使用寿命3-5年，28AH之上使用寿命做到5-八年。

免维护保养的设计专业

选用高靠谱的技术专业阀控密闭式设计方案，合理保证 充电电池不漏（渗）液、无有机气体、不浸蚀，并在电池充电时造成的汽体基础被消化吸收转变成锂电池电解液，在应用时不用放水、输液和精确测量锂电池电解液比例。

很小的锂电池寿命电流量

选用高品质高纯原材料设计方案，锂电池寿命电流量很小，锂电池寿命所导致的容积损害每月低于3%，缓解充电电池储存时的维护保养工作中。

极宽的操作温度范畴

充电电池能够在-20°C～
50°C乃至更宽范畴的溫度标准下工作中，充电电池的内电阻比基本充电电池小，在-20°C～
50°C的温度范围内开展大电流量充放电，其功率相对于同规格型号的传统张口充电电池高。

优良的大批量一致性

优异的设计方案技术性和100%密封性、工作电压、容积和安全系数检测，确保了批量生产的充电电池具备优良的一致性，尤其合适于必须三节电池串联应用的场所，比如UPS开关电源储备锂电池组、逆变电源储备锂电池组等。

有效的安装和总体设计

新现代化的极柱设计方案和紧凑型的总体总体设计，便捷安裝和拆装，便于维护保养，大大的节约客户成本费。

英威腾电瓶商品优势：

1、安全系数好:一切正常应用下无锂电池电解液露出,无充电电池澎涨及裂开。

2、充放电特性好:充放电工作电压稳定,充放电服务平台轻缓。

3、耐振动性好:彻底电池充电情况的充电电池完全固定,以4mm的震幅,16.7Hz的頻率振动1小时,无液漏,无充电电池澎涨及裂开,开路电压一切正常。

4、抗冲击性好:彻底电池充电情况的充电电池从二十厘米高空当然落至一厘米厚的硬木工板上3次。无液漏,无充电电池澎涨及裂开,开路电压一切正常。

5、耐过充放电性好:25°C,彻底电池充电情况的充电电池开展定电阻器充放电三星期(阻值等同于该充电电池1CA充放电规定的电阻器),修复容积在75%之上。

6、耐过电池充电性好:25°C,彻底电池充电情况的充电电池0.1CA电池充电两天,无液漏,无充电电池澎涨及裂开,开路电压一切正常,容积保持率在95%之上。

7、耐大电流量性好:彻底电池充电情况的充电电池2CA充放电五分钟或10CA充放电5秒左右。无导电性一部分融断,无外型形变。

MF系列产品铅酸电池安裝规定

● 应用前查验充电电池外型有无裂纹，损坏，液漏状况， 一经发现应立即搜索缘故或开展拆换。

● 充电电池应安裝在杜绝明火，热原（超过2M）的地区， 务必有优良的排气管自然通风标准，应保证充电电池运作的环 镜溫度在15-25度。促使充电电池有较长的使用期。

● 电流工作电压，時间务必按生产厂家要求实行，充电电池避 免过充过充放电。

● 运送，安裝，应用全过程中应防止充电电池正，负级短路故障。

. MF系列产品铅酸电池应用常见问题

● 拆卸充电电池应由技术专业工作人员进行，若因机械设备毁坏充电电池液压沾来到肌肤或衣服上。马上用清 水清洗。假如溅入双眼，要尽早用很多的冷水清洗并马上上医治。

● 不一样容积，不一样生产商或新老不一样的充电电池切勿互用。

● 勿用花纤布或海绵擦洗充电电池机壳。

● 充电电池停搁6个月之上，应用前务必开展填补电。

，中小型企业，大型企业分支机构，银行网点；

2，网络，通信系统，自动控制系统交流供电；

3，精密仪器设备的交流供电；

4，大型超市，家庭，办公室等其他交流供电场景。

特性与价值：

1，可靠

（1）超宽电压输入范围，有效减少转电池次数，延长电池寿命；

（2）在线式双变换技术，为客户提供稳定可靠的供电。

2，

（1）效率可达90%，降低能源损耗，绿色节能；

（2）超小体积，比传统ups电源系统大幅度节省空间。

3，简单

（1）LCD显示，友好人机界面，实时监控，操作便捷；

（2）标机内置电池，方便易用；

（3）提供邮件告警、短信报警等多种报警上报方式；

（4）NetEco网管系统轻松实现集中远程管理。