

# 软膜天花生产厂家 鑫红彩装饰工程 泰州软膜天花

产品名称	软膜天花生产厂家 鑫红彩装饰工程 泰州软膜天花
公司名称	江苏鑫红彩装饰工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江苏省南京市六合区金盛装饰城A区7座707号
联系电话	18013898686

## 产品详情

### 鑫红彩安全文明措施：

软膜天花的安装要具有专业的技术人员和使用专用的设备、工具、。技术人员在遵守工地各项安全规定外结合本公司的施工特点还应注意几点：

- 1.工人穿戴整齐、干净利索，利于软膜安装。
- 2.工人要工作鞋，注意工作安全。
- 3.专用设备风炮应做到煤气的使用安全。
- 4.施工场地应清理干净不留任何物品。

### 鑫红彩施工配合措施：

软膜天花安装是需要施工配合才能保证质量、如期完工。

- 1.软膜天花进场前保证场地通电，场地无建筑垃圾。
- 2.软膜天花底部处理符合易彩软膜天花安装条件，如龙骨骨架的安装等等；做到清洁干净。
- 3.所有灯光、灯具的安装必须按我方提出的要求尺寸做好灯架，布置好线路并保证全部灯具线路通

电明亮，安装软膜前如发现灯具不亮通知后要及时调整更换。暗藏灯内部应涂白，以达到更好的效果。

#### (一)软膜天花施工措施：

软膜天花安装是需要施工配合才能保证质量、如期完工。

- 1.天花进场前保证场地通电，场地无建筑垃圾。
- 2.天花底部处理符合天花安装条件，如龙骨骨架的安装等等；做到清洁干净。
- 3.所有灯光、灯具的安装必须按我方提出的要求尺寸做好灯架，布置好线路并保证全部灯具线路通电明亮，安装软膜前如发现灯具不亮通知后要及时调整更换。暗藏灯内部应涂白，以达到更好的效果。
- 4.空调、消防管道等必须预先布置安装，调试好无问题。风口、喷淋头、等安装完毕，应符合我方要求。
- 5.软膜天花安装完工后，如油漆工需修复石膏板天花应不要触碰软膜天花。

软膜天花又称为柔性天花，拉展天花，拉膜天花与拉蓬天花等，在十九世纪始创于瑞士，然后经法国人Farmland SCHERRER(费兰德·斯科尔)先生 1967 年继续研究完善并成功推广到欧洲及美洲国家的天花市场，软膜天花已日趋成为吊顶材料的选材料。软膜采用特殊的聚氯乙烯材料制成，0.18毫米厚，其防火级别为B1级。

#### 软膜天花特性

- 1.软膜天花尺寸大小很稳定，能耐零下15 °到45 °的高温，对于光源的运用，泰州软膜天花，没有过多的限制，可使用各类灯饰让室内空间呈现不同的视觉效果。另外还避免传统玻璃的厚重感，存在安全隐患等问题，逐渐成为主流的新兴装饰材料。
- 2.软膜天花采用特殊的原材料加工生产而成，安装软膜天花，在生产过程中，杜绝了污染的产生。其性能特点很多，其中防火性很高，还可以加工成各类造型，但安装所需的软膜天花需要根据实际测量情况，来进行定制，比较少成品销售。
- 3.传统的天花装饰，没有做好的话，很容易出现维修问题，软膜天花生产厂家，让居住体验大大降低，特别是出现漏水现象，室内软膜天花，很容易造成家中财物受损。但软膜天花使用新型材料制成，安装采用全封闭式，有效避免出现漏水问题。

软膜天花生产厂家-鑫红彩装饰工程-泰州软膜天花由江苏鑫红彩装饰工程有限公司提供。江苏鑫红彩装饰工程有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。鑫红彩装饰——您可信赖的朋友，公司地址：江苏省南京市六合区金盛装饰城A区7座707号，联系人：李经理。同时本公司还是从事南京软膜灯箱制作，软膜灯箱定制，软膜灯箱订做的厂家，欢迎来电咨询。