

矿物油印花浆料用消泡剂

产品名称	矿物油印花浆料用消泡剂
公司名称	温州龙泰化工有限公司
价格	12.00/千克
规格参数	品牌:龙泰消泡剂 型号:LTG9030 产地:浙江温州
公司地址	龙湾区永中街道青山村龙永路159号
联系电话	18858728781

产品详情

LTG9030矿物油消泡剂

一、特性

消泡能力强，适用于高粘度弹性拉毛涂料及各种厚浆型涂料；

对残余的细泡消除效果好，使得涂膜更加美观，无瑕疵；

对光泽影响小，更适合一次涂布的弹性涂料；

具有较好的抑泡能力和脱气能力。

二、典型产品数据

指 标	理化性质	备 注
外 观	黄色不透明液体	
含固量	99.9%	
离子性	非离子	
水溶性	不溶于水	

注：以上数据仅供参考，不作为技术指标。

三、应用领域

高规格腻子；

平涂弹性及厚浆弹性涂料；

印花浆料；

水性油墨；

无机涂料。

四、如何使用

五、包装与储存

建议添加量是涂料质量的0.1-1.2%

研磨阶段添加用量的30%-50%，调漆阶段添加剩下的50%-70%

使用之前充分搅拌或摇晃均匀

厚浆型弹性建筑乳胶漆，推荐加入量是总配方的0.2%-0.8%

弹性平涂建筑乳胶漆，推荐加入量是总配方的0.1%-0.2%

水性油墨，推荐加入量是总配方的0.1%-0.5%

高规格建筑腻子，推荐加入量是总配方量的0.1%-0.5%

六、 产品安全

本资料是基于我公司目前所拥有的知识和经验编写而成，我们所提供的应用或使用建议仅供您参考。如果不能确认使用安全时，请与经销商或与本公司直接联系。由于使用本公司产品的条件和方法不尽相同，因此建议客户使用前做小试试验，以确保产品的使用安全和有效。如需产品标准，请和本公司取得联系，但典型产品数据不应被视为产品标准使用。我公司保证本公司的产品将符合届时的产品标准，由于不符合产品标准而造成的损失，我公司可承担退还货款或替换产品责任。本公司可应要求提供化学品安全技术说明书。