

金马泰机械服务周到 手扶压路机批发市场 手扶压路机

产品名称	金马泰机械服务周到 手扶压路机批发市场 手扶压路机
公司名称	山东金马泰机械制造股份有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	金乡县王丕镇康桥产业园
联系电话	17865781288

产品详情

手扶压路机

手扶压路机小型压路机性能特点

主要用于沟渠基础、道路、体育场地修建的压实平整，也可用于压实沥青表面的作业。

主要性能特点：

- 1.HONDA汽油机或名优柴油机，名p牌品质保证，性能优越，启动容易。
- 2.作业半径小，可在较小的区域内工作。
- 3.传动机构采用名优液压传动传统，无级变速，换向方便，手扶压路机，使用寿命长。
- 4.自锁式换向机构，换向自如，操作方便。
- 5.表面喷塑，漂亮美观，防锈耐蚀。

手扶压路机

2吨座驾压路机产品概述：

2吨座驾压路机主要用于沟渠基础，道路，体育场地的压实整平，也可用于压实沥青表面的作业。

2吨座驾压路机产品特点：

- 作业半径小，可在狭小的区域内工作，手扶压路机类型，适用于沟槽回填；
- HONDA汽油机或名优柴油机，品质保证，性能优越，启动容易；
- 采用SAUER液压传动单元，无级变速，前后行走，换向方便；
- 发动机电启动，机器振动电磁离合控制，操作更加轻松方便；
- 2吨座驾压路机，安装豪华座椅，调节方便，工作舒适；
- 采用NSK轴承，手扶压路机大概几吨，MITSUBOSHI(三星)三角带，保证了机器的工作性能；
- 表面喷塑，漂亮美观，防锈耐蚀；此产品已通过CE认证。

JG-2.0两吨压路机小型双钢轮振动压路机

型号：JG-2.0

前后轮宽：1000 mm

前后轮径：580mm

钢板：10 mm

自重：2吨

压实力：5吨

爬坡：30度

动力：柴油

JG-2.0 两吨压路机使用进口的液压系统，保障设备使用寿命和自身性能，手扶压路机批发市场，用更先进的技术和认真的态度，为您提供更放心的产品，更满意的效果！

液压系统

采用更大排量的油泵及马达，适应更加恶劣工况，施工。液压件寿命长，可靠性高。

操控系统

多级减震，更少噪音，更高配置。操作舒适便捷，效率更高。

动力系统

采用25HP大功率发动机，动力更强劲，不掉速，不冒黑烟，使用工况更加宽广。

金马泰机械服务周到(图)-手扶压路机批发市场-手扶压路机由山东金马泰机械制造股份有限公司提供。行路致远，砥砺前行。山东金马泰机械制造股份有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，与您一起飞跃，共同成功!