

试验型微波真空高温炉 价格可谈 专业厂家 品质出品

产品名称	试验型微波真空高温炉 价格可谈 专业厂家 品质出品
公司名称	南京苏恩瑞干燥设备有限公司
价格	11580.00/台
规格参数	品牌:苏恩瑞 型号:RMZG-12-8 产地:南京
公司地址	南京市栖霞区龙潭街道飞花村块子路2号
联系电话	02585708381 18914729957

产品详情

您好!亲爱的客户，您要找的 试验型微波真空高温炉 价格可谈 专业厂家 品质出品商情如下：

原理：

硬质合金烧结原理：将粘结相，以金属（Co，Ni）为主，也称金属陶瓷材料，和陶瓷相（以TiC，TaC，NbC）为基，温度高于粘结相而融为一体，达到这一过程叫做烧结工艺

种类：

工业领域烧结炉涵盖了市场上大部分的高温烧结炉，按照行业来分，烧结炉的种类主要有：

1.硬质合金领域：

真空烧结炉，低压(60bar)烧结炉，真空脱脂烧结炉，低压脱脂烧结炉，低压脱脂烧结气淬炉（20bar）；

2.粉末冶金领域：

连续式网带烧结炉（1150度），推杆式烧结炉（1250度），钢带烧结炉（1000度），回转式烧结炉等；

3.太阳能领域：

多晶硅铸锭炉也属于烧结炉的一种。

产品用途：

烧结炉主要用于陶瓷粉体、陶瓷插芯和其他氧化锆陶瓷的烧结，金刚石锯片的烧结，也可用于铜材，钢带退火等热处理。

同样可用于厚膜电路、厚膜电阻、电子元件电极、LTCC、钢加热器、太阳能电池板等类似产品的高温烧结、热处理。

烧结炉主要应用在钢铁行业、冶金行业、新材料行业等

技术参数：

- 1、微波频率：2450MHz
- 2、供电电源：220V 60Hz
- 3、微波功率：1000W可调（连续调功）
- 4、输入视在功率：1300W
- 5、炉腔材料：陶瓷纤维
- 6、工作温度范围：100~1000
- 7、测温方式：热电偶测温控温，测试精度 $\pm 1\%$
- 8、磁控管冷却方式：风冷
- 9、变压器冷却方式：风冷
- 10、微波反应腔：大容量不锈钢腔体耐腐蚀、耐高温，外观美观大方，带有观察窗口。
- 11、防微波泄漏：采用微波扼流技术，防止微波从炉门处泄漏，技术可靠。
- 12、单路气氛：设置气体进出口及炉腔内气体排出口
- 13、气氛环境：真空环境，真空度-0.099Mpa
- 14、控制方式：PLC加触摸屏控制，更直观的反应状态指示，轻松完成操作过程。
- 15、微波泄漏：微波泄漏符合标准（GB10436-2008）。
- 16、设备外形(约)：450 × 450 × 600mm(宽 × 深 × 高)
- 17、炉腔体积：110 × 100 × 110mm (宽 × 深 × 高)

在全国各大省均设有售后服务点及办事处!整机:三包五年，全国联保，终身维修!微波真空干燥设备

试验型微波真空高温炉 价格可谈 专业厂家 品质出品

您要了解的 试验型微波真空高温炉 价格可谈 专业厂家 品质出品商情基本上就这些，具体关于 试验型微波真空高温炉 价格可谈 专业厂家 品质出品的详细信息请来电咨询，我们将非常具体地给您关于试验型微波真空高温炉 价格可谈 专业厂家 品质出品的去全部参数信息，给您的选择和采购带来更多地甄别。

试验型微波真空高温炉 价格可谈 专业厂家 品质出品|的主备导者!上股票：6 0 0 0 8 2，试验型微波真空高温炉 价格可谈 专业厂家 品质出品简约技术商情呈上。请参阅，谢谢