

## 热风循环干燥箱 真空干燥设备 各种可用

产品名称	热风循环干燥箱 真空干燥设备 各种可用
公司名称	南京苏恩瑞干燥设备有限公司
价格	23589.00/台
规格参数	品牌:苏恩瑞 型号:RWBZ-5S 产地:南京
公司地址	南京市栖霞区龙潭街道飞花村块子路2号
联系电话	02585708381 18914729957

### 产品详情

亲爱的客户，您要找的热风循环干燥箱 真空干燥设备 各种可用 商情如下：

在各大省均设有售后服务点及办事处!整机:三包五年。

微波真空干燥应用：

1、利用微波的内部加热特性，使得物料的内部迅速受热升温产生大量的蒸汽，内部大量蒸汽往外冲出，形成无数的微小孔道，使物料组织膨胀、疏松。与油炸干燥式的膨化相比，不破坏物料的原有的成分，有容易变质及低热量。

2、比常规灭菌方法更多保留活性物质，非常适宜应用于人参、香菇、花粉、天麻以及其它中药、中成药的干燥和灭菌。

3、对液体物质进行消毒，如微波牛奶消毒器，不仅菌落数指标达到要求，而且提高奶的稳定性。

4、产品的灭酶保鲜，可克服烫煮方法大量水溶性营养成分的流失。如茶叶制造过程中的杀青。

概述：

微波真空炉广泛应用于食品、制药、生化、材料等多种行业的试验设备。本设备采用微波场均衡技术，料盘绕垂直轴旋转，产品水份在真空低温状态下均匀吸收微波，水分迅速蒸发达到干燥目的。它具有加热时间短、热效率高、耗能低、特别是加工温度低（如当真空度为40~120KPa时干燥过程中，干燥物料的温度可以控制在50℃以下），可大限度保留产品里活性成份。另外它结构紧凑，操作简单、维护方便、占地面积小，是一种新型的理想干燥设备。

机理：

在工业生产中,有许多物品需要干燥处理,可是它们又不能承受高温,比如一些药品、生化制品、营养食品以及人参、鹿茸等中草药材、为了保证产品质量、其干燥处理必须在低于100℃或室温的条件下进行,众所周知当气压降低时,水的沸点也随之降低,如在一个大气压(101.3Kpa)下,水的沸点是100℃,而在0.073大气压(7.37Kpa)下,水的沸点是40℃。在真空条件下,加热物体可使物体内部水分在无温升状态下蒸发。由于真空条件下空气对流传热难以进行,只有依靠热传导的方式给物料提供热能,而微波加热是一种辐射加热,是微波和物料直接发生作用,使其里外同时被加热,无须通过对流或传导来传递热量,所以加热速度快,干燥效率高。

（可根据客户要求定制；加工改制。欢迎致电咨询南京苏恩瑞干燥设备有限公司）

烘干方式：间歇工作      温度范围：RT-100  
温度均匀度：±2℃

设备外壳采用不锈钢板数控机床加工成型，外壳表面进行磨砂处理：内胆为SUS 304不锈钢板。观察窗采用多层中空钢化玻璃，具有透明、隔热、不易产生蒸汽结霜等优点，控制部分设计在设备右侧，人机界面PLC控制，操作方便，简单，易于维护。

您要了解的热风循环干燥箱 真空干燥设备  
各种可用 商情基本上就这些，具体关于热风循环干燥箱 真空干

燥设备 各种可用 详细信息请咨询南京苏恩瑞干燥设备，我们将非常具体地给您介绍  
关于热风循环干燥箱 真空

干燥设备 各种可用 的全部参数信息，给您的选择和采购带来更多地甄别。简约技术  
商情呈上。请参阅，谢谢!