

# U型环电力金具厂家 广东电力金具厂家 昌鸿电力金具厂家

产品名称	U型环电力金具厂家 广东电力金具厂家 昌鸿电力金具厂家
公司名称	山西昌鸿电力器材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山西省太谷县阳邑乡郭里工业园区
联系电话	13703546576 13703546576

## 产品详情

山西昌鸿电力器材有限公司主营：山西电力金具，山西电力器材，山西玛钢金具，太谷电力金具，山西电站金具，山西变电金具，电力金具，电力器材，山西联结金具，山西耐张线夹，山西拉线金具，山西接续金具，山西悬垂线夹，山西设备线夹

昌鸿电力器材有限公司为您介绍：

悬吊金具，又称支持金具或悬垂线夹。这种金具

拉线金具的分类和用途

- 1、UT型线夹。一般情况下可调试的部分用于拉线下部连接拉线和拉线棒，不可调的用于拉线上端，也有倒装的。
- 2、楔型线夹。用于固定杆塔拉线上端。
- 3、拉线二联板。在双拉线时使用主要用来悬挂导线绝缘子串上（多用于直线杆塔）及悬挂跳线于绝缘子串上。

山西昌鸿电力器材有限公司主营：山西电力金具，广东电力金具厂家，山西电力器材，山西玛钢金具，

太谷电力金具，球头环电力金具厂家，山西电站金具，山西变电金具，电力金具，电力器材，山西联结金具，山西耐张线夹，山西拉线金具，山西接续金具，接续管电力金具厂家，山西悬垂线夹，山西设备线夹

昌鸿电力器材有限公司为您介绍：

那电力金具又有哪些使用条件限制：

1、海拔不超过1000m。

2、周围介质温度不高于+40 不低于-30 注：海拔高度及周围介质温度不能满足上述条件时，可按GB311-64国家标准规定要求，使用此种隔离开关。

注意；电力金具的隔离开关不适用于以下场所。

- 1、有导电或起化学作用气体，蒸气作用的场所；
- 2、有大量尘埃聚集的场所；
- 3、有火灾及爆炸危险的地方；
- 4、有剧烈震动或冲击的场所(如在电镐，挖土机旁等)。

山西昌鸿电力器材有限公司主营：山西电力金具，山西电力器材，山西玛钢金具，太谷电力金具，山西电站金具，山西变电金具，电力金具，U型环电力金具厂家，电力器材，山西联结金具，山西耐张线夹，山西拉线金具，山西接续金具，山西悬垂线夹，山西设备线夹

昌鸿电力器材有限公司为您介绍：

下面的4个参数选择好的电力金具互感器。

- 1、额定电压。
- 2、准确度等级。
- 3、额定一次电流及变化。
- 4、二次额定容量和额定二次负荷的功率因数。

电力金具运转中的断路器3个维护要求

1、传动机构要保持灵活。电气设备在正常工作的时候，电路中的电流由电源的一端，经过电气设备回到电源的另一端形成闭合电路，如果将电流的回路切断或者因某种原因发生断线，电路中电流不能流通，电路不能形成闭合回路，这就叫做断路。

- 2、断路器在开合四次短路电流后，应拆开检查器触点，要定期检查油箱内油的颜色。
- 3、母线连接电力金具用途点应每年检查一次，对温度过高的应进行处理。

U型环电力金具厂家-广东电力金具厂家-昌鸿电力金具厂家由山西昌鸿电力器材有限公司提供。山西昌鸿电力器材有限公司是一家从事“电力金具,电力器材,联结金具,耐张线夹,设备线夹”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“山西昌鸿电力”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先，用户至上”的原则，使山西昌鸿电力在电子、电工产品制造设备中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！