

供应ASME阿斯米双相钢2205/2507不锈钢法兰

产品名称	供应ASME阿斯米双相钢2205/2507不锈钢法兰
公司名称	上海汉彻金属制品有限公司
价格	.00/个
规格参数	尺寸:1/2 - 48 产地:汉彻 瑞典 宝钢 太钢 品种:平焊法兰 对焊法兰 盲板
公司地址	上海市嘉定区翔江公路3333号
联系电话	13817585539 13817585539

产品详情

近些年来，随着闸阀市场经济的不断发展变化，我国国内闸阀市场也随之波动。经济市场一直不是特别稳定，国内外行情也是如此，法兰闸阀行业相对出口有所减弱。但是在未来5-10年，随着中国整体实力的增强以及即将开展的G20峰会（国际经济合作论坛）的开展，整体的经济水平将呈现一个上升的趋势。与此同时，机械类闸阀行业也将慢慢有所回升。在接下来的几年时间内，权威人士分析闸阀行业发展将偏向法兰闸阀这一大类产品。法兰闸阀，是用带有圆形通道的球体作启闭件，球体随阀杆转动实现启闭动作的阀门。闸阀的启闭件是一个有孔的球体，绕垂直于通道的轴线旋转，从而达到启闭通道的目的。闸阀主要供开启和关闭管道和设备介质之用。法兰闸阀种类相对比较多样化，闸阀按结构形式可分为：浮动闸阀、固定闸阀、弹性闸阀和油封闸阀；按通道可分为直能式、角式和三通式等，三通式又可分为T形和L形两种。按连接方式可分为螺纹式连接、法兰连接和焊接式三种。按驱动方式可以有不锈钢气动闸阀、不锈钢电动闸阀及手动闸阀等。

超级不锈钢、双相不锈钢、镍基合金钢

法兰、凸缘、突缘、盲板、法兰盖、管板、平焊法兰、对焊法兰

一、可提供的产品材质：

1、超级不锈钢

904L/N08904/1.4539/00Cr20Ni25Mo4.5Cu、1.4529/N08926/Incoloy926/Mo6CuN、

AL-6XN/N08367/1.4501/00Cr21Ni24MoN、

254SMO/S31254/1.4547/F44/00Cr21Ni25Mo6CuN、

654SMo/S32654/1.4652/00Cr24Ni22Mo7Mn3CuN、S33400/NAS H840/Incoloy840、

253MA/S30815/1.4835/F45、

Nitronic50/XM-19/S20910、 Nitronic 60/S21800、

2、沉淀硬化钢：

17-4PH/630/S17400/1.4542/00Cr17Ni4Cu4Nb、

17-7PH/631/S17700/1.4568/07Cr17Ni7AL、

15-5PH/XM-12/S15500/1.4545/05Cr15Ni5Cu4Nb、

15-7MoPH/632/S15700/1.4532/07Cr15aNi7Mo2AL、

3、双相不锈钢

2205/S31803/F51/1.4462/022Cr22Ni5Mo3N、 S32205/F60/022Cr23Ni5Mo3N

2507/S32750/F53/1.4410/022Cr25Ni7Mo4N

S32550/255/1.4507/F61/329J2L/03Cr25Ni6Mo3Cu2N

S32760/F55/1.4501、 2304/S32304/1.4362/00Cr23Ni4N、

S31500/3RE60/022Cr19Ni5Mo3Si2

329/S32900/1.4460/026CrNi5Mo2

2101/S32101/00Cr21Mn5Ni1.5N

4、纯镍

Nickel200/N02200/2.4060、 Nickel201/N02201/2.4060

5、蒙乃奈合金钢

Monel400/N04400/2.4360、 MonelK500/N05500/2.4375

6、哈氏合金钢

HC/Hastelloy C/NS333/NS3303、

HC-276/N10276/2.4819/NS334/新NS3304/Hastelloy C-276、

HC-4/N06455/2.4610/NS335/Hastelloy C-4、

HC-22/2.4819/新NS3308/Hastelloy C-22

HC-2000/N06200/2.4675/Hastelloy C-2000、

HB/N10001/NS321/新NS3201/Hastelloy B、

HB-2/N10665/NS322/新NS3202/2.4617/Hastelloy B-2、

HB-3/N10675/NS323/新NS3203/2.4665/Hastelloy B-3、

HastelloyX/N06002/2.4613/GH32、HastelloyG30/N06030、HastelloyG3/N06985、HastelloyN

7、因科乃尔合金钢

Inconel600/N06600/NS312/新NS3102/2.4816、

Inconel601/N06601/NS313/新NS3103/2.4851、

Inconel625/N06625/NS336/新NS3306/2.4856、

Inconel690/N06690/NS315/新NS3105、

Inconel718/N07718/2.4668/GH4169、Inconel725/N07725、

Inconel X-750/N07750/2.4469/GH4145

8、因科罗伊合金钢

Incoloy800/N08800/NS111/新NS1101/1.4876/GH20、

Incoloy800H/N08810/NS112/新NS1102/1.4958

Incoloy800HT/N08811/NS113/1.4954、

Incoloy825/N08825/NS142/新NS1402/2.4858、

Incoloy901/N09901/1.4898

Incoloy925/N09925、Incoloy926/N08926/1.4529

IncoloyA-286/N66286/GH2132/GH132/1.4980

9、高温合金钢

GH2132/GH132/IncoloyA-286/N66286/1.4980、

GH32/HastelloyX/N06002/2.4613、GH3128/GH128、GH3030/GH30、GH3044

GH4145/InconelX-750/N07750/2.4469/GH145、

GH4169/Inconel718/N07718/2.4668、

GH4180/Nimonic 80A、GH80A/Nimonic 80A

10、精密合金钢

Invar36/K93600/4J36/1.3912、F15/4J29/1.3912/可伐(Kovar)合金

1J50、3J53

11、特殊钢

Alloy31/N08031/NS144/新NS1404/1.4562

Alloy20/N08020/NS143/新NS1403/2.4660/Carpenter20Cb3

二、规格范围

1/2 - 48 0.6Mpa - 32Mpa (150Lb ~ 2500Lb)

三、执行标准

HG20592、HG20615、ASTM B564、ASTM B462、ASTM B16.5、ASTM B16.47、GB9112、DIN2573、JB81-59

四、可提供的品种：

法兰、凸缘、突缘、活套法兰、整体法兰、螺纹法兰、对焊法兰、带颈平焊法兰、带颈承插焊法兰、对焊环带颈松套法兰、板式平焊法兰、对焊环板式松套法兰、平焊环板式松套法兰、翻边环板式松套法兰、法兰盖、带径对焊法兰、带颈平焊法兰、承插焊法兰、衬里法兰盖

平焊法兰 对焊法兰 法兰盖 带颈法兰 承插焊法兰 盲板法兰 带颈平焊法兰

法兰闸阀主要优点如下： 1、结构简单，相对体积小，重量轻，便于维修；
2、密封性能好； 3、适用于经常操作，启闭迅速、轻便； 4、流体阻力小；
5、不受安装方向的限制，介质的流向可任意； 6、无振动，噪声小。 而法兰闸阀工作原理在于，靠旋转阀芯来使阀门畅通或闭塞，法兰闸阀开关轻便，体积小，可以做成很大口径，密封可靠，结构简单，维修方便，密封面与球面常在闭合状态，不易被介质冲蚀，因此在各行业得到广泛的应用。 也正因为法兰闸阀的极大优势和其种类的多样化，从而预测出法兰闸阀必将是未来几年的闸阀行业发展中重要的一个产品。另外，随着人民生活水平的不断提高，不锈钢阀门在民用领域也发挥了巨大的作用，市场也不断扩大。