

# 供应ASME阿斯米1.4462/1.4410/1.4501双相钢不锈钢法兰

产品名称	供应ASME阿斯米1.4462/1.4410/1.4501双相钢不锈钢法兰
公司名称	上海汉彻金属制品有限公司
价格	.00/个
规格参数	尺寸:1/2 - 48 产地:汉彻 瑞典 宝钢 太钢
公司地址	上海市嘉定区翔江公路3333号
联系电话	13817585539 13817585539

## 产品详情

你知道双相钢法兰常见的抛光方法有哪些吗?今天小编就带大家一起来了解一下这类法兰的常见抛光方法,跟着小编往下看吧。双相钢法兰的抛光方法

超级不锈钢、双相不锈钢、镍基合金钢

法兰、凸缘、突缘、盲板、法兰盖、管板、平焊法兰、对焊法兰

一、可提供的产品材质：

1、超级不锈钢

904L/N08904/1.4539/00Cr20Ni25Mo4.5Cu、1.4529/N08926/Incoloy926/Mo6CuN、

AL-6XN/N08367/1.4501/00Cr21Ni24MoN、

254SMO/S31254/1.4547/F44/00Cr21Ni25Mo6CuN、

654SMo/S32654/1.4652/00Cr24Ni22Mo7Mn3CuN、S33400/NAS H840/Incoloy840、

253MA/S30815/1.4835/F45、

Nitronic50/XM-19/S20910、Nitronic 60/S21800、

2、沉淀硬化钢：

17-4PH/630/S17400/1.4542/00Cr17Ni4Cu4Nb、

17-7PH/631/S17700/1.4568/07Cr17Ni7AL、

15-5PH/XM-12/S15500/1.4545/05Cr15Ni5Cu4Nb、

15-7MoPH/632/S15700/1.4532/07Cr15aNi7Mo2AL、

### 3、双相不锈钢

2205/S31803/F51/1.4462/022Cr22Ni5Mo3N、 S32205/F60/022Cr23Ni5Mo3N

2507/S32750/F53/1.4410/022Cr25Ni7Mo4N

S32550/255/1.4507/F61/329J2L/03Cr25Ni6Mo3Cu2N

S32760/F55/1.4501、 2304/S32304/1.4362/00Cr23Ni4N、

S31500/3RE60/022Cr19Ni5Mo3Si2

329/S32900/1.4460/026CrNi5Mo2

2101/S32101/00Cr21Mn5Ni1.5N

### 4、纯镍

Nickel200/N02200/2.4060、 Nickel201/N02201/2.4060

### 5、蒙乃奈合金钢

Monel400/N04400/2.4360、 MonelK500/N05500/2.4375

### 6、哈氏合金钢

HC/Hastelloy C/NS333/NS3303、

HC-276/N10276/2.4819/NS334/新NS3304/Hastelloy C-276、

HC-4/N06455/2.4610/NS335/Hastelloy C-4、

HC-22/2.4819/新NS3308/Hastelloy C-22

HC-2000/N06200/2.4675/Hastelloy C-2000、

HB/N10001/NS321/新NS3201/Hastelloy B、

HB-2/N10665/NS322/新NS3202/2.4617/Hastelloy B-2、

HB-3/N10675/NS323/新NS3203/2.4665/Hastelloy B-3、

HastelloyX/N06002/2.4613/GH32、 HastelloyG30/N06030、 HastelloyG3/N06985、 HastelloyN

### 7、因科乃尔合金钢

Inconel600/N06600/NS312/新NS3102/2.4816、

Inconel601/N06601/NS313/新NS3103/2.4851、

Inconel625/N06625/NS336/新NS3306/2.4856、

Inconel690/N06690/NS315/新NS3105、

Inconel718/N07718/2.4668/GH4169、 Inconel725/N07725、

Inconel X-750/N07750/2.4469/GH4145

## 8、因科洛伊合金钢

Incoloy800/N08800/NS111/新NS1101/1.4876/GH20、

Incoloy800H/N08810/NS112/新NS1102/1.4958

Incoloy800HT/N08811/NS113/1.4954、

Incoloy825/N08825/NS142/新NS1402/2.4858、

Incoloy901/N09901/1.4898

Incoloy925/N09925、 Incoloy926/N08926/1.4529

IncoloyA-286/N66286/GH2132/GH132/1.4980

## 9、高温合金钢

GH2132/GH132/IncoloyA-286/N66286/1.4980、

GH32/HastelloyX/N06002/2.4613、 GH3128/GH128、 GH3030/GH30、 GH3044

GH4145/InconelX-750/N07750/2.4469/GH145、

GH4169/Inconel718/N07718/2.4668、

GH4180/Nimonic 80A、 GH80A/Nimonic 80A

## 10、精密合金钢

Invar36/K93600/4J36/1.3912、 F15/4J29/1.3912/可伐(Kovar)合金

1J50、 3J53

## 11、特殊钢

Alloy31/N08031/NS144/新NS1404/1.4562

Alloy20/N08020/NS143/新NS1403/2.4660/Carpenter20Cb3

## 二、规格范围

1/2 - 48 0.6Mpa - 32Mpa ( 150Lb ~ 2500Lb )

## 三、执行标准

HG20592、HG20615、ASTM B564、ASTM B462、ASTM B16.5、ASTM B16.47、GB9112、DIN2573、JB81-59

## 四、可提供的品种：

法兰、凸缘、突缘、活套法兰、整体法兰、螺纹法兰、对焊法兰、带颈平焊法兰、带颈承插焊法兰、对焊环带颈松套法兰、板式平焊法兰、对焊环板式松套法兰、平焊环板式松套法兰、翻边环板式松套法兰、法兰盖、带径对焊法兰、带颈平焊法兰、承插焊法兰、衬里法兰盖

平焊法兰 对焊法兰 法兰盖 带颈法兰 承插焊法兰 盲板法兰 带颈平焊法兰

1、双相钢法兰的抛光方法有手工、机械、化学和电化学四种。通过抛光可以提高法兰的耐蚀性和装饰性，现有的不锈钢电抛光液仍然使用的是磷酸和铬酐，在抛光和清洗过程中，将会有一些铬和磷排入废水中，对环境造成污染。

2、双相钢法兰表面会形成钝化膜，同时氧化膜开始进行溶解。因为双相钢法兰表面微观不一致，表面微凸部分优先溶解，溶出速率会大于凹部，膜溶解和形成几乎在同一时间，但其速度不同。导致的结果就是，双相钢法兰表面粗糙度变低，获得光滑、有光泽的表面。

3、通过抛光可以填充表面毛孔、划痕等一些表面的缺陷，进而提高抗疲劳性和相关的耐腐蚀性。双相钢法兰屈服强度比奥氏体不锈钢高一倍多，而且还有这成型所要的足够的塑韧性，还有优越的耐应力腐蚀破裂能力，尤其在氯离子环境中。

以上就是今天法兰厂专业生产厂家和大家分享的双相钢法兰的抛光方法，希望对您有所帮助。