

# 家用卫生间隔断 长寿区卫生间隔断 雅潭松卫生间隔断

产品名称	家用卫生间隔断 长寿区卫生间隔断 雅潭松卫生间隔断
公司名称	重庆雅潭松装饰材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	重庆市九龙坡区玉清寺西山村工业园临13号
联系电话	18523385411 18523385411

## 产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：重庆雅潭松装饰材料有限公司

### 卫生家隔断的安装步骤有哪些

#### 卫生间隔断安装注意一：立柱

中间立柱--用螺丝将拉杆固定片，固定于立柱中间顶端上图4，以L型固定片片，将立柱与隔间板固定结合一体墙边立柱--在墙面上画出与地面垂直之直线，以电钻在线上3外钻孔，预埋塑胶塞套于孔内，确定与地垂直后，家用卫生间隔断，用螺丝以L型固定片，将墙边立柱固定在离地145高处墙壁上。

#### 卫生间隔断安装注意二：门扇

安全铰链座上、下固定于立柱上，铰链片固定于门扇上、下两处，将自动归位尼龙座放置铰链座内，能使门扇依我们所需之角度自动开、关自如。

#### 卫生间隔断安装注意三：隔板间

将隔间板立靠在墙壁固定片及调整脚座上，调高此板至离地，正常高度145mm，确定水平后，用螺丝将隔间板固定在墙壁固定片及调整脚座上。

#### 卫生间隔断安装注意四：调整脚座

地板画出调整脚座位置中心线，将调整脚座，固定在离隔间板前缘150mm地板上。

## 卫生间隔断安装注意五：墙壁固定片

墙壁上画出固定片的中心线，用电钻在线上3处钻孔后预埋塑胶塞套于孔内，再将固定片用膨胀螺丝固定于墙面上。

## 公共卫生间隔断使用什么材料安装更好

公共卫生间隔断对于我们的生活来说，方便了人们的出行。然而，对于公共卫生间隔断的安装来说，使用什么样的材料才更好呢?即怎样有一个好的使用性能，又能减省我们的安装成本呢?

一，抗倍特板它具有较好的防潮防水性能。

由于现阶段人们对卫生间中的秽物主要还是采取用水冲洗的方式，这也直接导致我们卫生间环境对水的使用量要比其他一些场所要大。而在大量用水的前提下，就容易使我们的整个卫生间空间呈现出一个潮湿的表现。为了让我们的卫生间隔断更加地耐用，那么采用防潮防水材料就显得格外地重要。

二，抗倍特板它还具有良好的防腐蚀性性能。

我们在使用中发现，在我们的隔断配件上有时会出现锈迹。这是为什么呢?佳丽福认为，这主要是由于我们的隔断配件受到卫生间中腐蚀性物质的影响，从而使我们的隔断配件氧化生锈。因此，为了让我们的隔断能够更加地耐用，不论是隔断配件还是隔断板材，就必须让它拥有一个好的防腐蚀性性能。

三，高强度也是我们抗倍特板的一个显著优势。

对于公共卫生间来说，它所面临的外部因素要远远高于我们生活中的其他空间。而为了让我们的隔断不会在受到外力冲撞或者使用中过度磨损，那么，使用高强度的板材就能够使我们的隔断能够具备更高的耐用性。

## 重庆卫生间隔断会遇到什么问题

卫生间隔断在我们的生活中是越来越受关注，家庭卫生间隔断，那么对于卫生间隔断遇见什么问题你知道吗?卫生间隔断会遇见排水等问题。

首先注意地漏的安装，卫生间水流比较大，很容易积水，比如沐浴的积水，有的家庭还有洗衣机的水，长寿区卫生间隔断，只有安装了地漏，才能保证水能正常排出。

然后切忌安装沟状的下滑道，在卫生间设置下滑到很容易积水还有脏东西，并且由于空间等原因，难以清理，而且很大程度上影响了美观。

卫生间隔断多为钢化玻璃，钢化玻璃的品质差异较大。好的钢化玻璃仔细看有隐隐约约的花纹。

对于卫生间隔断门的选择，卫生间隔断一般多少钱，其色彩图案应与卫生间装饰风格保持协调一致，比如很多消费者喜欢外观有图案半透明的隔断门，其本身装饰性强也能给人以美的享受，但也有些比较传统型人，选择不透明的布式隔断，这样的话在洗澡时别人还能使用卫生间也比较方便。

家用卫生间隔断-长寿区卫生间隔断-雅潭松卫生间隔断由重庆雅潭松装饰材料有限公司提供。行路致远，砥砺前行。重庆雅潭松装饰材料有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，与您一起飞跃，共同成功!