

190A本田发电电焊机重量尺寸

产品名称	190A本田发电电焊机重量尺寸
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:本田动力 型号:SHU190 产地:上海
公司地址	上海奉贤区庄行镇浦卫公路5518号
联系电话	021-51987643 18721405301

产品详情

190A本田发电电焊机重量尺寸 本田动力发电焊机组，动力强劲，大的方便现场使用，AVR模块，好的发电系统，重量轻，体积小，移动方便适合市政工程抢修，和野外工作应急，既能电焊也能发电，机多用，使用寿命10年。

本田动力发电电焊机工作运行时，没有浮动的电焊电流则意味着高质量的电焊操作。易操作性轻便和简洁的设计改进了机器的现场操作性，并且节省了大量的储存空间，同时四个耐用的车轮便于运输。应用广泛可适用于不同的焊条直径和焊接环境，让焊接操作变得加得心应手。

型号：SHU190

发电机参数

额定功率：7KW

后备功率：7.5KW

额定频率：50HZ

额定电压：220V

功率因素：1.0

相 数：单相

电焊机参数

焊接模块：自动焊接模块

空载电压(V DC)：60-70V

焊接电压：22-35V

发电电焊机功率：7KW

焊条范围：0-4.0mm

电流调节：0-190A

焊机等级：工业级

焊接电流：逆变直流焊机

发动机参数

发动机型号 GX390本田动力

发动机类型：单缸 风冷发动机

活塞排量：389CC

功率转速: 13HP/3600kpm

启动方式: 手启动

润滑油容积: 1.5L

耗油量 1.5L/H

燃油类型：汽油

其他参数

机组尺寸：600*505*550

电机类型：稀土永磁电机

结构类型：开架式

噪音水平7M处 68

油箱容积：15L

焊接效率：110%

净重：60

根据中国管道建设的焊接要求，在原设计的基础上大地提高了焊接性能，具有单把焊接和双把同时焊接互不干扰的功能，只要在发动机容量内，焊接与交流电可以同时使用。节能、环保、低噪，能满足钢管全位置焊接要求，持续焊接稳定性良好，熔池清晰、焊道波纹细腻、平整、成型好。功能齐全、施工效率高、运行成本低，零部件供应及时、售后服务有保障，是款为中国用户定做的焊机。