F3501可倾式手升手翻油桶装卸车

产品名称	F3501可倾式手升手翻油桶装卸车
公司名称	深圳市咏鑫升降机械有限公司
价格	3888.00/台
规格参数	品牌:咏鑫 型号:F3501 产地:深圳
公司地址	深圳市光明区新湖街道楼村社区公常公路633，635号
联系电话	0755-29199655 18926512585

产品详情

F3501可倾式手升手翻油桶装卸车1. 手动、电动可倾式油桶车主要用于工厂、货仓、码头上圆桶货物的搬运，堆垛摆放、提升、倒料作业，提高工作效率，适合在平整坚实之路面作业。2. 电动可倾式油桶车采用12V/15A外置式自动充电机，充电方便快捷。3. 手动/电动可倾式油桶车车身采用高张力厚钢板整体折弯、一体成型、美观大方、坚固耐用。机架采用紧凑型精密配合，转弯半径小、在狭窄的作业空间能有效地安全操作。4. 手动可倾式油桶车为手动压夜泵提升货物；电动可倾式油桶车采用电机及马达、油箱、控制系统于一体，具有结构紧凑、重量轻、免维修的特点。5. 手翻可倾式油桶车为用手轮翻转；电动可倾式油桶车的翻转采用直流马达，翻转定位准确，同时匹配蜗杆减速器，具备防回转自锁功能。6. 电动可倾式油桶车采用推杆式控制方式，可方便灵活的控制下降速度。

F3501可倾式手升手翻油桶装卸车

大起升高度

搬运油桶直径

空载提升速度

下降速度

蓄电池

备注

F3501可倾式手升手翻油桶装卸车

1. 良好的日常保养，可减少损耗，降低操作成本。2. 保养和修理的工作应由合格的技工执行。3. 保养或修理作业时，应以人员安全为优先考虑，不可以有危险动作，亦不可以工作中嬉笑喧哗，影响工作人员注意力。4. 工作场所应合于工安要求，配备消防装置，并有良好通风。5.
执行维修工作人员，必须小心谨慎执行每一项工作，以免因疏忽而造成不必要的损失和伤害。6.
请依照定期检查表执行保养工作。7. 保养工作以电瓶保养为重要，因为电瓶寿命关系长期使用成本。保养不好，电瓶使用寿命降低。使用成本增加，反之则可使用成本将至低，因此，电瓶的保养应特别谨慎执行，好能由专人负责。其保养的要点详细如下：a) 检查电瓶端子有否污损、松脱、为防止氧化，应涂上黄油。电瓶液应维持在极板以上20-35MM处佳，减少时则添加蒸馏水，绝不可添加酸性电瓶液。亦不可使用矿泉水添加。b)
绝不可让电瓶液低于极板以下，否则露在空气中之铅板容易过热而剥落，以致降低电瓶寿命。c) 添加蒸馏水亦不可太高，好以电池液漂露出白色线为宜，否则行走时的摇晃及充电时的气泡，容易使电瓶液溢出，除会腐蚀机台外，长时间以后电瓶液比重降低使极板的某部分因长时间未使用而坏掉，因而降低电瓶寿命。8. 本机台客户需用前、内、外侧C 型钢以及链条等活动部位都要涂抹润滑脂，使用者每季度检查添加一次（使用频率）注意：再三提醒，充电时，机台附近严禁火花，否则可能导致易燃的危险。