内蒙橡胶钢丝绳输送带 内蒙古钢丝绳输送带

产品名称	内蒙橡胶钢丝绳输送带 内蒙古钢丝绳输送带
公司名称	青岛川泽翔橡胶有限公司
价格	.00/米
规格参数	
公司地址	青岛市黄岛区铁山街道办事处铁山工业园
联系电话	0532-80757289 13061234155

产品详情

内蒙古橡胶钢丝绳输送带适用于煤矿、矿山、港口、电力、冶金、建材等行业要求防撕裂条件下的 物料输送,可用于长距离、大跨度、大运量和高速度物料的输送。

内蒙古橡胶钢丝绳输送带是由芯胶、钢丝绳、笼盖层和边胶构成的,具有防霉、防蛀、防老化、耐热性好、抗撕裂强等优点。 特点拉伸强度大。抗冲击好,寿命长,使用伸长小,成槽性好,耐曲挠性好适于长间隔,大运程,高速度输送物料。

内蒙古橡胶钢丝绳输送带特征

- 1、允许使用强度高,安全系数高;
- 2、伸长极小, 张紧行程距离短;
- 3、钢丝绳与橡胶结合牢固,动态性能优良;
- 4、带体柔软,成槽性好,直线运行性好;
- 5、抗冲击性能优良;
- 6、接头可靠,使用寿命长。

内蒙古橡胶钢丝绳输送带技术性能

(1) 各项性能符合GB9770;

- (2)覆盖胶的性能用户如有特殊要求请和我们联系;
- (3) 抗冲击耐撕裂型可提高可提高抗冲击性能1~2倍,抗撕裂性能提高0.5~1倍;
- (4) 耐寒型工作温度-60。

内蒙古橡胶钢丝绳输送带分类

- 1、按结构分:普通型和抗冲击、抗撕裂型。
- 2、按用途分:除普通型外,还有耐磨、耐热、耐寒、耐酸碱、阻燃、防撕裂、难燃、耐臭氧等类型。
- 3、内蒙古橡胶钢丝绳输送带品种:按覆盖胶性能可分为:普通型钢丝绳芯输送带,阻燃型钢丝绳芯输送带,耐热型钢丝绳芯输送带,耐磨型钢丝绳芯输送带,耐寒型钢丝绳芯输送带,耐酸碱型钢丝绳芯输送带,耐油型钢丝绳芯输送带,阻燃型钢丝绳芯输送带等品种。强度较普通运输带高,长度也较长,可以减少转换点站,节约动力和治理用度。