

# 薄膜拉丝机 天恒 平膜扁丝拉丝机

产品名称	薄膜拉丝机 天恒 平膜扁丝拉丝机
公司名称	烟台天恒机电有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:天恒 产品别名:平膜扁丝拉丝机
公司地址	芝罘区海特路7号
联系电话	13953509533 13371389058

## 产品详情

品牌	天恒	型号	SJPL-Z90X33-1200Z184
产品别名	平膜扁丝拉丝机	产品用途	拉丝
电动机功率	250KW ( KW )	外形尺寸	400000*5000*3500 ( mm )
塑料拉丝机类型	扁丝拉丝机	样式	卧式
生产产品种类	遮阳网、编织袋、 集装袋	适用原料	PP、 PE
圆(扁)丝纤度范围	60-200 ( tex )	最大生产速度	300 ( m/min )
最大挤出量	350 ( kg/h )	重量	26000 ( kg )

sjpl-z100 x 33-1200塑料挤出平膜扁丝机组

### 主要技术参数及配置单

部件名称	数量	技术参数	主要部件介绍
一、挤出机	1套		1、调速方式：变频 自动喷油，冷却系 料筒加热器材质：
1) a).电机功率		90kw	
b).减速箱型号		315型	
c).螺杆直径、长径比		90mm , 33 : 1	
d).螺杆转速		20-120r/min	
e).螺杆材质		38crmoala	

2) 模头	1套		1.模头材质：优质
a).模唇长度		1200mm	
3) 换网装置	1套		1.换网方式:双滤芯
二、冷却水箱	1套		1.材质:不锈钢 2.特
a).外形尺寸(长×宽×高)		1310×1400mm	
三、三合一装置	1套		1、提膜电机调速方 质及特点：硬铝材 延长使用寿命3、高
a).提膜牵引电机功率		3kw	
b).提膜挤水辊规格		150×1250mm	
c).提膜橡胶辊规格		185×1250mm	
四、牵伸烘箱	1套		1.pid智能温控，电
a).规格(长×宽)		4000×1250mm	
五、七辊牵伸机	1套		1.调速方式:变频调 3.传动方式:平皮带
a).电机功率		11kw	
b).钢辊规格		315×1250mm	
六、收卷机	184锭		1.恒张力磁盘偏差传 2.用同步带传动,使
a).型号		sjj-230型	
七、废丝回收装置	1套		1.下吸式
八、电气控制系统	1套		1.操作琴柜(其它见
九、最大挤出量		350kg/h	

十、扁丝纤度范围	60-200tex
十一、拉伸比	4-10倍
十二、系统装机容量	约260kw
十三、实际工作容量	约160kw
十四、设备外形尺寸 (长×宽×高)	约26000×4400×2400mm
十五、整机重量	