## 深圳塔吊焊缝无损检测 超声波焊缝探伤检测

产品名称	深圳塔吊焊缝无损检测 超声波焊缝探伤检测
公司名称	广州国检检测有限公司技术服务
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	广州市番禺区南村镇新基村新基大道东1号(2号 厂房)1楼自编102房
联系电话	020-66624679 15918506719

## 产品详情

塔吊无损检测的方法: 塔吊无损检测射线检测法 利用射线 (X射线、 射线、中子射线等)穿过塔吊材料时的强度衰减,检测塔机内部结构不连续性的检测技术。 塔吊无损检测声检测法 声波在塔吊材料中传播时,塔吊材料的声学特性和内部组织的变化对声波的传播产生一定的影响,通过对声波受影响的程度和状况,探测了解塔机材料性能和结构变化的检测技术。 塔吊无损检测磁粉检测法利用漏磁(场)和合适的检验介质发现塔机材料表面和近表面的不连续性特征的无损检测方法。 塔吊无损检测渗透检测法 利用液体的毛细管作用,将渗透液渗入塔吊材料表面开口缺陷处。再通过显象剂将渗入的渗透液吸出到塔机表面,显示缺陷的影像的无损检测方法。 塔吊磁粉检测和塔吊渗透检测统称为塔吊表面检测。

塔吊无损检测的相关标准: GB/T 5031-2008 塔式起重机 GB 5144-2006 塔式起重机安全规程 GB 5226.2-2002 机械安全 机械电气设备 32部分:起重机械技术条件 GB 5802-1986 起重用短环链用于葫芦和其他起重设备的T(8)级校准链条 GB 5905-1986 起重机试验规范和程序 GB/T 5905-2011 起重机试验规范和程序 GB/T 5972-1986 起重机械用钢丝绳检验和报废实用规范 GB/T 5972-2006 起重机用钢丝绳检验和报废实用规范 GB/T 5973-2006 钢丝绳用楔形接头 GB/T 5973-2006 钢丝绳用楔形接头