

上海耀邦预付费卡表 预付费卡表 华邦仪表

产品名称	上海耀邦预付费卡表 预付费卡表 华邦仪表
公司名称	华邦电力科技股份有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	浙江省温州乐清市北白象龙河路75号
联系电话	18958839123 18958839123

产品详情

医院智能远程抄表系统

医院的水、电、气一直都是能源消耗大户，而且医院的电是不能停的，说不定哪场手术真在进行中，设备故障一定要及时了解，据数据了解，我过医院建筑能耗是一般公共建筑的1.6-2倍，医院在提供服务的同时应该更重视节能环保，降低能耗提高能效，医院远程抄表系统可以帮助医院能耗数据采集和储存，通过数据自动给出节能方案，节能减排，降低经济成本。

医院能源管理容易引起的弊端

当前很多医院都是运用的运维自动化程度比较低的能源系统，或者是人工巡查为主的方式，这类方式，这种方式产生了很大的弊端

- 1、人力资源投入大，人工巡查需要投入大量的人力物力。
- 2、人工抄表容易出现遗漏细节，易错抄、漏抄等问题。
- 3、大量的数据不易保存，不易查找，节能改造都是凭着经验，不一定适合每家医院，每家医院能源耗损还是有所区别的。
- 4、没有合理的能耗考核标准和监督方法。

设置参数和费率时段

参数设置

参数的设置主要是使用红外手持设备、管理IC卡，在表计出厂前完成

7.1 表号设置（使用红外手持设备）：

I 初次设置表号时，预付费卡表，需要短接电表的设置端子（Set+Gnd），发送表号设置命令，确认收到设置成功

I 表号不能设为0，和XXXXXX999999（即表号的后6位不能全为9）

I 注：因为载波抄表使用电表的后6位作为载波通讯的表号，所以，在同一台区下，任意两块电表的表号的后6位也不能相同

7.2 密码设置（使用红外手持设备）：

I 初次设置密码时，需要短接电表的设置端子（Set+Gnd），发送密码设置命令，确认收到设置成功

7.3 费率时段设置（使用红外手持设备或IC卡）：

I 费率时段的设置必须从时段1开始设置，上海耀邦预付费卡表，时间应该是递增的，每个时段的时间间隔应大于15分钟，可以设置12个费率时段。如果时段小于12个，那么，紧邻后时段费率应设置为0。同时，预付费卡表远程控制，费率只能设置为2，3，4三种费率。

例如：设置4个费率时段，分别为3:20峰，12:00平，12:15谷，21:35平

时段：时间3:20，费率2

第2时段：时间12:00，费率3

第3时段：时间12:15，预付费卡表后台，费率4

第4时段：时间21:35，费率3

第5时段：时间任意，费率0；表示此时段以后的时段为无效时段

能耗实时监测：可对整个系统范围内的用户使用情况进行持续的监测，为能耗做实时数据反馈。

能耗数据分析：可以对各个回路用电情况进行详细的记录与分析，以表格的形式进行显示，同时可以切换成以棒图、折线等更为直观的形式进行横向和纵向比较。

能耗数据统计：系统为用户提供综合的分类分项能耗统计报表，可以随时对日、月、季节、年的用电情况进行统计与打印。

故障报警：系统可以在用点负荷发生突变时，发出信息语音提示，报警信息可以通过email、手机短信等形式通知相关人员。

自动生成节能报告：工作人员能够了解公共建筑的真实能耗数据，自动分析高耗能点和不合理耗能自动给出节能方案，实现对建筑的精细化管理。

上海耀邦预付费卡表-预付费卡表-华邦仪表由华邦电力科技股份有限公司提供。上海耀邦预付费卡表-预付费卡表-华邦仪表是华邦电力科技股份有限公司升级推出的，以上图片和信息仅供参考，如了解详情，请您拨打本页面或图片上的联系电话，业务联系人：杨小姐。

