

墙角线槽 优之佳美 墙角线槽厂家

产品名称	墙角线槽 优之佳美 墙角线槽厂家
公司名称	佛山市南海区优之佳美塑胶制品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	佛山市南海区狮山科技工业园C区骏业南路13号
联系电话	17796179813

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：佛山市南海区优之佳美塑胶制品有限公司

墙角线槽是一款暗装在墙角的走线槽，墙角线槽厂家，不需要开槽装走线，大大的降低了人工节省了成本！墙角线槽，用在墙角，墙角线槽，天花顶角，阴角走线，安装方法十分简单，安装墙角打免钉胶，瓷砖角有产品出厂带的强力双面胶，安装天花顶角打汽钉比较牢固。安装简单降低了成本，暗装在不起眼的墙角，更起到了装饰，和墙体一色。

线槽的生产厂家很多，墙角装饰线槽也有很多，所谓：一分钱一分货！生产工艺一步一步的发展，生产工艺都在创新和进步，不是以前了。一分钱一分货，价格厚度，产品的设计，还是有PVC的墙角线槽比铝合金耐用。大家都觉得，“铝”是金属硬度肯定比PVC强，耐压。但是，铝合金的线槽的厚度还是很薄的，也没有韧性，也不绝缘。不锈钢的价格要比PVC的要高很多。生意设计的是开盖式的，后期修改线路是可以拆开盖子，比较方便，铝合金的安装后就很难改动了，说这个设计比较的。安装方法：先把线槽的盖子拿掉，再把底座的背胶撕掉，为了安全我用到了免钉胶加固，在贴上顶角那里用力按压。免钉胶有一个凝固的过程，等它干了再把要放入的先放进去，三角墙角线槽，这个需要变整理线边装上盖子，盖子是开盖式的比较方便。整理好的地方用力按压盖子，使盖子扣紧。这样装在顶角需要钉钉或者免钉胶固定

明装走线不想走墙面，有那种线槽？

上世纪90年代家里突然添置的家用电器让线路变得杂乱无章。而现在线槽这种简单美观的布线工具走进了人们的视野。线槽主要是用来将电源线，数据线等线材规范的工具，在大型的电气工厂或者是信息集中处理的许多地方，线槽柜互相连接，让线路一目了然，更加明确。接下来，带胶墙角线槽，小编就教

给大家线槽的安装要点。

在家庭的房屋装修维护和设计中，线槽的普及也让家庭中的明线布线更加安全美观，在线槽安装越来越普遍的今天，到底要如何安装，才更加规范，又更能将其隐藏在房屋的角角落落呢？

在工厂中，线槽安装以其安全方便的特点受到青睐，而更为重要的是其安装简单，便于拆改、布线灵活，有很强的的互换性。而在日常生活中线槽安装也逐渐受到家庭房屋布线的重视。可以说线槽安装是对房屋建造装修之后暗线线路的一种补充，很多人认为线槽的布线方式破坏了房屋的整体美观，而然这种观点你觉得是否如此呢？明线布线虽然在美观上有一定的劣势，但也存在着工期较短、成本较低、维修方便的特点。在安装之前，要对于房屋规划和布线有一个明确的规划，为了房屋美观和各方面的考虑，走线应该紧贴房屋墙壁，如果是平面走线，应该做到走线沿墙角，要是走地面可以选择地板线槽，也可以选择墙角线槽，这样整体规划的线路会更加井然有序，而且在装饰上也不会太过影响美观。

如何判断线槽的好坏

佛山优之佳美塑胶制品有限公司——生产PVC线槽的厂家很多，判断其质量好坏，只需要只招即可判断出来。

一是拿到一个样品，用手折弯，不容易折断的韧性较好，强度较高，墙角线槽装饰，填充物加的较少，这样的产品质量较好

另一方面是看制品表面的色泽，无异色，无杂质，无黑点和其它不协调的颜色在制品表面(这主要是判断里面是否添加了回料)

三是同样规格的产品，不同厂家生产，可以称一下重量，重量较重的，明装墙角线槽，质量较差，因为钙粉加的较多。

佛山市南海区优之佳美塑胶制品有限公司地处经济发达的珠三角地区——优之佳美是一家专业生产硬PVC阻燃、耐热走线槽、PVC护角、PVC弧形地板线槽、PVC地板线槽、PVC塑胶型材异型材、护栏护套、路锥连杆警示管、拉线保护套管警示管、配件等。产品规格齐全、质量稳定、性价比高、颇受国内外客户青睐，远销南美、非洲及中东国家。

PVC墙角槽又叫三角线槽具有耐火、耐腐蚀、绝缘性好、抗冲击能力强、施工方便、安全可靠等优点。安装简单、方便。

在我们生活中，很多人买房的时候装走线，都会开槽，因为这样美观。然而这样开槽会影响墙体，墙体入住没多久就会开裂，所以墙体开裂主要是因为在进行装修时随意开槽，改变了承重结构。

- 1、破坏建筑结构。地面上没有保护层的话，开槽无疑会破坏墙体的结构。没有保护层的地面是不能开槽的。
- 2、水电开槽比不开槽多了一笔人工费，因为开槽填槽都花费时间也就延长了工期。
- 3、开槽装线，一旦线路有问题就麻烦了，要把装修好的瓷砖、地板撬开，检查线路问题。开槽还费人工、成本也比较大。

墙角线槽-优之佳美-墙角线槽厂家由佛山市南海区优之佳美塑胶制品有限公司提供。墙角线槽-优之佳美-墙角线槽厂家是佛山市南海区优之佳美塑胶制品有限公司升级推出的，以上图片和信息仅供参考，如了

解详情,请您拨打本页面或图片上的联系电话,业务联系人:杨先生。