

# Delrin POM588P 聚甲醛齿轮料

产品名称	Delrin POM588P 聚甲醛齿轮料
公司名称	上海多源塑胶原料有限公司
价格	27.50/公斤
规格参数	品牌:美国杜邦 型号:588P 性能:耐磨聚甲醛齿轮料
公司地址	上海市奉贤区南桥镇国顺路936号5幢
联系电话	021-13701971786 13701971786

## 产品详情

供应Delrin POM588P 聚甲醛齿轮料

DuPont Performance Polymers Delrin 588P NC010 Acetal (POM) 物性表

物理性能	密度	1.42 g/cc
吸水率		0.30 % @Thickness 2.00 mm
线性成型收缩率,Flow		0.019 cm/cm
线性成型收缩率, 横向		0.018 cm/cm

@Load 2.16 kg, Temperature 190 ° C

熔体流动速率	15 g/10 min
机械性能额定值 (公制)额定值 (英制)测试方法	120
抗张强度(屈服)	73.0 MPa
伸长率 (断裂)	25 %
屈服伸长率	12 %
拉伸模量	3.20 GPa
弯曲模量	3.05 GPa
简支梁缺口冲击强度	0.700 J/cm
热性能额定值 (公制)额定值 (英制)测试方法	178 ° C
载荷下热变形温度(0.46 MPa)	171 ° C

载热性热变形温度(1.8 MPa)

HB ° C

@Thickness 1.50 mm

HB

@Thickness 0.800 mm

材料描述测试方法

Delivery Form

部件标识代码

Release agent

Pellets

POM

供货地区

Asia Pacific