

模板加固报价 湖南模板加固 易鼎行科技

产品名称	模板加固报价 湖南模板加固 易鼎行科技
公司名称	易鼎行环保科技（北京）有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市中关村科技园区·房山园·创新谷
联系电话	暂无

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：易鼎行环保科技（北京）有限公司

新型模板加固体系

为改变传统模板加固工艺的落后局面，顺应时代发展，“以钢代木”易德筑新型模板加固体系应运而生。新型模板加固体系全钢结构，可反复周转使用，操作简单便捷，湖南模板加固，绿色环保，安全可靠。

新型模板加固体系产品设计精湛巧妙，使用灵活方便，完全颠覆传统，实现了标准化、系列化、规范化。通过各种不同的组合方式，能满足任何复杂墙体结构的一次性浇筑施工，且工程质量高。

以上就是为大家介绍的全部内容，模板加固价格，希望对大家有所帮助。如果您想要了解更多模板加固体系的知识，欢迎拨打图片上的热线联系我们。

建筑模板加固体系安装和质量控制方法

易鼎行专业生产、销售模板加固体系，我们为您分析该产品的以下信息。

建筑模板加固体系随着修建业绿色化的发展，模板加固多少钱，铝模行业将面临更加激烈的市场竞争，老练的铝模装置工种劳力短缺成为困扰铝模企业的一个杰出难题。正所谓“成也劳务、败也劳务”。随着铝模的广泛应用，劳务工人不签劳务合同或不履约的现象普遍存在，使劳务班组工人的流动性和不稳定性加重，对工程项目的工期、质量、安全和社会信誉造成了极大的困扰和影响。因而，怎么经过科学有效的办理手法，选用较好劳务队，提高对劳务班组的控制能力，模板加固报价，将成为铝模施工企业近一段时间要面临的重要课题。

新型模板支撑加固体系构件组成

易鼎行——专业模板加固体系供应商，我们为您带来以下信息。

一、墙体主龙骨

适用于目前国内任何形式的剪力墙结构。

墙体主龙骨，代替传统加固应用双直径48圆管的施工方法，规格定型尺寸标准，结合墙体主龙骨连接件可具备小范围尺寸调节功能；

墙体主龙骨适用于各种长、短支模结构的墙体、柱体、梁体，承载力大应用便捷、施工起来速度快。

二、顶板主龙骨

重量较轻，工人操作更简便、方便。主龙骨是全钢结构，强度高，不易变形，完全保证施工精度和质量。

三、钢次龙骨

钢制次梁重量轻，便于工人搭建。规格平整度高，可满足各种工地的施工要求。适用于国内市场上通用的支撑体系。

四、两面孔钢包木

钢包木重量轻，便于工人搭建。规格平整度高，可满足各种工地的施工要求。适用于国内市场上通用的支撑体系。

五、四面孔钢包木

钢包木重量轻，便于工人搭建。规格平整度高，可满足各种工地的施工要求。适用于国内市场上通用的支撑体系。

六、阴阳角

用于建筑结构的阴角和阳角的应用使墙角主龙骨之间得以紧密连接。使墙角处达到90°平整，不跑浆，不胀模。

七、墙体主龙骨连接件

主要用于墙体主龙骨之间的连接及调节作用。附着于墙体主龙骨邻近两端头，达到墙身稳定，紧密连接，实现了墙体主龙骨的定型及伸缩功能。

八、钩头螺栓

钩头螺栓用于结合墙体主龙骨完成门窗洞口、过口的加固，其安装速度快，使用操作简单，它的较大优点是遇到大型地下车库外墙结构中出现的墙连柱节点，此构件可迎刃而解，且安装便捷牢固。

九、柱箍

是全钢双梁组焊结构，强度高，不易变形，完全保证施工精度和质量。

模板加固报价-湖南模板加固-易鼎行科技(查看)由易鼎行环保科技（北京）有限公司提供。易鼎行环保科技（北京）有限公司在金属建材这一领域倾注了诸多的热忱和热情，易鼎行科技一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：杨经理。