

不銹鋼圓型風刀 清洗机 工业用

产品名称	不銹鋼圓型風刀 清洗机 工业用
公司名称	上海宏翊金属材料有限公司
价格	.00/个
规格参数	机器类型:清洗机 用途:工业用 原理:熱風
公司地址	中国 上海市长宁区 長寧區茅台路830弄17號401室
联系电话	86 021 62901302 13916013336

产品详情

机器类型	清洗机	用途	工业用
原理	熱風	品牌	T
工作频率	****	型号	T
工作电压	220-380 (伏)	功率	*** (瓦)
不銹鋼圓形風刀			

1、部品洗净后急速水切干燥2、水切同时干燥不会有水痕残留3、急速油墨干燥4、搭配高压热风发生器可进行表面均一热处理5、空气帘热封杀菌树脂成形

型号	接口管口径	最大风量m3/ min	风速m/s	重量
15s-50 ~ 150	15a(r1/2)	0.8	50 ~ 120	0.14kg+0.14kg/mm

15s-151 ~ 300				
25s-100 ~ 200	25a(r1)	2.3	50 ~ 120	0.3kg+0.22kg/mm
25s-201 ~ 300				
25s-301 ~ 500				
40s-200 ~ 300	40a(r11/2)	4.8	40 ~ 120	0.6kg+0.36kg/mm
40s-301 ~ 500				
40s-501 ~ 700				
40s-701 ~ 1000				
50s-400 ~ 700	50a(r2)	7.6	40 ~ 100	0.74kg+0.5kg/mm
50s-701 ~ 900				
50s-901 ~ 1200				
65s-700 ~ 1000	65a(r21/2)	12.5	40 ~ 100	0.99kg+0.6kg/mm
65s-1001 ~ 1600				

65s-1601 ~ 1800				
80s-700 ~ 1000	80a(jis 5k)	17	25 ~ 60	3.0kg+0.9kg/mm
80s-1001 ~ 1500				
80s-1501 ~ 1800				
100s-1200 ~ 1500	100a(jis 5k)	28.5	25 ~ 60	4.27kg+1.25kg/mm
100s-1501 ~ 2000				
100s-2001 ~ 2600				
100s-2601 ~ 3000				
100s-3001 ~ 2800				
125s-600 ~ 1200	125a(jis 5k)	43	25 ~ 60	6.5kg+1.9kg/mm
125s-1201 ~ 1600				
125s-1601 ~ 2000				
125s-2001 ~ 2300				
125s-2301 ~ 3000				

125s-3001 ~ 3800				
150s-2000 ~ 2600	150a(jis 5k)	60	25 ~ 60	7.65kg+2.6kg/mm
150s-2601 ~ 3000				
150s-3001 ~ 3400				