

临沂防爆配电箱 防爆配电箱供应 安能达防爆电器

产品名称	临沂防爆配电箱 防爆配电箱供应 安能达防爆电器
公司名称	山东安能达防爆电器有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	济南市天桥区黄岗路北段10-1号
联系电话	13370506759

产品详情

BXD防爆配电箱使用方法

- 1、根据工作现场的实际照明需要，确定灯具的安装位置和方式，然后按灯具到220V电源接点的距离备好相应长度的三芯电缆线(如采用钢管布线则将三芯电缆线引入钢管至灯具安装处)。
- 2、先卸下接线腔上的固定螺钉，拔出接线盒的接线部分;从包装盒内取出密封圈和接头(带紧定螺钉)，依次套入电缆;然后将三芯电缆线的一端分别接入盒内的标识“L”、“N”和接地处，防爆配电箱材质，用压线卡压紧电缆后，并用紧固螺钉固定好，然后拧紧接头，压紧密封圈，并从侧面拧紧紧定螺钉。

防爆控制箱(柜)外壳采用铝合金压铸成型，防爆配电箱供应，表面高压静电喷塑，外型美。主要采用隔爆型结构，接线腔为增安型结构。信号灯采用防爆元件装于增安腔内，通过操作壳盖上的手柄实现分合，动作性能可靠。进出线采用钢管或电缆布线均可。

防爆配电柜产品特点

1. 本产品为复合型，临沂防爆配电箱，开关箱采用隔爆型结构，母线箱及出线箱采用增安型结构。采用模块结构，各种回路可以自由选择组合。

2. 内装高分断小型断路器，具有过载及短路保护功能。

防爆配电柜主要参数

防腐等级

额定电压（V）

额定电流（A）

防爆标志

支路数

防护等级

WF1

220/380

10-100A

ExdeIIBT4

ExdeIICT4

DIPA20 TA , T4

4、6、8、10、12

IP55*IP65

内装高分断小型断路器或塑壳式断路器，防爆配电箱厂家，通过操作壳盖上的手柄而实现分合，

5.设有接通信号指示灯；

6.具有过载、短路保护功能，可根据用户要求生产带漏电保护功能产品；

7.既可作照明电路或动力电路的配电或通断之用，也可作照明、动力配电或通断混用；

8.钢管或电缆布线；

9.可根据用户要求特殊制造。

7.既可作照明电路或动力电路的配电或通断之用，也可作照明、动力配电或通断混用；

8.钢管或电缆布线；

9.可根据用户要求特殊制造。

临沂防爆配电箱-防爆配电箱供应-安能达防爆电器(诚信商家)由山东安能达防爆电器有限公司提供。山东安能达防爆电器有限公司在配电装置这一领域倾注了诸多的热忱和热情，安能达防爆电器一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：张经理。