

现货供应4米不锈钢剪板机折弯机价格实惠

产品名称	现货供应4米不锈钢剪板机折弯机价格实惠
公司名称	马鞍山市巨佳机械科技有限公司
价格	72000.00/台
规格参数	品牌:巨佳 型号:WC67K 产地:马鞍山
公司地址	博望镇镇西工业园
联系电话	0555-7110033 13155503903

产品详情

4米不锈钢剪板机折弯机机器为全钢焊接机构，液压上传动，振动消除应力，机器强度高、刚性好。

液压摆式剪板机是通过采用主油缸（固定在墙板上）做向下剪切运动、氮气缸回程，因此简化液压系统、运行更稳定。

摆式剪板机的上刀架在剪切过程中绕一固定轴线作圆弧摆动，通过杠杆作用，支点受力小，可提高剪切刃寿命、机器寿命，

整机结构紧凑，并能无极调节上刀架的行程量，大大提高工作效率。

2、后挡料尺寸及剪切次数有数字显示装置。上下刀片刃口间隙调整由指示牌指示，调节轻便快捷。

3、采用防护栅与电器箱联锁人生安全保护装置。

4、采用先进的集成式液压系统，可靠性好。

选配系统

1、电气控制主要电器元件由施耐德生产。

2、刀片由上海刀片厂生产的“上刀牌”刀片（6CrW2Si）。

3、液压泵采用航天标准低噪音内啮合齿轮泵NT3系列。

4、油缸密封件由日本华尔卡公司生产。

5、数显采用温州大华，编码器日产。

主要技术参数：

型号 可剪板

厚

(mm) 可剪板

宽

(mm) 剪切角 材料强度

(N/mm) 后挡料

调

节范围 行程次数

(次/分) 主电机

功率

(Kw) 重量

(Kg) 外形尺寸

L × W × H (mm)

QC12Y-4 × 2500	液压摆式剪板机	4 2500	1 ° 30	450	20-500	16	5.5	5000	3040 × 1610 × 1620
QC12Y-4 × 3200	液压摆式剪板机	4 3200	1 ° 30	450	20-500	13	5.5	6000	3840 × 1610 × 1620
QC12Y-4 × 4000	液压摆式剪板机	4 4000	1 ° 30	450	20-600	10	5.5	7000	4600 × 1700 × 1700
QC12Y-4 × 6000	液压摆式剪板机	4 6000	1 ° 30	450	20-600	5	7.5	16000	6460 × 2100 × 3200
QC12Y-6 × 2500	液压摆式剪板机	6 2500	1 ° 30	450	20-500	15	7.5	6000	3040 × 1610 × 1620
QC12Y-6 × 3200	液压摆式剪板机	6 3200	1 ° 30	450	20-500	12	7.5	7000	3840 × 1610 × 1620
QC12Y-6 × 4000	液压摆式剪板机	6 4000	1 ° 30	450	20-600	9	7.5	8300	4620 × 1750 × 1700
QC12Y-6 × 6000	液压摆式剪板机	6 6000	1 ° 30	450	20-800	5	18.5	18500	6480 × 2100 × 2300
QC12Y-8 × 2500	液压摆式剪板机	8 2500	1 ° 30	450	20-500	14	7.5	7000	3040 × 1700 × 1700
QC12Y-8 × 3200	液压摆式剪板机	8 3200	1 ° 30	450	20-500	8	7.5	7500	3860 × 1700 × 1700
QC12Y-8 × 4000	液压摆式剪板机	8 4000	1 ° 30	450	20-600	8	11	8500	4640 × 1700 × 1700
QC12Y-8 × 6000	液压摆式剪板机	8 4000	1 ° 30	450	20-800	8	18.5	20000	6480 × 2100 × 2350

QC12Y-10 × 2500	液压摆式剪板机	10 2500	1 ° 30	450	20-500	10 7.5	7300	3040 × 1700 × 1700
QC12Y-10 × 3200	液压摆式剪板机	10 3200	2 °	450	20-500	10 7.5	8000	3860 × 1700 × 1700
QC12Y-10 × 4000	液压摆式剪板机	10 4000	2 °	450	20-600	10 18.5	12050	4650 × 2100 × 2000
QC12Y-10 × 6000	液压摆式剪板机	10 6000	1 ° 30	450	20-600	10 18.5	24000	6500 × 2100 × 2300
QC12Y-12 × 2500	液压摆式剪板机	12 2500	1 ° 40	450	20-500	12 18.5	11000	3140 × 2150 × 2000
QC12Y-12 × 3200	液压摆式剪板机	12 3200	1 ° 40	450	20-500	10 18.5	12500	3880 × 2150 × 2000
QC12Y-12 × 4000	液压摆式剪板机	12 4000	1 ° 40	450	20-600	10 18.5	14500	4680 × 2150 × 2000
QC12Y-16 × 2500	液压摆式剪板机	16 2500	2 °	450	20-500	10 18.5	12000	3140 × 2150 × 2000
QC12Y-16 × 3200	液压摆式剪板机	16 3200	2 °	450	20-600	10 18.5	13500	3880 × 2150 × 2000
QC12Y-16 × 4000	液压摆式剪板机	16 4000	2 ° 30	450	20-800	10 18.5	16000	4650 × 2150 × 2200
QC12Y-20 × 2500	液压摆式剪板机	20 2500	2 ° 30	450	20-500	8 37	18000	3440 × 2300 × 2500
QC12Y-20 × 3200	液压摆式剪板机	20 3200	2 ° 30	450	20-1000	8 37	23000	4150 × 2350 × 2700
QC12Y-25 × 2500	液压摆式剪板机	25 2500	3 °	450	20-1000	8 45	25000	3200 × 2700 × 2900
QC12Y-25 × 3200	液压摆式剪板机	25 3200	3 °	450	20-1000	5 37	26000	4200 × 2500 × 2600
QC12Y-30 × 2500	液压摆式剪板机	30 2500	3 °	450	20-1000	4 40	28000	3300 × 2900 × 3000
QC12Y-30 × 3200	液压摆式剪板机	30 3200	3 ° 30	450	20-1000	4 40	34000	4200 × 2500 × 2600
QC12Y-40 × 2500	液压摆式剪板机	40 2500	4 °	450	20-1000	3 75	46000	3200 × 3300 × 3200
QC12Y-40 × 3200	液压摆式剪板机	40 3200	4 °	450	20-1000	3 90	58000	4300 × 3300 × 3000