

## G01【定制】10G克-外置式臭氧发生器，空气-HVAC专用

产品名称	G01【定制】10G克-外置式臭氧发生器，空气-HVAC专用
公司名称	柳利（个体经营）
价格	1430.00/台
规格参数	品牌:天龙臭氧发生器 型号:WK-10克外置式 杀菌设备类型:板式
公司地址	中国 江苏 徐州市九里区 火花工业园
联系电话	86 0516 87531618 13357940518

## 产品详情

品牌	天龙臭氧发生器	型号	WK-10克外置式
杀菌设备类型	板式	适用范围	茶餐厅设备、蛋糕房设备、面包房设备、咖啡店设备、饮品店设备、中餐店设备、西餐店设备、酒厂设备、调料加工厂设备、果蔬加工厂设备、冷冻食品厂设备、肉制品加工厂设备、休闲食品厂设备、其他
营销	新品		

天龙臭氧仅生产消毒灭菌设备：臭氧发生器.

只因专业，才能质优价廉。

可根据您的需要设计各种大中小型非标产品

我们可以为您免费做小样的试验。

您有任何疑问请联系柳经理：0516-87531618

手机号码：133-5795-0518阿里旺旺：xuzhou1688

qq:316006726邮箱：316006726@qq.com

臭氧发生器常用领域：

医药gmp中央空调外置式杀菌消毒。 食品、医药、蔬菜、畜牧养殖等杀菌消毒。  
医药、食品、医疗行业等行业百级或万级净化车间的空气杀菌消毒。  
大型水处理工程:纯净水、净化水、直饮水、饮用水、游泳池水杀菌消毒等。  
城市污水处理厂污水的深度处理。 食品、蔬菜、水果、水产等消毒保鲜。  
房屋装修污染气体处理。可根据用户需要设计各种大中小型和及非标产品

wk-外置臭氧消毒机系列

产品图片：

60g外置式臭氧发生器。玻璃管介质！

用途：将设备安装在hvac机器旁，通过法兰与管道（负压区）相连，该机配有轴流风机，将产生的臭氧气体输入管道，利用中央空调循环风将臭氧均匀送至整个洁净区内，达到消毒灭菌的效果。

技术特点：当消毒灭菌结束时，臭氧发生器自动停机，空调机组正常工作，机组内循环风产生的潮湿气体不会影响臭氧单元使用，臭氧机放置在空调机组外边，维修十分方便。

注：此款产品的臭氧发生单元有两种供选择：玻璃管和陶瓷片。产品价格为陶瓷片价格，玻璃管的价格为陶瓷片价格的1.1倍，即玻璃管臭氧发生器单元的同类臭氧发生器单价=陶瓷片臭氧发生器单元价格×1.1

主要技术参数：

型号	臭氧产生量g/h	电源v/hz	整机功率kw	使用灭菌空间 立方米	外型尺寸
wk-30	30	220v/50hz	0.55	600	320×300×600
wk-40	40	220v/50hz	0.7	800	320×300×600
wk-50	50	220v/50hz	0.85	1000	420×320×800
wk-60	60	220v/50hz	0.99	1200	420×320×800
wk-70	70	220v/50hz	1.14	1400	540×360×800
wk-80	80	220v/50hz	1.32	1600	540×360×800
wk-90	90	220v/50hz	1.51	1800	540×360×1020
wk-100	100	220v/50hz	1.7	2000	540×360×1020

公司简介：

徐州市天龙臭氧设备制造有限公司是以臭氧发生器的设计生产为主营业务的公司，同时先进的数控设备可提供钣金、注塑、丝印等外协业务。我公司位于徐州市西三环火花工业园。欢迎各界客商前来参观指导。

国营灯泡厂的电真空技术、成功研发的电真空臭氧管、先进的数控冲床、数控折弯机和注塑设备为我

公司的优质产品和售后服务提供了保障。

采用独特配方的臭氧管，770mm臭氧产量高达1.7g/h。功率仅20w。使用寿命长达一万小时，运用这项技术的电真空臭氧管常年在室外运行实验，暴雨中仍可持续正常工作。

我公司生产内置、外置、移动式臭氧发生器、水处理臭氧消毒机、臭氧灭菌柜等八大系列、一百多个品种的产品。我公司设计生产的臭氧发生器广泛应用在制药厂、水厂、食品饮料加工、医疗卫生、农业种植、冷库果蔬冷藏与保鲜等。

我公司免费为客户提供小样试验，使客户买时放心，用时省心，售后无忧。欢迎各界同仁亲临考察实验，洽谈业务。

公司彩页：

臭氧杀菌原理

臭氧杀菌类属于生物化学氧化反应。臭氧氧化分解了细菌内部葡萄糖所必须的酶；也可以直接与细菌、病毒发生作用，破坏其细胞壁和核糖核酸，分解dna、rna、蛋白质、脂质类和多糖等大分子聚合物，可以渗透到胞膜组织，进入细胞膜内的内部脂多糖于外膜脂蛋白发生反应，使细菌的物质发生通透性畸变，导致细胞的溶解死亡，并且将死亡菌体内的遗传基因、寄生菌种、寄生病毒粒子、噬菌体、支原体及热原（细菌病毒代谢产物、内毒素）等溶解变性死亡。利用“臭氧”氧化之天然特性将阿摩尼亚味及有机性污染物质在腐败分解中产生的臭味彻底分解去除，它破坏了产生臭味物质的分子结构，生成无毒、无臭的物质。

臭氧发生器常用领域：

医药gmp中央空调外置式杀菌消毒。 食品、医药、蔬菜、畜牧养殖等杀菌消毒。  
医药、食品、医疗行业等行业百级或万级净化车间的空气杀菌消毒。  
大型水处理工程:纯净水、净化水、直饮水、饮用水、游泳池水杀菌消毒等。  
城市污水处理厂污水的深度处理。 食品、蔬菜、水果、水产等消毒保鲜。  
房屋装修污染气体处理。可根据用户需要设计各种大中小型和及非标产品

产品配件：

产品细节:

注：可根据用户需要设计各种大中小型和及非标产品，以上图片仅供参考，部分产品连接方式和配件可能变更，以实物为准。不另行通知。

采购须知:

关于售后：我公司设备从发货之日起1年之内进行免费保修。如因人为造成的损坏，我公司进行有偿维修。如一次性无法维修已经不能正常使用的设备，却应我公司本身质量问题，从收货之日起不超过2个工作日，我公司允予退还（换新）处理。一个公司的经营讲究的是诚实、守信，请勿对我们提出无理要求。

关于运输：我公司所有设备（产品）都属于大件货物，我们将通汽运物流进行运输，客户如有特殊要求可协商处理。运输费用：货运不像快递，不是越近价格越优惠，要看地点好送不好送。所以我们报的价格均为产品单价，实际运费我们根据实际地点再报价。包装方式：对于设备，我们均采用泡沫木箱包装。木箱包装优点：可以避免在运输途中的刮伤，压伤，等造成的损坏。付款方式：我们支持支付宝、银行转账、货到付款服务，由物流公司代收（货到付款服务先向我公司支付50%订金，与50%余款需向货物公司支付3%的手续费）。

可以为客户免费提供小样试验，热忱欢迎各界同仁亲临考察实验，洽谈业务。

您有任何问题都可以咨询下面的电话：

联系人：柳利

联系电话：0516-87531618

手机号码：133-5795-0518

qq:316 006 726