## 唐山反应釜模温机 外形尺寸量身定制

产品名称	唐山反应釜模温机 外形尺寸量身定制
公司名称	南京欧能机械有限公司
价格	23690.00/台
规格参数	品牌:欧能 型号:EUOT 产地:南京
公司地址	江苏省南京市江宁区秣陵街道苏源大道119-3号
联系电话	025-68226791 15380427875

## 产品详情

唐山反应釜模温机占地少,可直接安装布置在生产车间内,无污染、启动快捷、操作简单灵活,动态控温系统能在较低的运行压力下获得较高的工作温度,高可达350°C,降低了用热设备的压力等级,有利干减少设备费用。

欧能模温机34省市上包括济南、北京、天津、河北广东、深圳、上海等地等等。免费送货上门。

反应釜模温机是欧能机械经过长期的研究早已经推广到制药化工行业中使用多时,反应釜动态控温模温机系统安全可靠,在出厂前均进行严格的测试,以保证产品的性能、质量可靠。

反应釜控温模温机就是导热油介质经过接通电源加热后,达到所需要的温度,对加热设备进行温度控制过后,导热油的热量被加热设备所带走,导热油温度下降,但是此时的温度任然是比常温导热油高得多,所以不需要再次对新的导热油加热,只需要将使用过的导热油进行循环利用,从设备导热油出口处接通到油加热器进口的导热油管道,就可以将导热油循环重复利用,降低了企业用电成本,节约能源。

反应釜动态控温模温机采用闭路循环供热、供冷,热量损失小,节能效果显著,并可以满足不同使用温度多个用热设备及满足不同冷量多个用冷设备,传热效果好,加热油、冷却油都用泵强制循环,有利传热,加热过程物料与油浴温差小。

唐山反应釜模温机采用高品质的热源,可在常压液相下,为热用户输出350 的热油;导热油加热系统均采用品牌温控仪表,运用PID自整定智能控温技术,控制精度可达±0.5 左右温度,准确控制使用的温

度范围内;加热主电源采用固态模块无触点开关电路,适应频繁开关,并对供电网络无干扰,并具有防干烧。可根据用户要求设计添加热油冷却系统,以满足升温后需要快速降温的生产工艺要求。