

9千瓦自启动汽油发电机尺寸

产品名称	9千瓦自启动汽油发电机尺寸
公司名称	上海欧鲍实业有限公司销售部
价格	1.00/台
规格参数	品牌:大泽动力 名称:大泽动力黄体君 产地:上海
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	021-51987458 18701912508

产品详情

大泽9千瓦自启动汽油发电机尺寸产品特点：

- 1、隔声罩造型美观、拆装简单，机组操作方便；
- 2、高效降噪型多路进排气，进排风通道，保证机组充足的动力性能。
- 3、降噪消声材料的采用，极大程度地抑制机械噪声；高效减震措施确保发电机组的平稳运行；
- 4、箱体设有观察窗和紧急停机按钮，方便于操作使用和观察机组运行状态；
- 5、新型AVR自动电压调节器，性能优良，运行可靠；大容量机座燃油箱，可供连续负载运行8小时；特设快速开启盖板，维护保养方便。

开架发电机组直喷式燃烧使燃烧效率高，具有过强的降噪音功能，该发电机组广泛应用与医院，学校等多个行业，采用一体化设计，完全良好的配置，可满足不同情况下的用电需求。

型号：TO10000ET

发电机参数

额定功率：9KW

备用功率：9.2KW

额定频率：50HZ

额定电压：220/380V

功率因素：0.9/1.0

相 数：单三相

发动机参数

发动机型号 192F

耗油量： 395g/kw.h

油箱容积： 15L

机油容积： 1.1L

过载保护FU：有

点火系统：C、D、I

绝缘等级：F

启动方式：手/电启动

燃油型号：90号以上汽油

调速方式：机械调速

冷却方式：空气冷却

额定转速：3600r/min

缸体结构：单缸、四冲程、风冷

排 放： 460CC

机油型号：SF级别机油 夏季15W/30 冬季 10W/30

整机参数

工作时间：8-12H

燃油表：有

整机超载保护:有

自动过载保护：有

电压表：有

输出指示灯：有

机器重量：110kg

外形尺寸：700*530*540mm

大泽9千瓦自启动汽油发电机尺寸是燃烧来获取能量释放的发动机。大泽发电机组正常运转的先决条件是雾化良好的燃油能准确及时地喷入燃烧室内，并且燃烧室里的压缩空气要达到足够的温度才能着火、发。要满足这两个条件，就在发电机组启动时有足够高的转速和使气缸内有的温度。发电机组不能启动时，应从启动工作、发电机组燃油供给系统和压缩等方面寻找原因。

原因一：环境温度太低导致发电机组不能启动。在气温低的情况下，应做好发电机组的预热工作，否则不易启动。

原因二：启动转速低导致发电机组不能启动。对于手摇启动的发电机组来说，应逐渐加大转速，然后将减压手柄扳到非减压位置，使气缸内有正常的压缩。如果减压机构调整不当或是气门顶住了活塞，往往会感到摇车很费力。其特点是曲轴转到某一部位就转不动了，但能退回来。此时，除了检查减压机构外，还应查看正时齿轮啮合关系是否错了。而对于使用电启动机的发电机组，如果启动转速极其缓慢，大多系启动机无力，并不说明发电机组本身有故障。应对电器线路方面进行详细检查，判断蓄电池是否充足电，各导线连接是否紧固及启动机工作是否正常。