

科士达UPS电源EPI15K/15KVA西安厂家

产品名称	科士达UPS电源EPI15K/15KVA西安厂家
公司名称	将金甲（西安）电源有限公司
价格	200.00/台
规格参数	
公司地址	陕西省西安市浐灞生态区欧亚大道666号欧亚国际B座1519室
联系电话	18966683081

产品详情

科士达UPS电源EPI15K/15KVA西安厂家 科士达UPS电源EPI15K/15KVA西安厂家 科士达UPS电源EPI15K/15KVA西安厂家 科士达UPS电源EPI15K/15KVA西安厂家

科士达UPS电源EPI15K/15KVA西安厂家

设计理念可靠性高

· 双变换在线式设计,使UPS的输出为频率跟踪、锁相稳压、滤除噪声、低失真度、不受电网波动干扰的纯净正弦波电源,使UPS对用户设备提供更为全面和**的保护。

· 输出零转换时间,满足精密设备对电源的高标准要求

环境适应性强

· 宽广的输入电压范围达208V ~ 480V,避免频繁地切换至电池供电,适应于电力环境恶劣的地区。

· 输入频率范围宽,保证接入各种燃油发电机均可稳定工作。

· 电源输入端运用先进的倍压型功率因数校正技术（PFC），使整机的输入功率因数高达0.99，提高了对电能的利用率，消除了UPS对市电电网的谐波污染，降低了UPS的运行成本，是一种性价比极高的绿色环保电源。

科士达UPS电源EPI15K/15KVA西安厂家

电池优化性能高

- 采用智能电池管理技术,从而延长电池的使用寿命,减少电池维护次数。
- 用户可根据电池特点设置电池大均充电流,可防止过大的充电电流对电池的损害。
- 系统外置电池温度传感器,可根据电池温度自动调整电池浮充电压,防止电池过充。可根据选用电池的特点设置欠压关机点,从而防止电池过放电。
- 可根据后备时间选择外接电池的容量(2~2000AH)及数量(32、34、36、38、40节),节约系统成本;
- LCD在电池充电时可动态显示电池充电率;在电池放电时可动态显示电池后备时间。
- 可以定期对电池进行自检,及时发现电池问题,可根据不同的时间周期(每月或每周)设置自检开始时间及自检持续时间。
- 20K/30K机型可以内置电池或者变压器,大程度节省了系统空间,灵活的配置实现了不同应用环境的大融合。

多达500条的历史记录

- HIPOWER系列内置EEPROM可记录事件信息及告警信息多达500条,当记录超过500条时新记录覆盖旧记录,系统始终保持近的500条历史记录。

科士达UPS电源EPI15K/15KVA西安厂家

丰富的LCD面板功能

- 系统的液晶面板可以旋转,方便用户调整到佳角度;同时该面板可以拆卸,可以方便的放在桌面或者挂在墙上,并且采用RS485和系统通信,从而实现了远程面板的功能;
- 具有中文显示或英文显示的LCD用户操作界面供用户切换选择。
- 用户可根据视角的不同在LCD面板上调节LCD对比度。可根据需要设置LCD背光延时时间

