

移动式25KW柴油发电机品质优良

产品名称	移动式25KW柴油发电机品质优良
公司名称	上海豹罗实业有限公司
价格	45800.00/台
规格参数	型号:TO28000ET 电压:220/380V 频率:50HZ
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	021-51987279 13162296292

产品详情

移动式25KW柴油发电机品质优良

发电机组的外部结构

- (1) 箱子是一个方形箱子，顶部平坦，底部有一块扁平钢板用于拖拽。
- (2) 箱体后部的进气扬声器箱（进气窗）可使发电机组内的空气自由进入，有效防止灰尘进入箱体。
- (3) 紧急停止开关：在箱子的右侧安装紧急停止开关。当设备异常时，关机很容易。
- (4) 箱体结构材料为防腐冷轧钢板，箱体表面光滑平整，表面喷涂，有效地保证了箱体的使用寿命。
- (5) 排气百叶窗：箱体前部装有导风罩，排气通过导气槽排出，大大降低了机组的排气噪音和灰尘反向回流高温度。
- (6) 箱门窗：2mm冷轧钢板设有玻璃窗，以观察运行状态，有效防止机组闲置时的沙尘侵入。

型号：TO28000ET

一:发电机参数：

1.额定功率：25KW

2.备用功率：26KW

- 3.额定频率： 50HZ
- 4.额定电压： 220/380V
- 5.启动方式： 电启动
- 6.机构类型： 静音式
- 7.功率因素： 0.8/1.0
- 8.相数： 单/三相
- 9.电机类型： 永磁电机

二.发动机参数：

- 1.发动机类型： 小型动力
- 2.发动机型号： YOTO2200
- 3.冷却方式： 水冷却
- 4.额定转速： 1500r/min
- 5.缸体结构： 直喷、四缸、直列、水冷
- 6.燃烧系统： 直喷式
- 7.进气方式： 涡轮增压
- 8.绝缘等级： H级
- 9.调速方式： 机械调速
- 10.消音装置： 工业消音
- 11.油箱容量： 50L
- 12.机油类型： SAE 10W30 (或CD)
- 13：燃油类型： 0#、 -10#
- 14.发电机转速： 1500r/min

机油类型： SAE 10W30 (或CD)

三:整机参数：

- 1.燃油表： 有
- 2.电压表： 有

- 3.输出指示灯： 有
- 4.过载保护： 有
- 5.机器油耗： 200g/kw.h（满载）
- 6.工作时间： 8-12H
- 7.噪音水平： 68-75db
- 8.机器重量： 550/680kg
- 9.外形尺寸： 1450*865*1205
- 10.售后服务： 大泽原装 全国联保

四.随机配件：

- 1.说明书，保修卡，合格证，连接线，随机小工具，工具包

发电机组是一种小型发电设备，是指以等燃料为燃料，以机为动力的动力机械，驱动发电机组发电。整机由机，发电机，控制箱，油箱，启动控制蓄电池，保护装置，应急柜等部件组成。

发电机组的主要功率称为连续功率或长线功率，发电机组通常用作识别发电机组的主要功率。同时，它也被用作待机功率，也被称为识别发电机组的高功率。市场往往不负责任地使用大功瞒为持续的动力。绍兴和销售单位导致许多用户误解这两个概念。