

# 三相电15KW柴油发电机价格

产品名称	三相电15KW柴油发电机价格
公司名称	上海豹罗实业有限公司
价格	35800.00/台
规格参数	型号:TO18000ET 电压:220/380V 尺寸:1060*610*690
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	021-51987279 13162296292

## 产品详情

### 三相电15KW柴油发电机价格

发电机具有以下优点：1. 结构简单、可靠性高2 体积小、比功率大3 低速发电性能好4.效率高且节能5.稳压精度高，能延长蓄电池的使用寿命6.无无线干扰.但由于稀土永磁材料目前的价格比较高，所以永磁式发电机的制造成本一般比励磁式发电机

的制造成本会高一些，相对来说，其整机的价格也要略高一些。

型号：TO18000ET

#### 发电机参数

额定功率：15KW

备用功率：16KW

额定频率：50HZ

额定电压：220V/380v

结构类型：静音式

功率因素：0.8/1.0

相 数：单三相

燃油类型：0#、-10#柴油

启动方式：电启动（选配全自动）

#### 发动机参数

发动机型式：双缸,V型,四冲程,直喷式

发动机型号：TO2V92

活塞排量（ml）：997

机油容量（L）：2.2L

工作时间：8-12h

空载油耗：206g/kw.h

机油型号：SAE10W30（或CD）

油箱容积（L）：32L

#### 整机参数

噪音db/7m：68-76

机油报警：具有

额定转速：3000r pm

长宽高（mm）1060\*670\*710/1250\*650\*760

净重(kg)：295/325

#### 三相电15KW柴油发电机价格

使用发电机组的注意事项的注意事项：

1、在炎热天气要注意清洗发电机组冷却系统，提高冷却效果。

水垢对冷却系统的影响效果较大，所以加强冷却系统的清洗对提高发电机组的散热起到很重要的作用。

2、要对发电机组水散热器进行疏通、冲洗，保证传动皮带的松紧度;注意调温器的工作情况、冷却系统的密士封青况和散热器盖上的通风口的通风情况。

3、保证发电机组冷却液量充足。

4、保持发电机组风扇胶带张紧力适度。风扇胶带过松，使水泵转速过低，影响冷却液的循环，并会加速

胶带的磨损。但胶带过紧，又会使水泵轴承磨损。

5、避免发电机组在大负荷工作时间过长发动机负荷很大时，会引起冷却液温度过高。