

POM 韩国工程塑料 GR-30 低粘度 降噪POM

产品名称	POM 韩国工程塑料 GR-30 低粘度 降噪POM
公司名称	苏州聚元利塑化有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:韩国工程塑料 型号:GR-30 产地:韩国
公司地址	太仓市浮桥镇新港中路2号7-8幢09室
联系电话	13776183933

产品详情

供应: POM(聚甲醛) GR-30 韩国工程塑料 Kepital 塑胶原料

特性: 尺寸稳定性,耐磨,低粘度,降噪

加工方法: 注塑

参数: 比重:1.44G/CM 熔流率(熔体流动速率):22.0G/10 MIN 收缩率:1.8% 吸水率:0.2%
抗张强度:44.0MPA

聚甲醛 POM 的应用:

1. 汽车工业方面: 制造汽车泵、汽化器部件、输油管、动力阀、万向节轴承、马达齿轮、曲轴、把手、仪表板、汽车窗升降机装置、电开关、安全带扣等。
2. 机械制造业中: 广泛应用作齿轮、驱动轴、链条、阀门、阀杆螺母、轴承、凸轮、叶轮、滚轮、喷头、导轨、衬套、管接头和机械结构件等传动部件。
3. 电子电气、家用电器领域: 制造插头、开关、按钮、继电器、洗衣机滑轮、盒式磁带的轴和轮壳、电子计算机外壳以及电视机、洗衣机、电冰箱、电话机、收录机、洗碟机的各种零件等。
4. 精密仪器方面: 制造架子的支撑架、罩体、摩擦垫板以及钟表、照相机其他精密仪器的零件。
5. 聚甲醛还可以用于耐腐蚀的消防水, 钢笔的笔杆和笔套、玩具、梳子、拉链、睫毛油棒等消费品等等。

本公司长期供应工程塑胶原料;欢迎来电咨询，洽谈! (本公司免费提供物性表，SGS,ROHS，UL,MSDS等验证报告)

POM 韩国工程塑料 F25-03 BK

POM 韩国工程塑料 FB2025

POM 韩国工程塑料 FB2030

POM 韩国工程塑料 FG2020 BK

POM 韩国工程塑料 FG2025-BK

POM 韩国工程塑料 FG2030

POM 韩国工程塑料 FM2020

POM 韩国工程塑料 FU2015(2)

POM 韩国工程塑料 FU2020

POM 韩国工程塑料 FV-30A

POM 韩国工程塑料 LO-21

POM 韩国工程塑料 MB-S315

POM 韩国工程塑料 NX-20

POM 泰国三菱 F20-73R1

POM 泰国三菱 FB-2015

POM 泰国三菱 FB-2025

POM 泰国三菱 UR20H

POM 泰国三菱 F20-02

POM 泰国三菱 F20-03

POM 泰国三菱 F30-03

POM 泰国三菱 FU2025T

POM 泰国三菱 FX-11J

POM 上海聚威 55B5

POM 上海聚威 55G3 BK58

POM 上海聚威 55G3 NC58

POM 上海聚威 55G4

POM 上海聚威 55G5 BK06

POM 上海聚威 55G5 NC06

POM 上海聚威 55M2

POM 上海聚威 55R1

POM 上海聚威 55R2