

## 轮胎防滑链【专业生产、欢迎咨询合作】

产品名称	轮胎防滑链【专业生产、欢迎咨询合作】
公司名称	洛阳天通工贸有限公司
价格	.00/个
规格参数	材质:其它 品牌:天通 适用车型:汽车
公司地址	中国 河南 洛阳市 涧西区延安路147号
联系电话	86 0379 64913658 13903882993

## 产品详情

材质	其它	品牌	天通
适用车型	汽车	适用轮胎规格	多款
型号	多种	重量	-

### 天通防滑链 简介

#### 天通 防滑链

千里冰封，万里雪飘。当冰天雪地，如何驾车出行？多年以来，一般都在轮胎上安装防滑链，以保证车辆的正常安全行驶和减少行车事故的发生。但防滑链品种繁多，形形色色，各式各样，在行驶过程中的效果差异甚大。且有部分防滑链，只能在较轻冰雪路上使用，如遇重冰雪，就难以达到防滑效果。

特别防滑链的装拆。相当一部分防滑链，在装拆时，需把车辆用千斤顶抬起才能安装，既费时又费力，且不易安装。

我厂针对此问题，研制一种新型防滑链。此防滑链采用锰钢制造成防滑耐磨构件，经组装而成。该产品坚固耐用，安全可靠。因设计合理，和轮胎紧密配合，不损害轮胎。且配有专用装卸工具，安装时，只需通过车轮移动，就可以装上。整个过程只需5分钟，可在路边随时进行拆装。当车行驶一段后防滑链如产生松动，可随停随调整。既快捷，又方便。此新型汽车轮胎防滑链已申请并获批准新型专利。(专利号：zl200620032033 . 5)(专利号：zl200720090267 . x)(专利号：zl200720092034 . 3)

欢迎车辆单位和司机朋友选用。

同时，欢迎经营汽车配件朋友的代理，经销。

经营宗旨：大家都高兴

企业精神：一是一 二是二 丁是丁 卯是卯

.内容：

### 雪地装卸防滑链的方法

- 1、选择车道或一些相对安全的场所来安装和拆卸防滑链。如果必须在途中安装或拆卸时，务必要是在路边安全和平坦的路段上。
- 2、不管在哪里安装，确保有足够的空间移动防滑链，停后的车辆确保制动，避免发生意外。
- 3、清理掉您车轮胎上多余的雪。
- 4、确认车辆是前轮驱动还是后轮驱动。因为防滑必须安装在驱动的那组轮胎上。尽可能把轮胎周围的雪清理掉，整出一个平坦的表面，把防滑链条紧挨轮胎方铺展在地上，确认链条布满防滑钢粒的一面朝地，这是链条最大牵引力的部分。
- 5、然后上车发动引擎，小心缓慢的把车开上铺展的防滑链上。
- 6、使用专用锁紧工具，钩搭链条两端防滑块旋转工具手柄，确保链条紧贴轮胎，再用备用的轴销穿连调节叉和链接杆。
- 7、检查轮胎圆周应均匀咬合链条，使链条的金属防脱钩牢固的固定在轮胎的轮毂罩边上。

现在防滑链已经安装好了，能给汽车在积雪的道路上提供牵引力。但是汽车也不能在恶劣的驾车环境中飞速行驶。

拆卸防滑链要比安装简单得多，只要取掉连接部分的两个销轴，卸下链条，然后把它们储存在干燥的地方，留待下一个冬天使用。

我们的专利新型防滑链如在没有积雪的路面上行驶，也不会损伤您的轮胎。

联系我们

联系地址：洛阳火车站东道南路5号

电话:0379-6321 0288

传真:0379-6491 6599

联系人：

李先生：13283832508

杨先生：13838840098

王先生：13838850500

张先生：13903882993

e-mail:tt100n@163.com

<http://www.zdxcj.com>