

美能达多角度分光测色计CM-M6 六角度色差仪汽车外涂装专用测色仪

产品名称	美能达多角度分光测色计CM-M6 六角度色差仪汽车外涂装专用测色仪
公司名称	广州卓谐仪器设备有限公司
价格	195000.00/台
规格参数	测量孔径: 6mm 测量波长间隔:400--700纳米 测量指数:MI、FF值
公司地址	广州市南沙区丰泽东路106号(自编1号楼)X130 1-1011247(集群注册)(JM)
联系电话	020-89015034 13168972535

产品详情

CM-512m3A

CM-512m3A CM-M6 CM-512m3A zui 2020?5 027?9 CM-512m3A

序号	型号	停产时间	停止售后服务时间
1	CM-512m3A	2020/5	2027/9

shu

CM-M6 CM-512m3A CM-M6

CM-M6

1?6

45°

-15°?15°?25°?45°?75°?110°

	(CIE1994)、 E00(CIE DE2000)、 DIN6175-2 其它数据显示：MI、 FF值、折线图、通过/失败判断	
观察者	2°和10° CIE标准观察者	A、C、D50、D65、F2、F6、F7、 F8、F10、F11、F12（同时用两 种可能的光源进行评测）
显示语言	英语、德语、法语、意大利语、西 班牙语、葡萄牙语、俄语、土耳其 语、波兰语、简体中文、日语	
工作温度/湿度范围	0-40 ° C；相对湿度85%以下（35 ° C），无冷凝	
储存温度/湿度范围	-20-45 ° C；相对湿度85%以下（35 ° C），无冷凝	
电源	可拆卸锂离子充电电池或交流适配 器	
尺寸（宽x高x深）	约152 × 239 × 81 mm	
重量	约1.1 kg（含电池）	
标准配件	白色校准板、USB电缆、交流适配 器、锂离子电池组、零校准盒	
选购配件	备用电池充电座；备用电池组、BI uetooth模块 SpectraMagicDX（软件）	