

## 101L BKB080

产品名称	101L BKB080
公司名称	上海文勤塑化有限公司
价格	28.00/KG
规格参数	品牌:PA66 型号:101L BKB080 产地:美国
公司地址	上海市奉贤区南桥镇八字桥路1919号2幢12层
联系电话	15000223138

## 产品详情

PA66又称尼龙66；聚己二酰己二胺；英文名：Polyamide 66，缩写 nylon 66。半透明或不透明乳白色结晶形聚合物，广泛用于制造机械、汽车、化学与电气装置的零件，如齿轮、滚子、滑轮、辊轴、泵体中叶轮、风扇叶片、高压密封围、阀座、垫片、衬套、各种把手、支撑架、电线包层等。亦可制成薄膜用作包装材料。此外，还可用于制作医疗器械、体育用品、日用品等。。。性能：PA66聚酰胺66或尼龙66化学和物理特性PA66在聚酰胺材料中有较高的熔点。它是一种半晶体-晶体材料。PA66在较高温度也能保持较强的强度和刚度。在产品的设计时，一定要考虑吸湿性对几何稳定性的影响。为了提高PA66的机械特性，经常加入各种各样的改性剂。玻璃就是常见的添加剂，有时为了提高抗冲击性还加入合成橡胶，如EPDM和SBR等。

PA66的粘性较低，因此流动性很好（但不如PA6）。这个性质可以用来加工很薄的元件。它的粘度对温度变化很敏感。PA66的收缩率在1%~2%之间，加入玻璃纤维添加剂可以将收缩率降低到0.2%~1%。收缩率在流程方向和与流程方向相垂直方向上的相异是较大的。PA66对许多溶剂具有抗溶性，但对酸和其它一些氯化剂的抵抗力较弱。特性：1、具有优良的耐磨性、自润滑性，机械强度较高。但吸水性较大，因而尺寸稳定性较差2、PA66在较高温度也能保持较强的强度和刚度。PA66在成型后仍然具有吸湿性，其程度主要取决于材料的组成、壁厚以及环境条件。3、在产品的设计时，一定要考虑吸湿性对几何稳定性的影响。为了提高PA66的机械特性，经常加入各种各样的改性剂。玻璃就是常见的添加剂，有时为了提高抗冲击性还加入合成橡胶，如EPDM和SBR等。PA66的粘性较低，因此流动性很好（但不如PA6）。这个性质可以用来加工很薄的元件。它的粘度对温度变化很敏感。4、PA66的收缩率在1%~2%之间，加入玻璃纤维添加剂可以将收缩率降低到0.2%~1%。收缩率在流程方向和与流程方向相垂直方向上的相异是较大的。PA66对许多溶剂具有抗溶性，但对酸和其它一些氯化剂的抵抗力较弱。用途及分类：广泛应用于机械、仪器仪表、汽车部件、电子电气、铁路、家电、通讯、纺机、体育休闲用品、油

管、油箱及一些精密工程制品。 电子电器：连接器、卷线轴、计时器、护盖断路器、开关壳座 汽车：散热风扇、门把、油箱盖、进气隔栅、水箱护盖、灯座 工业零件：椅座、自行车输框、溜冰鞋底座、纺织梭、踏板、滑轮 分类：防静电PA，导电PA，加纤防火PA，防火PA，抗紫外线耐候PA，高温挤出级PA。 PA66 101L美国杜邦 经润滑 耐磨损 电气性能佳 PA66 101F美国杜邦 经润滑 易脱模 电气性能佳 PA66 ST801美国杜邦 超韧耐寒级 注射成型 PA66 ST801A美国杜邦 超韧耐寒级 注射成型 PA66 FE5171美国杜邦 食品级 加33%玻纤 PA66 70G33L美国杜邦 加33%玻纤 抗蠕变 注射成型 PA66 70G13L美国杜邦 加13%玻纤 注射成型 PA66 70G43L美国杜邦 加43%玻纤 抗蠕变 注射成型 PA66 80G14A美国杜邦 加14%玻纤 注射成型 PA66 80G14AHS美国杜邦 加14%玻纤 注射成型 PA66 80G33L美国杜邦 加33%玻纤 增韧级 抗冲击 PA66 80G25美国杜邦 加25%玻纤增韧级抗冲击 PA66 73G30L美国杜邦 加30%玻纤 抗蠕变 注射成型 PA66 FR50美国杜邦 加25%玻纤 阻燃V-0注射成型 PA66 103HSL美国杜邦 热稳定级 经润滑 耐磨损 PA66 103FHS美国杜邦 热稳定级 经润滑 成型周期快 PA66 FR15美国杜邦 纯树脂 阻燃V-0注塑级 PA66 FR10美国杜邦 纯树脂 阻燃V-0注塑级 PA66 FE3071美国杜邦 食品级 抗冲击 耐化学性 PA66 1300G日本旭化成 加33%玻纤 高刚性 高强度 PA66 1300S日本旭化成 通用级 PA66 1402G日本旭化成 加33%玻纤 高强度 高刚性 PA66 FR200日本旭化成 无卤阻燃V-0 PA66 1402S日本旭化成 热稳定级 抗热老化 PA66 CM3004-V0日本东丽 环保 无卤阻燃V-0 PA66 FR7025V0F美国杜邦 热稳定 经润滑 无卤阻燃 PA66 FR7026V0F美国杜邦 热稳定 无卤阻燃V-0 PA66 CM3001G-15日本东丽 加15%玻纤HB注射成型 PA66 CM3001G-30日本东丽 加30%玻纤HB注射成型 PA66 CM3001G-45日本东丽 加45%玻纤HB注射成型 PA66 CM3004G-15日本东丽 加15%玻纤 无卤阻燃 PA66 CM3006日本东丽 未强化 耐候性 阻燃V-2 PA66 CM3301L日本东丽 超高韧性 注射成型 PA66 A3EG3德国巴斯夫 加15%玻纤 热稳定 耐候性 PA66 A3EG5德国巴斯夫 加25%玻纤 尺寸稳定 绝缘 PA66 A3EG6德国巴斯夫 加30%玻纤 热稳定 耐候性供应PA66 A3K 德国巴斯夫 玻纤增强注塑级 供应PA66 A3Z 德国巴斯夫 增韧级 供应PA66 A3EG3 德国巴斯夫 注塑级 玻纤15% 供应PA66 A3EG6 德国巴斯夫 注塑级 玻纤30% 供应PA66 A3EG7 德国巴斯夫 注塑级 玻纤35% 供应PA66 A3EG10 德国巴斯夫 注塑级 玻纤50% 供应PA66 A3X2G7 德国巴斯夫 玻纤35% 阻燃V0 供应PA66 101L 美国杜邦 耐高温 注塑级 供应PA66 101F 美国杜邦 特殊级、注塑级 供应PA66 8018 美国杜邦 13%玻纤 热稳定 供应PA66 70G43L 美国杜邦 注塑级 玻纤43% 供应PA66 FR10 美国杜邦 纯树脂 V-O阻然 供应PA66 408L 美国杜邦 耐冲击性 供应PA66 103HSL 美国杜邦 特殊级 供应PA66 FR50 美国杜邦 注塑级阻然V0 供应PA66 ST801 美国杜邦 注塑级 耐高温 超韧； 供应PA66 FR15 美国杜邦 注塑级 V0级防火 供应PA66 70G13L 美国杜邦 玻纤增强注塑级 供应PA66 70G33L 美国杜邦 玻纤增强注塑级； 供应PA66 CM3004日本东丽 阻燃V0 环保无卤 供应PA66 CM3001G15日本东丽 注塑级 玻纤15% 供应PA66 CM3001G30日本东丽 注塑级 玻纤30% 供应PA66 CM3004G15日本东丽 玻纤15% 阻燃V0 供应PA66 CM3004G30日本东丽 玻纤30% 阻燃V0 含卤素 供应PA66 CM3006G-15日本东丽 阻燃V-2 玻纤15%强化 供应PA66 CM3003日本东丽 注塑级 阻燃V-2 标准粘度 供应PA66 CM3006G-30日本东丽，阻燃V-2 玻纤30% 供应PA66 CM3006 日本东丽 耐热级未增强 供应PA66 6512台湾南亚增韧级 供应PA66 A216V30上海克罗地亚 注塑级30%玻纤 供应PA66 A30S 朗盛拜耳 非增强 热稳定 供应PA66 CM3004 深圳东丽 V0防火 供应PA66 21SPC 美国首诺 注塑级 供应PA66 70G43HS1-L 新加坡杜邦,耐高温 玻纤增强级

供应PA66 6093 瑞士EMS 注塑级

PA66美国杜邦101PA66美国杜邦101 (粉) PA66美国杜邦101FPA66美国杜邦101F-NC010PA  
66美国杜邦101LPA66美国杜邦101LPA66美国杜邦101LBKB080PA66美国杜邦101LMC010PA6  
6美国杜邦101LNC010PA66美国杜邦101L (粉) PA66美国杜邦103FNC010PA66美国杜邦103  
FHSPA66美国杜邦103FHSBKB038PA66美国杜邦103FHSNC010PA66美国杜邦103HSLPA66美  
国杜邦103HSLBKB009PA66美国杜邦103HSLBKB080PA66美国杜邦105FBK010PA66美国杜邦  
10B140BK061PA66美国杜邦10B40PA66美国杜邦10B40-NC010PA66美国杜邦11C1-40PA66美  
国杜邦11C1-40BKPA66美国杜邦11C40PA66美国杜邦11C40BKPA66美国杜邦132FPA66美国  
杜邦135FPA66美国杜邦151LNC010PA66美国杜邦153HSLNC010PA66美国杜邦158NC010PA6  
6美国杜邦158LNC010PA66美国杜邦22CNC010PA66美国杜邦330PA66美国杜邦3426PA66美  
国杜邦408HSPA66美国杜邦408HSBK009PA66美国杜邦408HSNC010PA66美国杜邦408HSLB  
K010PA66美国杜邦408LPA66美国杜邦408LNC010PA66美国杜邦409AHSBK010PA66美国杜  
邦42ANC010PA66美国杜邦450HSLBK152PA66美国杜邦51G35HSLNC010PA66美国杜邦70G1  
0HSLPA66美国杜邦70G13HS1-LPA66美国杜邦70G13HS1LBK031PA66美国杜邦70G13HS1LN  
C010PA66美国杜邦70G13HSLPA66美国杜邦70G13HSL1NC010PA66美国杜邦70G13LPA66美  
国杜邦70G13LBKPA66美国杜邦70G13LNC010PA66美国杜邦70G15HSLPA66美国杜邦70G15  
HSLBK031PA66美国杜邦70G15TPA66美国杜邦70G20HSLPA66美国杜邦70G20HSLBK369PA6  
6美国杜邦70G25HSLPA66美国杜邦70G25HSLRBK099PA66美国杜邦70G30HSLBK031PA66美  
国杜邦70G30HSLBK039PA66美国杜邦70G30HSLBK416PA66美国杜邦70G30HSLNC010PA66  
美国杜邦70G30HSLRPA66美国杜邦70G30HSLRBK099PA66美国杜邦70G30HSLRNC010PA66  
美国杜邦70G30LPA66美国杜邦70G30LBK031PA66美国杜邦70G33HS1-LPA66美国杜邦70G33  
HS1LBKPA66美国杜邦70G33HS1LBK031PA66美国杜邦70G33HS1LNC010PA66美国杜邦70G33H  
S1L-BKPA66美国杜邦70G33HS1L-NC010PA66美国杜邦70G33LPA66美国杜邦70G33LBK031P  
A66美国杜邦70G33LNC010PA66美国杜邦70G35HSLPA66美国杜邦70G35HSLBK267PA66美  
国杜邦70G35HSLNCPA66美国杜邦70G43HSLBKPA66美国杜邦70G43LPA66美国杜邦70G43L  
BKPA66美国杜邦70G43LBK031PA66美国杜邦70G43L-NC010PA66美国杜邦70G50HS1LBK03  
98PA66美国杜邦70G50HSLNC010PA66美国杜邦70G50HSLABKPA66美国杜邦70G50HSLAB  
K039BPA66美国杜邦70G50HSLRBK509PA66美国杜邦70K20HSLPA66美国杜邦71G13HS1LBK  
031PA66美国杜邦71G13LPA66美国杜邦71G13LBK031PA66美国杜邦71G33LBKPA66美国杜  
邦71G33LNC010PA66美国杜邦72G13HS1LPA66美国杜邦72G33LBK031PA66美国杜邦73G20  
NC010PA66美国杜邦73G30HSLPA66美国杜邦73G30HSLBK416PA66美国杜邦73G30HSL-BK  
PA66美国杜邦73G30LPA66美国杜邦73G30L-NC010PA66美国杜邦73G45PA66美国杜邦73G  
M30HSLPA66美国杜邦74G33JPA66美国杜邦74G33LPA66美国杜邦74G33LNC010PA66美国  
杜邦74G33WNC010PA66美国杜邦77G33HSIL-NC010PA66美国杜邦79G13HSL-NC010PA66美国  
杜邦8018PA66美国杜邦8018HSPA66美国杜邦8018HSBKB085PA66美国杜邦8061PA66美国杜  
邦8063PA66美国杜邦8066PA66美国杜邦80G14NC010PA66美国杜邦80G14AHSNC010PA66  
美国杜邦80G33HS1LBK104PA66美国杜邦80G33HS1LNC010PA66美国杜邦80G33HSLPA66美  
国杜邦80G33HSL-NC010PA66美国杜邦80G33LPA66美国杜邦82G33LBK031PA66美国杜邦FE  
15004PA66美国杜邦FE5171NC010PA66美国杜邦FE5382BK276PA66美国杜邦FE5514NC010PA  
66美国杜邦FG101LPA66美国杜邦FGFE5171NC010PA66美国杜邦FGFE5171NC010CPA66美  
国杜邦FN718PA66美国杜邦FN718NC010PA66美国杜邦FR-10PA66美国杜邦FR15PA66美国  
杜邦FR15BK001PA66美国杜邦FR15BK010PA66美国杜邦FR15NC010PA66美国杜邦FR50PA66  
美国杜邦FR50BKPA66美国杜邦FR50BK086PA66美国杜邦FR50BK153JPA66美国杜邦FR50BK

505PA66美国杜邦FR50-NC010PA66美国杜邦FR52G20LXPA66美国杜邦FR52G30PA66美国杜邦FR52G30BLPA66美国杜邦FR52G30LBKPA66美国杜邦FR52G30LXPA66美国杜邦FR52G30NHNC010PA66美国杜邦FR52G30NH-BK337PA66美国杜邦FR52G35BLPA66美国杜邦FR52G45BLPA66美国杜邦FR7025V0FPA66美国杜邦FR7025V0FNC010PA66美国杜邦FR7026VOFBK010PA66美国杜邦FR7026V0NC010PA66美国杜邦FR7026V0FBK001PA66美国杜邦FR70G25V0BK369PA66美国杜邦FR70G25V0NC010PA66美国杜邦FR70M30VOBK010PA66美国杜邦HTN51G15HSLPA66美国杜邦HTN51G30LPA66美国杜邦HTN51G35HSLPA66美国杜邦HTN51G35HSLBK083PA66美国杜邦HTN51G35HSLRPA66美国杜邦HTN51G35HSLRBK420JPA66美国杜邦HTN51G451HSLPA66美国杜邦HTN52G30LBK337PA66美国杜邦HTN52G30NHPA66美国杜邦HTN52G35HSLPA66美国杜邦HTN52G35HSLBKPA66美国杜邦HTN52G35HSLNC010PA66美国杜邦HTN53G35HSLRHFBK083PA66美国杜邦HTN53G50NC010PA66美国杜邦HTN53G50HSLRPA66美国杜邦HTN53G50HSLRBK083PA66美国杜邦HTN53G50HSLRNC010PA66美国杜邦HTN53G50HSLRHFBK083PA66美国杜邦HTN53G50RHFPA66美国杜邦HTN54G35HSLRBKPA66美国杜邦HTN59G55PA66美国杜邦HTN59G55LWSFPA66美国杜邦HTN59G55LWSFBK083PA66美国杜邦HTN59G55LWSFGY699APA66美国杜邦HTNFR52G30BLPA66美国杜邦HTNFR52G30BLBK337PA66美国杜邦HTNFR52G30BLNC010PA66美国杜邦HTNFR52G30LPA66美国杜邦HTNFR52G30LXPA66美国杜邦HTNFR52G30NH-BK337PA66美国杜邦HTNFR52G30NHFBK337PA66美国杜邦HTNFR53G50NHLWSFPA66美国杜邦MT409AHSNC010PA66美国杜邦MT409AHS-BK010PA66美国杜邦PLS95G35DH1BK549PA66美国杜邦RS78G33FHSBK083PA66美国杜邦ST801PA66美国杜邦ST801BKPA66美国杜邦ST801NC010PA66美国杜邦ST801NC010APA66美国杜邦ST801（粉）PA66美国杜邦ST801APA66美国杜邦ST801AHSBK010PA66美国杜邦ST801AHSNC010PA66美国杜邦ST801AWNC010PA66美国杜邦ST801HSPA66美国杜邦ST801NCPA66美国杜邦ST811HSPA66美国杜邦ST811HSLNC010PA66美国杜邦WRF403PA66美国杜邦WRF403NC010PA66深圳杜邦70G13HS1LBK031PA66深圳杜邦70G13HS1LNC010PA66深圳杜邦70G13LPA66深圳杜邦70G13LNC010PA66深圳杜邦70G30HSLRBK099PA66深圳杜邦70G33HS1LBK031PA66深圳杜邦70G33HS1LNC010PA66深圳杜邦70G33LPA66深圳杜邦70G33LBK031PA66深圳杜邦70G33LNC010PA66深圳杜邦70G43LNCPA66深圳杜邦70G43LNC010PA66深圳杜邦70G50HSLABKPA66深圳杜邦70G50HSLRBK509PA66深圳杜邦74G33J-NC010PA66深圳杜邦8018PA66深圳杜邦80G33HS1L-BK104PA66深圳东丽CM3001G15PA66深圳杜邦FE5171PA66深圳杜邦FR50NC010PA66深圳杜邦FR50-BK153PA66深圳杜邦FR50-BK153JPA66深圳杜邦FR50-NC010PA66深圳杜邦FR52G30LX-BKPA66深圳杜邦FR52G45BLBK337PA66深圳杜邦FR53G50NHLBK337PA66深圳杜邦FR7025V0FNC010PA66深圳杜邦HTN51G35HSLNC010PA66深圳杜邦HTNFR51G35LBK337PA66深圳杜邦HTNFR52G20NHNC010PA66深圳杜邦HTNFR52G30LXBK337PA66深圳杜邦HTNFR52G30NHBK337PA66深圳杜邦HTNFR52G30NHNC010PA66深圳杜邦HTNFR52G30NHFBK337PA66深圳杜邦MT409AHSBK010PA66深圳杜邦ST801PA66深圳杜邦ST801NC010PA66深圳旭化成1300GPA66日本杜邦408LPA66日本杜邦408LNC010PA66日本杜邦70G33HS1LBK031PA66日本杜邦FR52G30BLNCPA66日本杜邦FR52G30BL-BK337PA66日本杜邦FR52G30LXPA66日本杜邦FR52G30LX-BK337PA66日本杜邦FR52G30LX-NC010PA66日本杜邦FR52G30NHPA66日本杜邦FR52G30NHBK337PA66日本杜邦FR52G30NH-NC010PA66日本杜邦HTN51G35EFPA66日本杜邦HTN51G35HSLPA66日本杜邦HTNFR52G30BLPA66日本杜邦HTNFR52G30NHPA66日本杜邦HTNWRF51G30NC010PA66日本杜邦ST801PA66日本杜邦ST801HSPA66韩国杜邦11C140BK086PA66韩国杜邦70G13HS1LBK031PA66韩国杜邦70G13LNC010PA66韩国杜邦70G30HSLRBK099PA66韩国杜邦70G30HSLRNC010PA66韩国杜邦70G33HS1LBK031PA66韩国杜邦70G33LP

A66韩国杜邦70G33LBK031PA66德国杜邦101FPA66德国杜邦101LPA66德国杜邦70G30LPA66德国杜邦70G33LPA66德国杜邦FG101LPA66基础创新塑料(美国)RFL-4036PA66美国首诺21SPFPA66美国首诺22HSPPA66美国首诺50BWFSPA66美国首诺909PA66美国首诺909BKPA66美国首诺EC0315PA66美国首诺R413HPA66美国首诺R513HPA66美国首诺R530PA66美国首诺R530HPA66美国首诺R533PA66美国首诺R533HPA66美国首诺R533HBKPA66美国首诺R543HPA66美国泰科纳GF50-01PA66美国苏威9950BKPA66美国苏威9950WH000PA66美国英威达G3300HS1LPA66上海英威达U4800PA66上海英威达U4820LNC01PA66德国DOMO66FLHPA66德国DOMO66G15PA66德国DOMO66G20PA66德国DOMO66G25V0PPA66德国DOMO66G30PA66德国DOMO66G30FLHPA66德国DOMO66G33PA66德国DOMO66G33HPA66德国DOMO66G43PA66德国DOMO66G50PA66德国DOMO66V0MNAPA66德国朗盛A30SPA66德国朗盛AKV15H1.0PA66德国朗盛AKV15H2.0PA66德国朗盛AKV30H1.0-NCPA66德国朗盛AKV30H2.0BKPA66德国朗盛AKV35H1.0PA66德国朗盛AKV50PA66德国朗盛AKV50H2.0901510PA66德国朗盛D.A30SPA66德国朗盛D.AKV30H2.0PA66德国朗盛D.AKV50H2.0PA66德国朗盛D.DP2851.30H3.0PA66德国朗盛DPAKV30FN00PA66无锡朗盛AKV30FN00PA66无锡朗盛AKV50H2.0901510PA66无锡朗盛D.A30SPA66无锡朗盛D.AKV15H1.0PA66无锡朗盛D.DP2851.30H3.0PA66美国巴斯夫A3KPA66美国巴斯夫A3X2G5PA66上海巴斯夫A3EG10PA66上海巴斯夫A3EG3PA66上海巴斯夫A3EG6PA66上海巴斯夫A3EG6BKPA66上海巴斯夫A3EG6BK00564PA66上海巴斯夫A3EG7PA66上海巴斯夫A3KPA66上海巴斯夫A3WG5PA66上海巴斯夫A3WG6-BKPA66上海巴斯夫A3WG7PA66德国巴斯夫8231GHSPA66德国巴斯夫8233GPA66德国巴斯夫A3EG10PA66德国巴斯夫A3EG10NCPA66德国巴斯夫A3EG3PA66德国巴斯夫A3EG4BKPA66德国巴斯夫A3EG5PA66德国巴斯夫A3EG6PA66德国巴斯夫A3EG6BK00564PA66德国巴斯夫A3EG7PA66德国巴斯夫A3EG7BKPA66德国巴斯夫A3GE10PA66德国巴斯夫A3GE6PA66德国巴斯夫A3GE7PA66德国巴斯夫A3HG2PA66德国巴斯夫A3HG5PA66德国巴斯夫A3HG6PA66德国巴斯夫A3HG7PA66德国巴斯夫A3KPA66德国巴斯夫A3KBKPA66德国巴斯夫A3LPA66德国巴斯夫A3SKPA66德国巴斯夫A3UG5PA66德国巴斯夫A3UG6PA66德国巴斯夫A3WPA66德国巴斯夫A3WBKPA66德国巴斯夫A3W2G6PA66德国巴斯夫A3WG10PA66德国巴斯夫A3WG3BK20560PA66德国巴斯夫A3WG3NCPA66德国巴斯夫A3WG5PA66德国巴斯夫A3WG5NCPA66德国巴斯夫A3WG5-BKPA66德国巴斯夫A3WG6PA66德国巴斯夫A3WG6-BKPA66德国巴斯夫A3WG7PA66德国巴斯夫A3WG7BK00564PA66德国巴斯夫A3WG7-BKPA66德国巴斯夫A3X2G10PA66德国巴斯夫A3X2G5PA66德国巴斯夫A3X2G5BKPA66德国巴斯夫A3X2G7PA66德国巴斯夫A3X2G7BKPA66德国巴斯夫A3X3G5BKPA66德国巴斯夫A3XG5PA66德国巴斯夫A3XZG5PA66德国巴斯夫A3ZPA66德国巴斯夫A3ZG3BKPA66德国巴斯夫A3ZG6PA66德国巴斯夫A4HPA66德国巴斯夫C3UPA66德国巴斯夫C3UBKPA66德国弗瑞圣塔A63RV0PA66荷兰DSMK224-HG6PA66荷兰DSMK225-KSPA66荷兰DSMS223-G6UPA66荷兰DSMS223-HG6PA66漳州长春20G3PA66漳州长春20G3-104PA66漳州长春20G3-201PA66漳州长春20G6PA66漳州长春20G6-104PA66漳州长春20G6-201PA66漳州长春20G9-201PA66漳州长春21G3-202PA66漳州长春21G5-104PA66漳州长春21G5-201PA66泰国杜邦70G33LPA66韩国LGGP1000B(W)PA66河南神马尼龙EPR27PA66河南神马尼龙EPR2702PA66上海神马尼龙N560UNPA66意大利兰蒂奇AHS164NATPA66意大利LATI66H2G/25V0CT1PA66意大利LATIH2G/25-V0PA66上海罗地亚A20V25PA66上海罗地亚A205FPA66上海罗地亚A216PA66上海罗地亚A216V30PA66上海罗地亚A218V20PA66上海罗地亚A218WV30PA66上海罗地亚A246MPA66上海罗地亚A50H1PA66上海罗地亚A20V25BKPA66上海罗地亚A216V15PA66上海罗地亚A218GV33BKPA66上海罗地亚AR218V30BKPA66上海罗地亚B50H1BKPA66韩国罗地亚A216V30PA66韩国罗地亚A246MPA66韩国罗地亚A205FPA66巴西罗地亚A205FPA66法国

罗地亚A20V25PA66法国罗地亚A20V35PA66法国罗地亚A205FPA66法国罗地亚A216PA66法国罗地亚A216V30PA66法国罗地亚A218V30PA66法国罗地亚A218V35PA66法国罗地亚A218V50PA66法国罗地亚A246MPA66法国罗地亚A216V15

PA性质：结晶性热可塑性塑料，有明显熔点，Nylon6 Tm为220-230 ，Nylon66则为260-270 ，Nylon本身具吸水基故有吸水性，成形前须干燥，温度过高干燥则尼龙粒变色。优点：1、具高抗张强度；2、耐韧、耐冲击性特优；3、自润性、耐磨性佳、耐药品性优；4、低温特性佳；5、具自熄性；用途：广泛应用于机械、仪器仪表、汽车部件、电子电气、铁路、家电、通讯、纺机、体育休闲用品、油管、油箱及一些精密工程制品。电子电器：连接器、卷线轴、计时器、护盖断路器、开关壳座 汽车：散热风扇、门把、油箱盖、进气隔栅、水箱护盖、灯座 工业零件：椅座、自行车输框、溜冰鞋底座、纺织梭、踏板、滑轮 分类：防静电PA，导电PA，加纤防火PA，防火PA，抗紫外线耐候PA，高温挤出级PA 导电尼龙66：具有良好的耐磨性、耐热性、耐油性及耐化学药品性，还大大降低了原材料的吸水率和收缩率,具有优良的尺寸稳定性及优异的机械强度。能满足静电消散和静电放电(ESD)防护的要求。这些特殊改性材料经特殊配制，适用于从100到10<sup>12</sup>欧姆 / 平方(ohms/sq)的表面电阻范围，可用于注塑及挤出等成型。有很多超越金属和涂装的优点:零件重量较轻，较易处理，运输成本较低。它们的装配简便，制造成本较低，并且较不会受到撞凹，割损和刮伤。为了标识或美观目的，一些材料可被预先染色，避免费时且昂贵的两次着色加工。