

## 单位科研 化工原料的微波真空干燥箱

产品名称	单位科研 化工原料的微波真空干燥箱
公司名称	南京苏恩瑞干燥设备有限公司
价格	24890.00/台
规格参数	品牌:南京苏恩瑞 型号:RWZG-6S 产地:南京
公司地址	南京市栖霞区龙潭街道飞花村块子路2号
联系电话	02585708381 18914729957

### 产品详情

您好!亲爱的客户，您要找的单位科研 化工原料的微波真空干燥箱-RWBZ-6S商情如下:

在各大省均设有售后服务点及办事处!整机:三包五年。

产品用途：

微波真空干燥箱在食品的保质期、保存药品、食品原有的风味和营养成分、保留原料的增强药品、提高农产品的附加值等方面，真空干燥技术优势明显，一是可以有效地保持物料的形状、色泽、营养成分和香气不变，这些特性，对于生产尤为重要；二是可以大幅度地节约能源。物料在采用冷冻干燥方法处理时，需要补充升华热。在真空条件下，水的汽化温度低，实现了低温干燥，完好地保持了加工物料原有的色、香、味及营养成分，避免了物料中成分的氧化变质，制品复水性好；物料受热均匀，干燥更迅速，其运行成本远远低于冷冻干燥和红外干燥，节能降耗、；利用了真空干燥的特点，又解决了真空中热能传导困难的问题，大大提高了干燥的工作效率和产品质量。根据国内外资料显示，采用真空干燥对物料加热，其速度和效能是常规加热方法的4 ~ 20倍。

该设备主要应用于高附加值、且具有热敏性的农副产品、食品、药材、果蔬、化工原料等的脱水干燥；用于化工产品的低温浓缩、结晶水的脱除、酶制剂的干燥等，中草药的真空提取，适用于科研院校的实验室。该设备享有良好的口碑及声誉：

## 真空干燥设备符合

- 1、GMP标准
- 2、符合GB5226电气安全标准
- 3、符合GB16798-1997食品机械安全指标

### 微波真空干燥箱技术规格:干燥箱尺寸(单位:mm)

一：型号SRWZ-5S 微波功率5kw 脱水能力0.8-1.2kg/kw/h 真空度0.095Mpa  
微波泄漏 < 5mw/cm<sup>2</sup> 外型:1600\*1400\*1800

二：型号SRWZ-10S 微波功率10kw 脱水能力0.8-1.2kg/kw/h 真空度0.095Mpa  
微波泄漏 < 5mw/cm<sup>2</sup> 外型:2000\*1800\*2000

三：型号SRWZ-15S 微波功率15kw 脱水能力0.8-1.2kg/kw/h 真空度0.095Mpa  
微波泄漏 < 5mw/cm<sup>2</sup> 外型:2200\*1900\*2000

四：型号SRWZ-20S 微波功率20kw 脱水能力0.8-1.2kg/kw/h 真空度0.095Mpa  
微波泄漏 < 5mw/cm<sup>2</sup> 外型:2400\*2000\*2000

五：型号SRWZ-25S 微波功率25kw 脱水能力0.8-1.2kg/kw/h 真空度0.095Mpa  
微波泄漏 < 5mw/cm<sup>2</sup> 外型:2500\*2200\*2000

烘干方式：间歇工作

温度范围：RT-100

温度均匀度：±2 时，设备外壳采用不锈钢板数控机床加工成型，外壳表面进行磨砂内胆为SUS 304 不锈钢板。观察窗采用多层中空钢化玻璃，具有透明、隔热、不易产生蒸汽结霜等优点，控制部分设计在设备右侧，人机界面PLC控制，操作方便，简单，易于维护。

您要了解的单位科研 化工原料的微波真空干燥箱-  
RWBZ-6S商情基本上就这些，具体关于单位科研化

工原料的微波真空干燥箱-  
RWBZ-6S的详细信息请咨询南京苏恩瑞干燥设备，我们将非常具体地给您关

于单位科研 化工原料的微波真空干燥箱-  
RWBZ-6S的参数信息，给您的选择和采购带来更多地甄别。

南京厂家药浸用的 微波真空干燥箱-RWBZ-6S简约技术商情呈上。请参阅，谢谢!