

# 高原20kw柴油发电机技术可靠

产品名称	高原20kw柴油发电机技术可靠
公司名称	上海豹罗实业有限公司
价格	42800.00/台
规格参数	型号:TO22000ET 电压:220/380V 频率:50HZ
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	021-51987279 13162296292

## 产品详情

### 高原20kw柴油发电机技术可靠

大泽动力配备发动机，技术，性能可靠，工作寿命长。发电机激磁系统能使机组在随任何瞬间加载时，频率波动迅速恢复。发电机低电搞设计使非线性负载下的波形失真小，并有良好的起动电动机能力。动力对全系列产品提供。上海动力发电机/发电机组优点：品质优良、低燃油消耗、噪声低、输出功率大，性能可靠。

型号：TO22000ET

一:发电机参数：

- 1.额定功率： 20KW
- 2.备用功率： 22KW
- 3.额定频率： 50HZ
- 4.额定电压： 220/380V
- 5.启动方式： 电启动
- 6.机构类型： 静音式

7.功率因素： 0.8/1.0

8.相 数： 单/三相

9.电机类型： 永磁电机

## 二.发动机参数：

1.发动机类型： 小型动力

2.发动机型号： YOTO2200

3.冷却方式： 水冷却

4.额定转速： 1500r/min

5.缸体结构： 直喷、四缸、直列、水冷

6.燃烧系统： 直喷式

7.进气方式： 涡轮增压

8.绝缘等级： H级

9.调速方式： 机械调速

10.消音装置： 工业消音

11.油箱容量： 50L

12.机油类型： SAE 10W30 (或CD)

13：燃油类型： 0#、 -10#

14.发电机转速： 1500r/min

机油类型： SAE 10W30 (或CD)

## 三:整机参数：

1.燃油表： 有

2.电压表： 有

3.输出指示灯： 有

4.过载保护： 有

5.机器油耗： 200g/kw.h (满载)

6.工作时间： 8-12H

7.噪音水平： 68-75db

8.机器重量： 550/680kg

9.外形尺寸: 1450\*865\*1205

10.售后服务： 大泽原装 全国联保

四.随机配件：

1.说明书，保修卡，合格证，连接线，随机小工具，工具包

静音发电机高配置：

低油压保护

当机油不足或达到警戒位时，发电机组会发出低油压报告。

高低压保护

电压过高或者过低时机组便能自动实现报告停机。

负载保护

使用负载过额定电流的额定功率时，会出现报告停机。

高水温保护

水箱温度达到98度以上时，控制模块发出高温预警后停机保护。