

创利达印刷公司 丝网印刷机厂家 丝网印刷机

产品名称	创利达印刷公司 丝网印刷机厂家 丝网印刷机
公司名称	深圳市创利达印刷机械设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	深圳市龙岗区坪地街道中心社区南岸路6号B栋101
联系电话	13825235253 13825235253

产品详情

丝网印刷机如何维护和保养

丝网印刷机日常使用和维护需要注意的地方很多，丝网印刷机厂家，使用不当会减短丝网印刷机使用寿命，丝网印刷机哪家好，因此需要正确的日常保养与维护。今天小编就给大家简单介绍一下相关知识：

一、丝网印刷机的日常保养

- 1、使用人员应按要求进行每周至少对丝网印刷机抹机、加油一次；
- 2、定期检查丝网印刷机的过滤水杯积水，全自动丝网印刷机，每班排一次水，应避免将水带进气缸；
- 3、需对各润滑点定期加注润滑油，以确保丝网印刷机设备的正常运转；
- 4、每次开机前，须先了解清楚机器运转范围内，接通气源和电源，并检查机器运转情况，运转正常方可投入生产使用；
- 5、整机采用全触屏控制，因触摸屏易受损，故严禁被硬物、利器撞击或刮碰；
- 6、请尽量保持丝网印刷机设备的清洁，丝网印刷机，如出现污垢请使用柔软洁净的干布擦拭干净；如污垢难以去除时可再加一点中性清洁剂进行擦拭，严禁使用酒精或稀释液等擦拭；

二、丝网印刷机的维护：

- 1、丝网印刷机设备上不能放置工、量、夹、刃具和工件、原材料等。
- 2、应确保丝网印刷机的活动导轨面与导轨面接合处无切屑尘灰，无油污、无拉毛、划痕等现象。

- 3、在没有专业师傅指导下切勿拆解触摸屏，容易损坏触摸屏；
- 4、丝网印刷机如需长时间不使用情况下，应将丝网印刷机擦拭干净后放置在阴凉干燥且通风效果好的环境下；分享来自石家庄细川网印科技。
- 5、丝网印刷机发生故障时，须立即按下急停开关再关掉总电源，并通知维修人员；
- 6、丝网印刷机在日常维护保养中，严禁拆卸零部件，如有异常应立即停车；
- 7、须定期对设备进行状况普查、精度检查、调整，开展故障分析和状态监测等工作；

全自动丝印机的特点：是卷对卷的针对PET、PP、PC、1PE等软质材料的印刷，是由进料，印刷及干燥集于一体工艺全部完成，是大批量量产的1佳选择。

全自动椭圆丝印机的特点：主要适用与服装裁片的印花，可印胶浆、水浆、油墨等浆料。

丝印机工作原理

经传动机构传递动力，让刮墨板在运动中挤压油墨和丝网印版，使丝网印版与承印物形成一条压印线，由于丝网具有张力 N_1 和 N_2 ，对刮墨板产生力 F_2 ，回弹力使丝网印版除压印线外都不与承印物相接触，油墨在刮墨板的挤压力 F_1 作用下，通过网孔，从运动着的压印线漏印到承印物上。

一、丝印机操作规程

- 1、开启主电源。
- 2、装好网板并固定。
- 3、按工艺要求调节好网板位置。
- 4、按下操作面板开启电源按钮并点检。
- 5、按下操作面板的一次循环按钮。
- 6、装上样杆试印，并调节好刮板下降位置。
- 7、调节完毕后重新装上球杆对好中心位置。
- 8、脚踩一次脚踏开关并完成一次丝印操作。
- 9、定期加油保养。
- 10、工作完毕后关闭电源，清洁机器和网板。

丝网机网框是制作丝网印版的重要材料之一为了保证制版、印刷质量及其他方面的要求可根据以下条件选择网框。

4. 网框必须具有一定的强度。
2. 网框的坚固性。要求网框不发生歪斜等现象，这样可减少浪费，
5. 在保证强度的条件下，网框尽量选择重量轻的，
3. 生产中要配置不同规格的网框，使用时根据印刷尺寸的大小确定合适的网框，。
1. 网框与丝网粘接面要有一定的粗糙性，以加强丝网和网框的粘接力。

丝网印刷机在批量印刷前，应先固定好印刷网版倒入油墨试印，检查版面图文的层次、墨色、墨层厚薄、规格、套准精度等。若套准精度较差，可以根据框架前面的微调旋钮进行调整；

创利达印刷公司(图)-丝网印刷机厂家-丝网印刷机由深圳市创利达印刷机械设备有限公司提供。创利达印刷公司(图)-丝网印刷机厂家-丝网印刷机是深圳市创利达印刷机械设备有限公司升级推出的，以上图片和信息仅供参考，如了解详情,请您拨打本页面或图片上的联系电话，业务联系人：王总。