

西整熔断器快速熔断器RS8-690V3200A- P4m107DNK快熔半导体设备用熔断体

产品名称	西整熔断器快速熔断器RS8-690V3200A- P4m107DNK快熔半导体设备用熔断体
公司名称	洛阳力创电器有限公司
价格	100.00/个
规格参数	品牌:西安西整/XZR 型号:RS8-690V3200 产地:陕西西安
公司地址	洛阳市高新开发区滨河路22号1#楼619房（注册 地址）
联系电话	0379-68637669 18037550544

产品详情

买家需知：

- 1.图上的产品标价不是成交的价格。具体价格请与客服人员协商定价。
- 2.预订、订制产品，非质量问题，不能退换货。请确定后慎重下单！
- 3.所有产品已经过十几次测试合格，您可以放心使用！
- 4.电子产品器件，退回必须经过检验。客户需先寄回产品检验后，再申请调换和退款。
- 5.我们提供技术咨询和调试维修支持。可以为客户检验、分析故障原因。对没使用过的产品仍继续执行质保规定。给我一份信任，还您一个惊喜！！

产品应用领域：

钢铁、有色冶金、化工、机械传动、电力机车、地铁、变电站、等领域的变流、变频装置，而且更适用

于大型铝厂的整流变压器网侧短路电流大于100kA的大功率整流装置的保护。

RS4额定分断能力一般为100kA

RS8额定分断能力通常为100kA有230kA

型号的意义：

在尺寸代号前加1，为单体；在尺码代号前加2为双体，A0、B0、C0、A1、A2、A3、A5-为代号后一位的派生序号

RS4系列产品的熔断体尺码：00、01、02、03、04、A0、B0、C0、A1、A2、A3

RS8系列产品的熔断体尺码：05、06、07、A5

熔断体的安装形式：

P1m-平板梅花形触刀单孔安装，2m为梅花2孔，4m为梅花4孔 P1b-双并单板安装，P2b-双并双板安装 Zc-长勾叉型，Zd-短勾叉型；Lm-梅花弯板型，Lf方形弯板型

冷却方式：

N-自然冷却或风冷；S单面水冷，系指水冷母排冷却

SS-含单面水冷，另一面加水腔冷却

用户对产品的额定电压、额定电流、安装方式等有特殊要求的（如单体或双体的二面方形触刀若其长度、孔距、加厚有特殊要求），可在自定义要求中以Y后面标注

4.开关指示器：

K-有开关指示器；无开关指示器不标注；o-

仅有开关指示器底座；开关指示器用K1、K2、K3表示开关安装方向

本公司是一家从事于晶闸管、可控硅、整流管、二极管、电力半导体模块、电力电子用散热器等相关产

品与服务的的高新技术企业。主要经营：中国中车(CRRC)、湖北台基(TECHSEM)、西安派瑞 (PERI)、西安西整 (XZR) 等国内相关产品。主要产品有MTC普通晶闸管模块、MDC普通整流管模块、MTG非绝缘型晶闸管模块、MFC普通晶闸管/整流管混合模块、MFG非绝缘型晶闸管/整流管混合模块、MKC快速晶闸管/整流管模块、MUR200 超快恢复二极管、KP普通晶闸管、KK快速晶闸管、KA高频晶闸管管、KS双向晶闸管、ZP整流二极管、ZK快恢复二极管等等