

瓷添乐值得信赖 专业瓷砖背胶招商 重庆瓷砖背胶招商

产品名称	瓷添乐值得信赖 专业瓷砖背胶招商 重庆瓷砖背胶招商
公司名称	广州瓷添乐装饰材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市番禺区大龙街金岗路1号之九103
联系电话	13380096297 13380096297

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：广州瓷添乐装饰材料有限公司

瓷添乐瓷砖背胶厂家——瓷砖背胶招商

刷过背胶的砖仍是主要原因

瓷砖吸水太多，即使刷瓷砖背也会出现瓷砖脱落的情况。此时需要对瓷砖进行水泡，让瓷砖吸饱水后再刷瓷砖背胶，就不会出现脱落。铺贴前墙和基层抹灰未处理干净，专业瓷砖背胶招商，铺贴时水泥砂浆中的水份被基层的尘土等沉积物吸收，粘结质量会受到影响，最终造成空鼓或脱落。此时要注意刷背时，瓷砖表面要保持干净。胶乳型瓷砖背胶滚涂到瓷砖背上后，还没等干膜就铺贴到墙上。对水和其它材料混合使用时，会破坏瓷砖背胶中的成分比例，从而降低产品性能。砖背产品属于不合格产品。瓷砖背胶冻坏了，主要成分乳液分子结构被破坏。

瓷添乐瓷砖背胶厂家——瓷砖背胶招商

瓷砖背胶的优点

属于绿色环保产品范畴。

良好的柔韧性，良好的伸缩性，良好的粘结力，良好的保水性。

优良的防水抗渗性、抗裂性和耐老化性。

抗冻融能力强，使用寿命长，延展性好。

施工方便，造价低，节省工期和资金。

瓷添乐瓷砖背胶厂家——瓷砖背胶招商

瓷砖背胶是瓷砖上直接涂漆的粘结类材料，能有效提高瓷砖背胶与粘结物的粘接强度，解决瓷砖背胶湿贴时常见的空鼓、脱落问题。

陶瓷背胶是由优质高分子聚合物乳液与无机硅酸盐复合而成，陶瓷背胶可与多种粘接材料复合使用，形成瓷砖粘接体系，极大地提高了瓷砖与基层的粘接强度，陶瓷背胶在标准混凝土板和釉面砖上表现良好，安全性大大提高。特别适用于湿贴玻化砖的反面处理，能有效地提高粘接材料的粘接强度，解决了湿贴玻化砖常见的空鼓、脱落问题。还可用于对吸水率低，质地致密，表面光滑的石材和其它砖块的背面处理。

广州瓷添乐装饰材料有限公司——瓷砖背胶招商

瓷砖作为家庭装修中比较常见的装饰材料，经过了长期的发展，从最初的釉面砖、耐磨砖、抛光砖到后来的仿古砖、微晶石、全抛釉、大理石砖等，都可以说是越来越具有功能性和装饰性。因为瓷砖密度越来越大，不吸水，此时还用传统的水泥砂浆粘结力不够，粘结力不足会使瓷砖与结构层之间产生空鼓现象，因为粘结不牢固会使瓷砖产生空鼓现象，甚至产生掉砖现象，严重地影响人们的生活，因此瓷砖背胶也随之应运而生。

瓷添乐瓷砖背胶厂家——瓷砖背胶招商

瓷砖背胶主要是高分子聚合物，属于液态，可以直接施工。粘结强度高，能在瓷砖的背面形成一个新的粘结面，增强与粘结材料之间的粘结能力。与水泥基粘结材料相容性强，粘结牢固；施工方便，容易掌控；无毒无害，绿色环保。

瓷砖胶主要成分是水泥、沙子、纤维素、甲酸钙等，口碑好瓷砖背胶招商，瓷砖胶属于粉末状、一般需要加水搅拌施工，服务好瓷砖背胶招商，瓷砖背胶可以直接施工。两者都是用于粘贴瓷砖、面砖、地砖等装饰材料，但其粘结力强度、适用的环境是不一样的，瓷砖胶属于较为低廉，普通的瓷砖粘结剂，而瓷砖背胶可以说是瓷砖胶的升级版，由特种改性聚合物乳液和粉剂双组份组成，专门用于玻化砖及各类瓷砖背面的界面处理能提高粘结强度，有效解决瓷砖湿贴中常见的空鼓、脱落问题。

广州瓷添乐装饰材料有限公司——瓷砖背胶招商

施工期间及完工一天之内，基层及环境温度应在5~35℃，重庆瓷砖背胶招商，刚施工好的材料一天之内应避免淋水。2.本品拌制时不得加水稀释及掺加其它任何物剂，拌好的材料应在规定时间内用完，超时不得再拌混使用。3.施工完毕后，应做好养护及保护工作，防止污染、碰撞及损坏。4.如遇眼部接触本产品应及时就医处理。5.本品应存放于阴凉干燥的环境内，避免潮湿、雨淋。6.切忌在5℃-35℃以外环境施工。

瓷添乐值得信赖(图)-专业瓷砖背胶招商-重庆瓷砖背胶招商由广州瓷添乐装饰材料有限公司提供。广州瓷添乐装饰材料有限公司有实力，信誉好，在广东广州的室内涂料等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将促进瓷添乐和您携手步入辉煌，共创美好未来！同时本公司还是从事贝壳粉生态涂料品牌，贝壳粉生态涂料加盟，贝壳粉生态涂料代理的厂家，欢迎来电咨询。