

# 实验室通风柜厂家定制 广州越狮 实验室通风柜厂家

产品名称	实验室通风柜厂家定制 广州越狮 实验室通风柜厂家
公司名称	广州越狮实业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广东省广州市黄埔区黄埔东路5号1212房
联系电话	13825004067

## 产品详情

广州越狮工业装备有限公司实施科学化、系统化、专业化和有序的项目管理运作方法，努力开创实验室装备制造业的全新领域。本公司是实验室通风设计、施工单位；同时公司也承接大量的实验室工程，多年实验室家具生产经验使公司具备了从设计 生产 安装 服务成熟的工程作业能力。网布实验室家具，布艺实验室家具，玻璃实验室家具，木塑实验室家具，耐腐蚀实验室家具。

实验室设计出发点：

- 1) 标准工作台面：高度要求-座位工作台面76-85cm，立位工作台面88.9-94cm(放置大型设备例外)
- 2) 吊柜距离台面的距离2英尺60CM，吊柜在台面上的投影部分 1英尺30CM 吊柜的底部放置在离地56（142CM）英寸的地方要考虑吊柜下面在有热源和火焰时不会对吊柜及吊柜内的物品产品影响。建议在实验室设计一个特殊制的工作位，如微观分析工作位。
- 3) 安全站：每间实验室都应该有安全和应急装备，如：洗眼器、淋浴器、灭火器、保护手套、防护衣服等。安全站在位置是在实验室的主入口上，方便工作人员使用维护保养更换。
- 4) 柜的位置：要求天花的高度9英尺6英寸（3m）于任何设备的距离应有5英尺（1.5m）危险操作通常在实验室排风罩（万向排烟罩）和化学柜内进行，出于安全考虑，它们的位置避免放置在主出口，可以减少工作响。

实验台材质分类介绍及优势分析

1.全钢实验台：全钢实验台的特点就是承重能力非常强，因为它整体的机构设计，采用的是方形钢，这种材料经过了特殊的磷化处理，并且进行加固处理，所以紧密性非常强，有着较好的承重能力。另外整个台面上可以采用陶瓷板和大理石等等材质的设计，满足不同实验室的使用标准，在对这种实验台进行设计时，整个台面还进行了防腐蚀处理，所以说在任何的实验环境下使用都可以发挥优势。

2.钢木实验台：钢木实验台设计与全钢实验台有着一定的相似度，这种材质和设计的实验台，全部经过了化学的防锈处理，所以说它可以应对更强的酸碱腐蚀，也会让整个实验台的使用寿命延长。其次台面上也经过了特殊的处理，不仅表面没有任何的杂质和毛孔，同时它的防水能力也是所有实验室规定的标准之内。另外整个实验台的设计结构稳定，承重性能也是非常强的。

### 实验台材质分类介绍及优势分析

实验台的应用非常广泛，比如说一些常见的实验室、医院以及化工厂等等，在日常的工作中都要使用到这种专业的台面。为了满足不同领域的使用需求，实验台在材质和设计上也有着很大的不同，不过使用广泛的还是全钢实验台和钢木实验台，这两种台面的性能都非常稳定，而且具有很强的防腐蚀能力。下面小编就为大家详细介绍实验台材质分类以及它们各自的优势。

广州越狮工业装备有限公司，成立于一个挑战的时代，公司成立以来，艰苦奋斗、努力拼搏，用信得过的产品质量、超出客户期望的服务，孜孜以求的专业精神赢得了企业生存、发展的环境和良好机遇。公司先后投入大量的人力和物力开发生产出了整套的实验室装备产品，在实验室家具订制领域也是首屈一指，产品有：通风柜实验室家具，不锈钢实验室家具，全钢实验室家具，学校实验室家具等。

### 如何选择通风柜？

通风柜不是一台单独的设备，外部环境的变化会影响通风柜的性能。同时，实验室通风柜厂家定制，通风柜及其控制系统也会影响他周围的环境，当您在选择通风柜时：首先：必须考虑到整个系统的因素，例如：实验室的空间、建筑物的通制系统、排气管路的安排以及通风柜的摆放等等，其次:您需要确定您所需的是哪一类型的通风柜，在选择时，通常您可以按照以下因素来衡量：1.上柜部分：有三种样式：标准式、矮台式、落地式。通风柜的表面风速是否达到国际标准规定的安全风速要求：0.5 m/s（国际标准规定：只有表面风速达到了0.5m/s才可以有效的柜内的有害气体）。

### 实验室通风柜什么材料好

深圳市创美实业有限公司，倾力打造深圳品牌VOLAB，致力于为中国科研企事业单位提供安全实验室整体解决方案，包括实验室规划设计咨询、实验室家具、实验室装修净化、实验室生物安全、实验室智能控制、实验室用仪器设备主要生产实验台、通风柜、天平台、器皿柜、药品柜等，

针对不同的客户群体，结合国内先进技术研制开发了以下几大系列产品：全木结构、全钢结构、铝木结构、钢木结构等实验室家具系列，材料质量好安全使用。

## 实验台材料用钢木好还是全钢好

目前实验台常用的就是 钢木和全钢两种。

要说材质优劣，倒也分不出伯仲，使用年限也都很久。简单给你总结一下其特点不同。

材质及结构钢木实验台：

基本是钢架结合全木柜体，实验台的支架是经酸洗磷化处理环氧树脂喷涂而成，实验室通风柜厂家价格，箱体一般采用三聚胺板纤板制作。

广州越狮工业装备有限公司实施科学化、系统化、专业化和有序的项目管理运作方法，努力开创实验室装备制造制造业的全新领域。本公司是的实验室通风设计、施工单位；同时公司也承接大量的实验室工程，多年实验室家具生产经验使公司具备了从设计 生产 安装 服务成熟的工程作业能力。网布实验室家具，布艺实验室家具，玻璃实验室家具，木塑实验室家具，耐腐蚀实验室家具。

实验室家具的三要素：安全 舒适 效率

能够满足实验室布局的多变性，同样是实验室家具需要具备的功能。不同的实验室主要的仪器设备不同，全钢实验室通风柜厂家，这就要求实验室家具能够与各类仪器设备共同布置，即便是中小学实验室，实验室通风柜厂家，也需要满足既能开展演示实验又能完成分组实验的功能需求。因此，具备较高的灵活性的实验室家具才能适应各类实验室的布局需求。

此外，很多有追求的厂商同样会在在功能设计上精雕细琢。以实验台为例，桌面高度过高造成颈肩不适，过低造成背部前倾；如果桌面宽度不够，手臂操作空间太小，造成肩部和手肘的肌肉群疲劳酸痛；有的实验操作台空间设计不合理，实验器具和实验材料区域划分不明确，仪器设备杂乱放置，容易引发视觉疲劳，造成误操作。

实验室家具的三要素：安全 舒适 效率

实验台桌面高度、宽度是否合理，如何能够确保有效桌面够用、水槽位置和化学试剂的存放合理等问题，都是需要花很大心思进行研究。比如有些厂商采用了试剂、设备分层存放或水槽集中布置等方法，来增加桌面的有效使用面积等方式，都是十分人性化的体现。虽然有不少综合家具厂商也生产实验室家具，但是专业实验室家具厂商在这些细节的把控上具备更丰富的经验，因此也在市场中占据更大的优势。

实验室通风柜厂家定制-广州越狮(在线咨询)-实验室通风柜厂家由广州越狮实业有限公司提供。行路致远，砥砺前行。广州越狮实业有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，与您一起飞跃，共同成功!同时本公司还是从事广州陶粒代工价格，生物污泥陶粒工厂，粉煤灰陶粒厂家的厂家，欢迎来电咨询。